

C. SCHICKLER

STUTTGART

Furthbach 4 oder
Marienstrasse 27.

Verzeichniss
von
Samen & Pflanzen.
1862.

Zweiundvierzigster Jahrgang.

Einladung.

Seit Jahren bemüht meine

Gärtnerei und Samenhandlung

den Ansprüchen der Neuzeit gemäß einzurichten, erlaube ich mir Blumenfreunde und alle Diejenigen, welche sich für die Sache interessiren zum Besuch meiner Gärtnerei ꝛc. ergebenst einzuladen.

Dieselbe befindet sich wie seit ihrer Gründung Furthbach Nr. 4 und hat noch einen weitern Zugang

Marienstraße Nr. 27.

Stuttgart, im Januar 1862.

C. Schickler,
Handelsgärtner.

Preis-Verzeichniss

über

Wald-, Gras-, Oekonomie-, Gemüse- und Blumen-Samen, Warm-, Kalthaus- und Freiland-Pflanzen, Gehölze, Bäume etc.

von

C. Schickler,

Handelsgärtner,

Marienstrasse Nr. 27

in

Stuttgart.

Zwei und vierzigster Jahrgang.

Frühjahr 1862.

Notiz. Um Verwechslungen mit dem Geschäft meines Bruders, Kaufmann **Carl Schickler**, zu vermeiden, bitte ich bei Bestellungen meine Adresse

C. SCHICKLER, Handelsgärtner,

Marienstrasse 27,

genau anzugeben.

Druck der J. B. Metzler'schen Buchdruckerei in Stuttgart.

Die Preise sind im fl. $52\frac{1}{2}$-Fuss gestellt.

1 Gulden = 60 Kreuzer. — 1 Gulden östreichische Währung = 70 Kreuzer. — 1 Thaler preussisch Courant = 105 Kreuzer. Gold und Werthpapiere zum Tageskurs.

Der Centner = 100 Pfund Zollgewicht. 1 Pfund = 32 Loth. 1 Loth = 4 Quente.

Jede Bestellung unter $\frac{1}{4}$ Centner wird zum Pfundpreis, jede unter $\frac{1}{4}$ Pfund zum Lothpreis, Verpackung extra berechnet. Frei ab hier ohne Verbindlichheit beim Steigen oder Fallen der Preise.

Wenn mir in Bezug auf Versendung keine besonderen Vorschriften gegeben werden, bediene ich mich der nach meinem Gutdünken geeignetsten Gelegenheit.

Unbekannte belieben mir den Betrag einzusenden oder Nachnahme zu gestatten.

Die Keimkraft meiner Samen verbürge ich auf Monats-Frist **in Topf- oder Lappen-Proben**, nicht im freien Lande, sofern Naturereignisse, als Frost, Hitze u. s. w. entgegen wirken können; umsomehr bitte ich um Anstellung solcher Keimproben gleich nach Empfang der Waare, als etwaige spätere Reklamationen und Beschwerden, oder wenn der Samen gar ausgesäet wäre, durchaus nicht mehr berücksichtigt werden könnten.

Für das Anwachsen von Bäumen, Sträucher, Stauden und Pflanzen wird keine Gewähr geleistet, indess meiner Seits Allem aufgeboten, nur gut bewurzelte, gesunde Pflanzen abzugeben.

Stuttgart, im Januar 1862.

C. Schickler,
Handelsgärtner,
Marienstrasse Nr. 27.

Waldsamen zu grösseren Culturen.

Nro.	per Pfund	kr.
1.	Ahorn, gem., Acer campestre	9
2.	„ Spitz-, „ platanoides	9
3.	Akazie Robinia Pseudo Acacia per 100 Pfd. fl. 38.	24
4.	Birke, Betula alba	6
5.	Erle, gem., Alnus glutinosa .	15
6.	„ weisse, „ incana . .	24
7.	Esche, Fraxinus excelsior . .	6
	Forche, siehe Kiefer.	
	Fichte, siehe Rothtanne.	
8.	Hainbuche, Carpinus betulus .	9
9.	Ulme, Ulmus campestre . .	15
10.	Kiefer, Berg-, Pinus montana	fl. 1
11.	Kiefer oder Forche, Pinus sylvestris, ohne Flüg., I. Qual. fl. 1.	—
12.	Kiefer oder Forche ohne Flüg. II. Qual.	48
13.	Kiefer od. Forche mit Flügel .	40
14.	Kiefer, schwarze, ohne Flügel, Pinus austriaca . . . fl. 1.	24
15.	Kiefer, See-, ohne Flügel, Pinus maritima	24
16.	Kiefer, Weymuth, ohne Flüg., Pinus Strobus . . . . fl. 3.	48
17.	Kiefer, Zirbel, ohne Flügel, Pinus Cembra	18
18.	Lärche, Larix, I. Qual. } reiner Sam.	18
19.	„ „ II. „ } reiner Sam.	15
20.	Rothtanne oder Fichte, Pinus picea, ohne Flügel	15
21.	Rothtanne oder Fichte, Pinus picea, mit Flügel	10
22.	Ulme, Ulmus	—
23.	Weisstanne, Pinus Abies . .	12

Samen einiger Bäume und Sträucher.

NB. ½ Paquete können nicht abgegeben werden.

Nro.	per Paquet	kr.
24.	Abies Pinsapo p. Loth 48 kr. .	12
25.	Acer monspeliense, Ahorn von Montpellier	6
26.	Acer opulifolium	6
27.	„ pensilvanicum	6
28.	„ rubrum	6
29.	Ailanthus glandulosa, Götterbaum	12
30.	Amorpha fruticosa, strauchartiger Unform	6
31.	Amorpha glabra, glatt. Unform	9
32.	Aralia spinosa, dornige Aralie	18
33.	„ japonica	18
34.	Arbutus Unedo, gewöhnlicher Erdbeerbaum	6
35.	Aristolochia altissima, höchster Tabakspfeifenstrauch	12
36.	Aristolochia glauca, graugrüner Tabakspfeifenstrauch	12
37.	„ sempervirens, immergrüner	
38.	Aristolochia Sipho, grossblättrig	12
39.	Azalea pontica, var. Azaleen	12
	in Varietäten	15
40.	Berberis asiatica, asiatischer Sauerdorn	15
41.	Berberis canadensis, canadischer Sauerdorn	9
42.	**Berberis vulgaris, gemeiner** Sauerdorn, p. Pfd. 24 kr. . . Zu Hecken sehr geeignet.	
43.	Bignonia catalpa	6
44.	„ radicans, wurzelnder Trompetenbaum	9

Nro. per Paquet kr.

45. Buxus sempervirens, Buxbaum 6
46. Calycanthus praecox, wohlriechende Winterblume . . . 9
47. Celtis australis, südlicher Zürgelbaum, pr. Pfd. fl. 1. 36. . 6
48. Cercis siliquastrum, p. Pfd. fl. 2. 6
49. Colutea arborescens, Blasenstrauch 6
50. Clematis crispa, gekrauste Waldrebe 9
51. Clematis flammula, wohlriechende Waldrebe 6
52. Clematis Viticella, kletternde . 6
53. Coryllus Avellana rubra . . 6
54. Crataegus canadensis, canadischer Weissdorn 9
55. **Crataegus Oxyacantha**, gemeiner Weissdorn pr. Pfd. 24 kr. . . 3
Zu Hecken sehr geeignet, reiner Samen.
56. Crataegus Oxyacantha fl. rubro pleno, gefüllter, rothblühend . 6
57. Cryptomeria japonica . . . 12
58. „ Lobbii 15
59. Cupressus australis, neuholländische Cypresse 6
60. Cupressus funebris, neue chinesische Trauer-Cypresse . . . 24
61. Cupressus horizontalis, horizontalwachsende Cypresse . . . 6
62. Cupressus pyramidalis, pyramidenförmige Cypresse . . . 6
63. Cupressus sempervirens, immergrüne Cypresse 6
64. Cupressus torulosa elegans . 6
65. „ Tournefortii, Tourneforts Cypresse 9
66. Cydonia vulgaris, gewöhnliche Quitte, pr. Pfd. fl. 3. 30 kr. . 9
67. Cytisus alpinus, Alpen-Bohnenbaum 6
68. Cytisus candicans, weisslichter Bohnenbaum 6
69. Cytisus Laburnum 3
70. „ ramosissimus, ästiger . 9
71. „ spinosus, dorniger . . 12
72. „ triflorus 12
73. Daphne laureola, Seidelbast . 12
74. Diospyrus Lotus, italienische Dattelpflaume 12
75. Diospyrus Virginiana, virginische Dattelpflaume 12

Nro. per Paquet kr.

76. Evonymus europaeus, europäisches Pfaffenhütchen . . . 3
77. Evonymus japonicus, japanisch. Pfaffenhütchen 12
78. Fraxinus ornus 15
79. Genista candicans, weisslichter Ginster 6
80. Genista foliosa 6
81. „ menthica 6
82. Ginkgo biloba, Götterbaum, 1 Nuss 9 kr., 6 Nüsse . . . 36
83. Gleditschia ferox, bewaffnete Gleditschie 12
84. Gleditschia horrida, starkstachelige Gleditschie . . . 12
85. Gleditschia triacanthos, dreistachelige Gleditschie . . . 6
86. Hedera quinquefolia, Jungfernrebe 6
87. Hibiscus syriacus, Eibisch . 6
88. Ilex aquifolium, Stechpalme . 6
89. „ balearica 12
90. „ japonica 12
91. Jasminum fruticans, strauchartiger Jasmin 12
92. Juniperus Lycia, südeuropäischer Wachholder 6
93. Juniperus macrocarpa, grossfrüchtiger Wachholder . . . 12
94. Juniperus Oxycedrus, spanischer Wachholder 6
95. Juniperus suecica, schwedischer Wachholder 12
96. Juniperus virginiana, rothe Ceder 6
97. Kalmia latifolia 12
98. „ angustifolia . . . 12
99. Koelreuteria paniculata, rispenblüthige Köhlreuterie . . 12
100. Laurus nobilis, Lorbeer, pr. Pfd. 30 kr. 3
101. Ligustrum japonicum, japanesischer Liguster 6
102. Liriodendron tulipiferum, Tulpenbaum 6
103. Lonicera balearica 6
104. „ canescens . . 6
105. Magnolia grandiflora . . . 18
106. Mahonia aquifolium . . . 12
107. Mahonia fascicularis . . . 12
108. „ repens 12

Nro.		per Paquet kr.
109.	Mespilus pyracantha, Feuerbusch	6
110.	Morus alba, weisser Maulbeer, p. Pfd. fl. 2. 30 kr.	6
111.	Morus fl. rosea, rosenrother Maulbeer	12
112.	Morus chinensis, chinesischer Maulbeer	12
113.	Morus Moretti, vorzügl. Art	12
114.	Morus nigra, schwarzer Maulbeer, p. Pfd. fl. 2. 30 kr.	6
115.	Paeonia arborea, baumartige Gichtrose	15
116.	Paeonia officinalis, Gichtrose in verschiedenen Sorten	12
117	Paulownia imperialis, kaiserl. Prachtpflanze	9
118	Philadelphus coronarius, wilder Jasmin	6
119.	Pinus balsamea, amerikanische Balsamtanne	15
120.	Pinus calabrica, calabr. Tanne	15
121.	„ canadensis, Schierlings	15
122.	„ Cedrus, Libanon-Ceder pr. Zapfen	12
123.	Pinus Cedrus atlantica (argentea) per Zapfen	15
124.	Pinus halepensis, Fichte aus Aleppo	9
125.	Pinus Laricio	9
126.	„ monspelensis, Fichte aus Montpellier	12
127.	Pinus maritima, Seekiefer, p. Pfd. 24 kr.	6
128.	Pinus mugho	12
129.	„ nigra austriaca	6
130.	Pinus pinea, Nusskiefer	6
131.	Pinus, rigida, Saftkiefer	12
132.	„ Sabiniana	48
133.	Prunus Cerasus, Kirschenkerne	3
134.	„ lusitanica, portugies. pr. Pfd. fl. 2.	9
135.	Pyrus communis, Birnkerne, pr. Pfd fl. 1. 40 kr.	9
136.	Pyrus Malus, Apfelkern, pr. Pfd. fl. 1.	6
138.	Quercus Aegilops	3
139.	„ Banisteri	6
140.	„ cerris	6
141.	„ coccifera	3
142.	„ coccinea	6
143.	Quercus fastigiata	6
144.	„ macrocarpa	3
145.	„ rubra	3
146.	„ suber	3
147.	Rhamnus frangula, Faulbaum	3
148.	Ribes grossularia, Stachelbeer, p. Pfd. fl. 3.	12
149.	Ribes rubra, rothe Johannisbeer, p. Pfd. fl. 1. 30 kr.	12
150.	Ribes rubra fl., weisse Johannisbeer, p. Pfd. fl. 2. 30 kr.	12
151.	Ribes sanguineum, blutrothblühende Johannisbeer	12
152.	Robinia Caragana, Erbsenbaum	9
153.	Rubus Idaeus, Himbeere, pr. Pfd. fl. 2. 30 kr.	9
154.	Ruscus aculeatus, Mäusedorn	12
155.	Salisburia adiantifolia, 1 Nuss 9 kr., 6 Nüsse	36
156.	Sophora japonica, japanische Sophore	6
157.	Sorbus laciniata, geschlitztblättrige Vogelbeer	3
158.	Sorbus latifolia, breitblättrige Vogelbeer	3
159.	Spirea callosa, rothblühende Spiräe	9
160.	Spirea Douglasii	9
161.	— Lindleyana, Lindley's Spiräe	9
162.	Spirea tomentosa, filz. Spiräe	6
163.	Sterculia platanifolia, Platansblättriger Stinkbaum	6
164.	Taxus baccata, Eibenbaum	6
165.	Taxus canadensis, kanadischer Eibenbaum	9
166.	Taxus hybernica	12
167.	Thuja compacta, gedrängter Lebensbaum	24
168.	Thuja intermedia, leichttragender Lebensbaum	9
169.	Thuja nepalensis, nepalensischer Lebensbaum	12
170.	Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum	6
171.	Thuja orientalis, morgenländischer Lebensbaum	6
172.	Thuja tartarica, tartarischer Lebensbaum	9
173.	Thuja Warreana, gedrängtblättriger Lebensbaum	15

Nro. per Paquet kr.

174. Tilia argentea, Silberlinde . 12
175. „ grandiflora, grossblumige Linde 12
176. Tilia multiflora, vielblumige Linde 12
177. Ulex europaeus 12
178. Vites Agnus castus, Keuschheitsblume 6
179. Vitis vinifera, Weinrebe . . 6

Grassamen zu Wiesen-Anlagen, Parks etc.

Nro. per Pfund kr.

180. Ackerstraussgras, Agrostis spica venti, pr. Ctr. fl. 9. . . . 6
181. Engl. Raygras, ächtes feines, Paceys Lolium perenne tenue, pr. Ctr. fl. 24. 16
Für engl. Gartenanlagen das Schönste.
182. Engl. Raygras, ächt. I. Qual. Lolium perenne, pr. Ctr. fl. 20. . . . . bei Originalballen 14
183. Engl. Raygras, ächt. II. Q. nachgec., Lolium perenne, pr. Ctr. fl. $17^1/_2$. . . . . bei Originalballen 12
Bestes Schaffutter.
184. Fioringras, Agrostis stolonifera, pr. Ctr. fl. 10. . . . 8
185. Franz. Raygras, Avena elatior, pr. Ctr. fl. 18. 12
186. — II. Qual. pr. Ctr. fl. 16. . 10
187. Futtertrespe, Bromus giganteus, pr. Ctr. fl. 9. 6
188. Gebogene Schmiele, Aira flexuosa, pr. Ctr. fl. 7. . . . 6
189. Geruchsgras, Anthoxanthum odoratum, pr. Ctr. fl. 45. . . 30
Gibt dem Heu den Wohlgeruch.
190. Goldhafer, Avena flavescens, ächt, pr. Pfd. . . . fl. 1. 30
Ein Gras von großem Werth für die Landwirthschaft, wird häufig mit Aira flexuosa verwechselt, mit welchem der Samen einige Aehnlichkeit hat.
191. Harter Schwingel, Festuca duriuscula, p. Ctr. fl. 14. . . 10
192. Honiggras, Holcus lanatus, pr. Ctr. fl. 12. 9
Bekanntes gutes Futtergras.
193. Italienisches Raygras, Lolium perenne italicum, I. Qual., pr. Ctr. fl. 22. . . . 15
194. — II. Qual. p. Ctr. fl. 20. . 12
195. Kammgras, Cynosurus cristatus, pr. Ctr. fl. 38. 24
Vorzügliches Schaffutter, das in jedem Boden gedeiht.
196. Knaulgras, Dactylis glomerata, pr. Ctr. fl. 24. . . . 16
197. Rasenschmiele, Aira caespitosa, pr. Ctr. fl. 9. 6
198. Rispengras, Poa nemoralis, pr. Ctr. fl. 24. 16
199. Rother Schwingel, Festuca rubra, pr. Ctr. fl. 14. . . . 10
200. Schafschwingel, Festuca ovina, pr. Ctr. fl. 14. 10
201. Schafgarbe, Achillea millefolium, pr. Ctr. fl. 50. . . . 36
202. Thimothiengras, gereinigt, Phleum pratense, pr. Ctr. fl. 22. 12
Vorzügliches Futtergras.
203. Weiche Trespe, Bromus mollis, pr. Ctr. fl. 9. 6
204. Wiesenschwengel, Festuca pratensis, pr. Ctr. fl. 24. . . . 16
Vorzügliches Futtergras.
205. Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis, pr. Ctr. fl. 24. . 18
Frühergiebig und sehr zu empfehlen.
206. Wiesenrispengras, Poa pratensis, pr. Ctr. fl. 22. 16
Nicht genug zu empfehlen.
207. Windhalm, weisser, Agrostis alba, pr. Ctr. fl. 9. 6

Gemischte feine Grasarten zur Anlegung von Gartenrasen.

208. I. Qual. Mischung der feinsten niederen Sorten, p. Ctr. fl. 18. 12

Nro.		per Pfund kr.
209.	II. Qual. dto. pr. Ctr. fl. 15.	10
210.	III. Qual. dto. pr. Ctr. fl. 12.	8

Gemischte Gräser zur Anlegung von Wiesen.

Nro.		per Pfund kr.
211.	Eine Mischung von englischem und italienischem Raygras, Thimothiengras, Wiesenfuchsschwanz, Knaulgras, Wiesenschwengel, Wiesenrispengras, Wiesen-, Bastard- und Hopfenklee, in richtigem Verhältniss gemengt, pr. Ctr. fl. 28.	20
212.	I. Qual. Mischung guter Futtergräser, pr. Ctr. fl. 18.	12
213.	II. Qual. dto. pr. Ctr. fl 15.	10
214.	III. Qual. dto. pr. Ctr. fl. 12.	8
215.	Mischung der besten Futtergräser für Hornvieh, pr. Ctr. fl. 18.	12
216.	Mischung dto. für Pferde, pr. Ctr. fl. 18.	12
217.	Mischung dto. für Schafe, pr. Ctr. fl. 18.	12
218.	Mischung gewöhnlicher Gräser, pr. Ctr. fl. 9.	6

Oekonomie-Samen.

Nro.		per Pfund kr.
219.	Ackerspörgel, Spergula arvensis, pr. Ctr. fl. 12.	9
220.	Riesenspörgel, Spergula maxima, pr. Ctr. fl. 15.	12
	Beide Gattungen liefern selbst bei späterem Anbau ein sehr ergiebiges Futter.	
221.	Buchweizen, Heidekorn, Polygonum, Fagopyrum, per Ctr. fl. 15.	12
	Im Ganzen der Nothbehelf armer Länder, doch gibt er auf gutem Boden einen sehr ergiebigen Ertrag, der dem Menschen zur Nahrung dient und ein vortreffliches Taubenfutter ist.	
222.	Canarien-Samen, pr. Ctr. fl. 13.	9
223.	Cichorien-Samen, Braunschweiger, zur Cichorien-Fabrikation, pr. Ctr. fl. 35.	24
224.	Coriander	16
225.	Esparsette, Hedysarum Onobrichis, pr. Ctr. fl. 11.	9
	Bekannte Futterpflanze, welche sowohl auch auf sandigem und steinigem als besonders in Kalkböden gedeiht.	
226.	Feldrettig, Raphanus sativus campestris	28
	Eine für Hornvieh und Schafe äußerst gesunde Futterwurzel, welche noch im Juli und August angebaut eine reichliche Ernte liefert.	
227.	Fenchel	18
	Gelbe Rüben siehe Möhren.	
228.	Gerste, Annat	9
229.	Gerste, Chevalier	9
230.	„ goldene	9
231.	„ peruvianische	9
232.	„ nackte	9
233.	„ schott. vierzeilige	9
234.	„ ächte sechszeilige	9
235.	„ Victoria	9
236.	Hafer, Angus, früher	9
237.	„ „ später	9
238.	„ Barbachlaw	9
239.	„ Berlie	9
240.	„ „ schottischer	9
241.	„ Blainslie	9
242.	„ Dun, Winter	9
243.	„ Dyok	9
244.	„ Hopetoum	9
245.	„ Kartoffel	9
246.	„ Sandy	9
247.	„ tartarischer weisser	9
248.	„ „ schwarzer	9
249.	Hanfsamen, allergrösster, Riesen- aus China, enorm hoch, 1 Loth	9
250.	Hanfsamen, Piemontesischer Riesen-, wird bei 12 Fuss hoch, per Loth	6
251.	Hanfsamen, gewöhnlicher, per Ctr. fl. $9^1/_2$.	9
252.	Heilkraut, Heracleum sibiricum, ausgezeichnet gutes gesundes und sehr ergiebiges Schaffutter, per Loth 12 kr.	—

Nro. per Pfund kr.

Kartoffel, siehe unter Knollen, gew.
253. Kümmel, p. Pfd. 15
254. Klee, Bastard, Trifolium hybridum, per Pfd. 45

Diese Kleeart erträgt die strengste Kälte, wächst sehr üppig, liefert ein weichstängeliges Futter, und da er dem dreiblättrigen Klee nicht nachsteht, verdient er größte Beachtung.

255. Klee, dreiblättriger oder rother, Trifolium pratense, per Ctr. fl. 33. 21
256. Klee, dreiblättriger engl. perennirender, Cow. Gras. Trifol, pratense perenne, pr. Ctr. fl. 50. 36
257. Klee, Hopfen-, gelb, immerwährend, Medicago lupulina, pr. Ctr. fl. 16. . . 12
258. Klee, Incarnat-, Trifolium incarnatum, p. Ctr. fl. 18. 15
259. Klee, Luzerner od ewig., blaublühend, Medicago sativa, pr. Ctr. fl. 27. . . 20

(255–259: zu den laufenden Marktpreisen.)

260. Klee, Riesen-, Melilothus alba, per Pfd. . . . . . . fl. 1. 30
261. Klee, weisser holl., Trifol. repens, pr. Ctr. fl. 48. 30
zu den lauf. Marktpreisen.
262. Kuhkohl, grosser, per Loth 12 —
263. „ astiger de Poitou p. Loth 12 . . . . —

Beide Arten geben Stengel von sechs Fuß Höhe, mit großen Blättern bedeckt, welche ein sehr gutes Viehfutter liefern u. nicht sehr empfindlich sind gegen Frost.

264. Leinsamen, Rigaer, in Originaltonnen, zum Marktpreis.
265. Leinsamen, ächter Königs-, erreicht eine Höhe von über $3^1/_2$' und liefert ein Gespinnst wie Seide, übertrifft daher alle bis jetzt bekannten Arten, per Loth 15 . . . . —
266. Lupinen, gelbe . . pr. Pfd. 12
267. „ blaue 12
268. „ weisse 12
269. Mais, amerikan. neuer Pferdezahn, 12—16 Fuss hoch . . 18
270. Mais, brauner grosser 9
271. „ früher, Cinquantino per Ctr. fl. 6. 6

Nro. per Pfund kr.

272. Mais, gelber, grosser . . . 9
273. „ immergrüner, ausgezeichnete Sorte 48
274. Mais, Perl- oder Papageien-Mais 12

Hübsch und frühreifend.

275. Mais, weisser grosser . . . 12
276. „ ungarischer, neuer mit verzweigten Aesten, ausgezeichnet, per Loth 12 . . . —

Für landwirthschaftl. Samen, welche dem Marktpreis unterworfen sind, stehen auf Verlangen die Marktpreise zu Diensten.

277. Malvensamen, schwarze, Althea rosea nigra, per Loth 6 . — per Pfd. fl. 2.

Die schwarze Malve ist eine werthvolle Farbepflanze.

278. Möhren, Braunschweiger, rothe lange 24
279. Möhren, Saalfelder, grosse weisse gelbe 24
280. Möhren, weisse mit grün. Hals, Riesenmöhren, französische . 30
281. dtto. nachgebauter pr. Ctr. fl. 30. 20
282. Mohn, weisser u. blauer . . 16
283. „ italien. grosser neuer Riesen-, per Loth 6 . . . —
284. Oelkresse, Lepidium arvense fl. 1. 12

Als Oelpflanze bestens empfohlen.

285. Pimpinelle, Porterium sanguisorba 24

Vorzügliches Schaffutter.

Puffbohne, s. Gemüsesamen.
286. Reps, Winter-, gewöhnlicher, zu den Marktpreisen.
287. Reps, Biwitz, neuer Winter-, sehr ergiebig und ölreich . . 12
288. Reps, Regenschirm-, neuer franz., sehr empfohlen . . 12
289. Roggen, Johannistag . . . 12
290. „ Stauden 12
291. „ poln. Riesen-, Tritic. polonicum 12
292. Rüben, engl. Feld- od. Futterrüben . . . fl. 1. 12
293. „ Brassica rapa rapifera communis (importirter Samen) fl. 1. 12

Nro.		per Pfund kr.
	Rüben.	
294.	Grünköpf. gelbe Bullok fl. 1.	12
295.	— Dale's Hybride . . fl. 1.	12
296.	— Gelbe orangegelb . fl. 1.	12
297.	— Gordons . . . . . fl. 1.	12
298.	— Hoods Imperial . . fl. 1.	12
299.	— Pollexfen's . . . . fl. 1.	12
300.	Weisse, grünköpfige, Green Globe . . . . . . fl. 1.	12
301.	— Norfolk . . . . . fl. 1.	12
302.	— Globe Tweedale, fein fl. 1.	12
303.	— Kugel . . . . fl. 1.	12
304.	— Norfolk . . . . . fl. 1.	12
305.	Violettköpfige, gelbe Bullock, fl. 1.	12
306.	— Border Imper. . . . fl. 1.	12
307.	— Eclipse, kannenförmige fl. 1.	12
308.	— Skirving's verbesserte fl. 1.	12
309.	— Tweedal, feine . . fl. 1.	12
310.	Weisse, rothköpfige, Rede Globe . . . . . . fl. 1.	12
311.	— Lincolnshire, rothe Kugel, vorzügl. . . . . . fl. 1.	12
312.	— Red Norfolk . . . fl. 1.	12
313.	— Pommer'sche . . fl. 1.	12
314.	— Herbst Stoppel . . fl. 1.	12
315.	Rüben, lange weisse, rothköpfige Herbst- oder Stoppel, p. Ctr. fl. 17.	12
316.	Rüben, schwedische, ächte Kohl- oder Steck- . . fl. 1.	12
317.	Grünköpfige, gelbe . . fl. 1.	12
318.	— Fettercain Globe . fl. 1.	12
319.	— Hybride, zwischen Kohlrüben und Kohlrabi, sehr gut für trock. Boden fl. 1.	12
320.	— River's frühe Stoppel fl. 1.	12
321.	Violettköpfige, gelbe . fl. 1.	12
322.	— Laing's verbesserte fl. 1.	12
323.	— Marschall's . . . fl. 1.	12
324.	— Skirving's verbess. . fl. 1.	12

Vorstehende 8 Sorten Kohlrüben sind vorzüglich zur Winteraufbewahrung, dieselben haben festes Fleisch und harte Schale.

Nro.		per Pfund kr.
325.	Erd- oder Bodenkohlraben, gelbe, p. Ctr. fl. 24. .	18
326.	— weisse, p. Ctr. fl. 20. . .	16
327.	Steckrübe, gelbe, rothgrauhäutige, engl. Riesen-, p. Ctr. fl. 25.	18
328.	Runkelrüben, gelbe runde grosse, Oberndorfer genannt, p. Ctr. fl. 24. . .	16
329.	— rothe runde grosse Hohenhenheimer, p. Ctr. fl. 24.	16
330.	— gelbe runde dicke, nachgebaute, p. Ctr. fl. 20. .	14
331.	— rothe runde dicke, nachgebaute, p. Ctr. fl. 30. .	24
332.	— grosse Riesen-, p. Ctr. fl. 36.	24
333.	— gewöhnliche lange, p. Ctr. fl. 20.	14
334.	Zuckerrunkelrüben, weisse, ächte Magdeburger, die besten f. Zuckersiedereien, p. Ctr. fl. 16.	10
335.	— gelbe, ausgezeichnet. Viehfutter, p. Ctr. fl. 24. . .	16
336.	Saubohnen, siehe Puffbohne bei den Gemüsesamen.	
337.	Schwarz Kümmel, Nigella sativa	18

Als Bienenfutter bestens zu empfehlen.

Nro.		per Pfund kr.
338.	Sonnenblumen	18
339.	Tabaksamen, Amersforter	per Loth 12 kr.
340.	— Goundi	per Loth 12 kr.
341.	— Dutten	per Loth 12 kr.
342.	— gewöhnlicher	per Loth 12 kr.
343.	— grossblättriger	per Loth 12 kr.
344.	— ungarischer	per Loth 12 kr.
345.	— virginischer	per Loth 12 kr.
346.	— langblättriger	per Loth 12 kr.
347.	— edle, feinere Sorten . .	per Loth 12 kr.
348.	Waizen, doppeltragender, 100fältiger Winter- . .	15
349.	— weisskörniger, Archer's ergiebiger	12
350.	— Chiddam	12
351.	— Essex	12
352.	— Fenton	12
353.	— Goldschwan	12
354.	— Mumien	12
355.	— Rothkörn., Clovers . . .	12
356.	— Goldtropfen	12
357.	— rother Lammas	12
358.	— Spalding's ergiebiger . .	12
359.	— rothspreuiger, Perlen . .	12
360.	— rothstrohig, weisser . .	12
361.	Weber- oder Tuch-Karden, grosse französische, Dipsacus fullonum	30

Nro.		per Pfund kr.
362.	Wegerich, Plantago lanceolata, nützlich bei Anlegung einer Weide	54
363.	Wicken, engl., Sommer-, zum Marktpreis.	
364.	Wicken, engl., Winter-	12
365.	— weisse, Hopetoun	12
366.	Zucker-Sorgho, Zuckermoorhirse (brauner Samen) gewöhnlicher pr. Ctr. fl. 7.	6
367.	Zucker-Sorgho (schwarzer Samen) pr. Ctr. fl. 18.	15
	Besonders für warme Lagen geeignet.	
368.	Zucker-Sorgho (Besenkorn, brauner Samen) pr. Ctr. fl. 12.	10
	Besonders als Viehfutter geeignet, die Rispe liefert das Material zu Besen.	
	Zuckerrübe, siehe Runkelrübe.	
	Zuckerrunkel, dessgleichen.	

Gemüse-Samen.

Nro.		per Loth kr.
369.	Ackersalat oder Sonnenwirbel, gewöhnlicher	2
370.	— besonders grosser breiter zarter	4
371.	— holländ., grosser breiter	4
372.	— holländ, kandientischer feiner	4
373.	Anis, sächsischer	2
374.	Artischoke, grüne französ. grosse	24
375.	— von Laon	24
376.	— violette franz. grosse	20
377.	Basilicum, grossblättriger	6
378.	— kleinblättriger	8
380.	**Bindsalat**, Laitue romaine blonde maraichère	18
381.	— — verte maraichère	18
382	— — panaché sanquine	18
383.	— — royal vert	18
384.	— — Eichenblättriger sehr interessant	20
	Obige Bindsalate gehören zu den Lieblingssalaten der französischen Tafel.	
385.	Blumenkohl oder Carviol asiatisch. später, extra grosser	24
386.	— Berliner, früher, p. Paq. 30	—
387.	— Cyprischer, grosser früher	24
388.	— „ „ mittelfrüher	24
389.	— Cyprischer, grosser später	20
390.	— **Erfurter Zwerg-**, ausgezeichnet für's Frühbett, gross, weiss, fest u. ganz ächt, per Paquet 30	—
391.	— **Lenormand**, per Paquet 24	—
	Unter den sonst bekannten Carviolarten übertrifft diese Art alle übrigen an Größe und Schönheit, ist nebenbei ohne besondere Aufmerksamkeit leicht zu cultiviren und verdient schon dieser besonderen Vorzüge wegen alle Beachtung.	

Nro.		per Loth kr.
392.	Blumenkohl, **Pariser** halbharter	48
393.	— — zarter Salamon	48
394.	— sicilian. schwarzer	48
395.	— **Stadtholder**, neuer, später grosser	48
396.	— **Walchern**, extra früh	48
397.	Bodenkohlraben, gelbe, vorzügliche Sorte	4
398.	— rothgrauhäutige englische Riesen-	4
399.	— weisse, vorzügl. Sorte	3
400.	Bohnen-Stangen, 1400 für Eine, ausserordentlich ergiebig und wohlschmeckend p. Pfd.	30
401.	Bohnen, gewöhnliche weisse, Schwert- p. Pfd. 12 kr.	—
402.	— gelbe mittelfrühe „ 12 kr.	—
403	— Kaiser- „ „ 18 kr.	—
404	Bohnen, Lercheneier, frühe 14 kr.	—
405.	— Prinzess, holländ., kleine oder Salat- pr. Pfd. 18 kr.	—
406.	— Wachs- oder Ceylon- 16 kr.	—
407.	— Feuer-, roth und weissblühende 20 kr.	—
408.	— Feuer-, rothe	18
409.	— Zier-, rothe mit schwarzen Dupfen, per Loth	12
410.	— niedere breite frühe, Schlachtschwert-, per Pfd. 12	—

Nro.		per Loth kr.
411.	Bohnen, Zwerg- oder Busch-, breite frühe	16
412.	— — weisse Schlachtschwert-	12
413.	— — Flageolet-, rothe	12
414.	— — — gelbe frühe	10
415.	— — — rothgestreifte frühe	12
416.	— — — schwarze früh. Neger-	12
417.	— — Frijoles aus Mexiko	20
418.	— — weisse bunte Adler	20
419.	— — weisse Speck- oder Ein-	12
420.	— Zwerg-, 1000 für Eine	18
421.	Bohnen- od. Pfefferkraut p. Lth.	6
422.	Boragen oder Boretsch	4
423.	Broccoli oder Spargelkohl, Chappels weissgelber	24
424.	— Dilcock's Braut, weisser Frühlings-	24
425.	— Elleston's Kaiser, weisser Frühlings-	36
426.	— Mammoth Frühlings-	24
427.	— Miller's Zwerg-	24
428.	— Porthsmuth schwefelgelber	24
429.	— violetter, früher und später	20
430.	Brunnenkresse, p. Paquetchen	15
	Carotten, siehe Möhren.	
431.	Cardon, plein	20
432.	— — inerme	20
433.	— — à côte rouge (pleine sans épines)	16
434.	— — Puvis	24
435.	— spanischer	6
436.	— von Tours, stachlige, feine Abart	20
437.	Cardobenedicten	3
	Carviol, siehe Blumenkohl.	
438.	Cichorien, Braunschweiger, grosse	6
439.	— Magdeburger, grosse	6
440.	— buntblättrige Forellen	6
	Letztere ist besonders zum Treiben bestens zu empfehlen.	
441.	Coriander	2
442.	Dill	4
443.	Eierpflanzen, Solanum melongena, weiss und violett, per Paquet 6 kr.	—
444.	Endivie, Batavia, grosser weisser, extra fein	8
445.	— Escarole, breiter grüner vollherziger französischer	8
446.	Endivie, Escarole, breiter gelber französischer	8
447.	— Escarole, gebogener (en cornet)	8
448.	— Escarole, blonder breiter	8
449.	— Federkrauser, grün. gross.	6
450.	— gekrauster von Rouen, feine Art. krauser Hirschhorn-	6
453.	— grosser feiner krausgeränderter	6
454.	— moosartiger, neuer sehr feiner krauser	8
455.	— von Natur gelber breiter	8
456.	— extra krauser, von Natur gelber	6
457.	— weissbleibender feiner	8
458.	Erdmandeln, Cyperus esculentus	3
459.	Erbsen, Schaal- od. Brockelerbsen, Bischof's engl. frühe, zum Treiben, $1\frac{1}{2}'$ hoch, per Pfd.	18
460.	— Folger, späte grosse, 2 Fuss hoch	18
461.	— franz. Zwerg-, Petit Pois. zum Treiben vorzüglich	18
462.	— Gutenberger neue frühe, 2—3′ hoch	20
463.	— Imperial, grüne französ. grosse volltrag. 4—5′ h.	24
464.	— Prinz Albert, frühe, 2—3′ hoch	12
465.	— Victoria, englische grösste, 4′ hoch	18
466.	— Waterloo, englisch. grösste, 4′ hoch	18
467.	— Zucker-, werden mit den Schoten gegessen	18
468.	— Zucker-, frühe niedere	18
469.	— Zucker-, blaublühende frühe 2′ hohe per Pfd.	24
470.	— Zucker-, de Grace, frühe ganz niedere, zum Treiben, $1\frac{1}{2}'$ hoch	18
471.	— Zucker-, grosse schwarzkeimige, 6—7′ hoch	18
472.	— Zucker-, grosse weisse engl. späte, 5′ h., p. Pfd.	18
473.	— Zucker-, grosse englische Sabel-, 5′ hoch	18

Nro. per Loth kr.

474. Erbsen, Zucker-, rothblühende Kron-, 4' hoch 18
475. — Zucker-, Riesen-, neue vorzügliche Sorte . . . 24
Erdkohlraben, siehe Bodenkohlraben.
476. Fenchel, gewöhnlicher, p. Loth 2
477. — italienischer 3
478. — Bologneser, süsser . . . 3
479. Gartenkresse, breitblättrige . 4
480. — dreifach gekrauste . . 4
481. — gefüllte 3
482. — gewöhnliche 2
483. — goldene 6
484. — krausblättrige 3
Gelbe Rüben, siehe Möhren.
485. Gurken, grüne lange grosse Schlangen- 12
486. — grüne mittellange . . . 6
487. — — Potsdamer 8
488. — weisse, lange, grosse Schlangen- 12
489. — russische, frühe kurze, vorzüglich zum Einmachen . 8
490. — Trauben-, frühe kurze, vorzügl. zum Einmachen 8
491. — **Neue engl. in nachstehenden Sorten:**
492. — Cuthill's schwarzstachel., per Paquet 12
493. — Früheste Treib- 12
494. — Grüne kurze glatte . . 12
495. — „ „ stachelige . 12
496. — Lange Favorite 12
497. — „ grüne stachelige . 12
498. — Man of Kent 12
499. — Manchester Prize . . 12
500. — Martin's lange grüne . . 12
501. — Ridge 12
502. — Römische Kaiser . . . 12
503. — Russische kurze . . . 12
504. — Sion House 12
505. — Southgate 12
506. — Stockwood 12
507. — Türkische grüne . . . 12
508. — „ weisse . . . 12
509. — Sieg von Bath 12
510. — Walker's Rambler . . 12
511. — Windsor Prize 12

Vorstehende neue englische Gurken-Sorten sind bestens zu empfehlen.

Nro. per Loth kr.

512. Isop, Hissopus officinalis . . 6
513. Kerbelrübe, Scandix bulbosa 6
Wird vorzugsweise im Spätjahr ausgesät.
514. — sibirische 24
Kann auch im Frühjahr ausgesät werden.
515. Kerbel, gefüllter extra krauser 3
516. — spanischer grosser . . . 4
517. — gewöhnlicher 2
Köhl, siehe Wirsing.
518. Kohlrabi, artischokenblättriger weisser, pr. Portion 12 —
519. — artischokenblättriger purpurrother, per Portion 12 —
Zwei neue Spielarten, welche sich neben Feinheit der Wurzel noch durch ihr zierliches Kraut auszeichnen.
520. — englische frühe blaue Glas- 6
521. — engl. frühe weisse Glas- . 6
522. — mittelfrühe blaue . . . 6
523. — — weisse 6
524. — Riesen-, blaue, pr. Port. 12 —
Eine ganz neue Spielart, deren Wurzel bis zu 6 Pfund schwer wird und sich bis Frühjahr zart und wohlschmeckend erhält.
525. — Wiener frühe kleinblättr. blaue feinste Glas- . . 8
526. — Wiener weiss früh. feinst 8
527. — späte gewöhnliche, blaue und weisse 4
528. Kopf-Salat, asiatisch. grosser gelber 6
529. — **australischer grosser zarter**, per Paquet 12 kr. . —
Einer der ausgezeichnetsten Salate, hält 6 Wochen die größte Hitze aus, ohne in Samen zu schießen.
530. — **ächter Stuttgarter Riesenkopf-**, per Paquet 12 kr. —
Eine feine Art mit großem gelbem Kopf, der die größte Hitze erträgt, ohne zu schießen.
531. — rothkantiger 6
532. — Bamberger, ächt. Dauer . 6
533. — Bellegarde, vorzüglicher fester 6

Nro. per Loth kr.

534. Kopf-Salat, Berliner, goldgelber grosser . . . 6
535. — Bruine-geel, allerfrühester runder fester, z. Treiben 6
536. — Champagner, grüner, mit braunem Anflug, sehr zart 6
537. — Cyrus, grosser extra . . 6
538. — Dauer blassgelber . . . 6
539. — Denis-bal, früher grüner 6
540. — Eier-, hochgelber früher runder fester, z. Treiben 6
541. — Forellen-, grosser bunter 6
542. — Forellen-, schwarzbrauner Blut- 6
543. — Harlemer, grosser brauner 6
544. — — gelber 6
545. — Kaiser-, früher braungelber 6
546. — Mai-, früher gelber, mit rothen Kanten . . 6
547. — Mailänd., brauner gelber Samen 6
548. — Mogul, grosser gelber . . 6
549. — Prinzenkopf, gelber gross., sehr gute Sorte . . . 6
550. — Prinzenkopf, rothkantiger, sehr gute Sorte . . . 6
551. — Schmalzkopf, gelber gross. 6
552. — Stuttgarter, grosser gelber 6
553. — Steinkopf, brauner früher 6
554. — — gelber früher . . . 6

Die beiden letzten Sorten sind fest und ganz ausgezeichnet zum Treiben.

555. — Thannhäuser, grosser gelb. 6
556. — Topf's Vollblut, dunkelbraun 12

Vorzüglich und sehr interessant.

557. — brauner grosser . . . 6
558. — Dauer blassgelber . . . 6
559. — gelber grosser 6
560. — Zuckergelber 6

Diese vier letzten Sorten für den Winter.

561. Kraut (Kopfkohl) Angelberger weisses grosses mittelfrühes 8
562. — Blösheimer, weiss. grösstes spätes Centner- . . . 16
563. — Braunschweiger, weisses grosses plattrundes . . 8

Nro. per Loth kr.

564. Kraut, Filder-, weisses spitziges spätes grosses ächtes 6

Zum Sauerkraut das Vorzüglichste.

565. — Griechisch grösstes Centner- 8
566. — holländisches weisses grosses spätes 6
567. — holländisches weisses extrafeines frühes . . . 8
568. — Johannistag, Drumhead, weisses sehr früh . . 8
569. — Magdeburger, weisses glattes grosses spätes . . 8
570. — Schilling's Königin, weisses frühes 8
571. — Tyroler, weisses grosses rundes 6
572. — Trommelkopf, weisses spätes grosses 8
573. — Trommelkopf, weisses spätes niederes 8
574. — Ulmer, weisses spätes niederes breites 8
575. — Winnigstädter, weisses grosses spitziges . . . 8
576. — Yorker, weisses grosses frühes 6
577. — Yorker, weisses niederes frühes 6
378. — Zuckerhut-, weisses grosses frühes spitziges . . 8
579. — rothes Erfurter, rundköpfiges 8
580. — rothes holländisches feines schwarzrothes . . . 8
581. — rothes grosses blutrothes . 8
582. — — Ulmer grosses . . . 8

Kresse, siehe Gartenkresse.

583. Kümmel 2

Kürbisse, Zier- od. Figuren-,

per Paquet kr.

584. — Apfel 6
585. — — grüngestreift . . . 6
586. — — halbdunkelgrün, halblebhaft gelb 12

Sehr interessant.

587. — Apfelsinen- 6
588. — Birn- 6
589. — Bischofsmütze, gelb mit grüner Schattirung . . 12
590. — Bischofsmütze, orange . 12

Nro.		per Paquet kr.
591.	Kürbisse, Bischofsmütze, weiss	12
592.	— Citronen-, kleiner	12
593.	— Crook-Neek aus Texas, gelb gewarzt Sehr interessant.	18
594.	— Cucumis abyssinica, ägypt. Kibitzei	18
595.	— flexuosus, ganz in Form einer Schlange	12
596.	— perennis, perennirend Zur Bedeckung von Lauben und alten Gebäuden sehr schön.	24
597.	— Eier-	6
598.	Kürbisse, Flaschen-, amerik.	6
599.	— Glocken-	6
600.	— Herkuleskeule	9
601.	— Lagenaria longissima, erreicht eine Länge von 5′	12
602.	— Natter, Trichosanthes colubrina, erreicht eine Länge von 5—6′ bei 1—2 Zoll Dicke m. schön. Schattir.	18
603.	— Pilgerflaschen-, grüne	9
604.	— Platten-Kürbis, grüner aus Corsika	9
605.	— Pomeranzen-	6
606.	— Pulverflaschen-, langer hellgrüner	12
607.	— Rosetten-, gelb	9
608.	— — gelb und grüngestreift	9
609.	— — grün und orange	9
610.	— — roth	9
611.	— Saugröhren-, grüner	12
612.	— Stachelbeer-, Cucumis grossularia	9
613.	— Schlangen-	6
614.	— Schmeer-	6
615.	— aus Texas, gebog. dunkelgrüner langer gewarzter	9
616.	— Türkenbund, feuerroth m. grüner Schattirung	6
617.	— Türkenbund, rosa	6
618.	— mit weissem hohen Polster	15
619.	— Walzen-	6
620.	— Warzen-, gelb	6
621.	— — grün	6
622.	— Zwiebel, gelb u. grüngestreift	6
623.	**Kürbisarten zum Verspeisen:**	
624.	— Allergrösster silbergrauer	9
625.	— Astrachan ohne Ranken	12

Nro.		per Paquet kr.
	Kürbisarten zum Verspeisen:	
626.	— Centner-, allergrösster	6
627.	— aus Chili, dunkelgrün mit hellen Streifen	12
628.	— Cucurbita foecunda, gelbgrün u. goldgelb gestr. 2′ dicke Frucht	12
629.	— Cuc. meloppo clypeatus variegatus	12
630.	— Cuc. melop. hybridus, Bastard-Melonen-Kürbis	24
631.	— Cuc. melop. italica, gerippt. Kürbis aus Messina	12
632.	— Melonen-, gelb. allergrösst.	6
633.	— Valparaiso, vorzügl. Sorte	6
634.	— Wachs, Benincasa cerifera	6
635.	— Zapallo, neuer	6
636.	Kürbisse, Zucker-, brasilian. p. Paquet 6 kr.	pr. Loth kr.
637.	Gemischte Kürbisse in vielen Sorten, p. Loth	6
638.	Feldkürbisse, gewöhnliche, p. Loth	3
639.	Kuhkohl, grosser neuer Riesen-, wird 6—8′ h., p. Loth Zur Fütterung zu empfehlen.	8
640.	Lattich oder Schnitt-Salat, früher gelb. rundblättr.	3
641.	— gelber krausblättriger	3
642.	Lauch oder Porro, früher Sommer-	4
643.	— grosser dickpolliger Winter-	6
644.	— grosser Musselburger	8
645.	— Edinburger bester	8
646	— engl. platter (Flag)	8
647.	— Riesen- oder monströser Winter-	8
648.	— schottischer	8
649.	Lavendel (Lavandula spica)	6
650.	Liebesapfel (Solanum lycopersicum, lange)	10
651.	— monströser mit kirschrother Frucht	10
652.	Löffelkraut	4
653.	Majoran, französischer	8
654.	Mangold, Schweizer, breiter gelber krausblättriger	3
655.	— grüner Schnitt-	3
656.	— engl. goldrippiger	6
657.	— grünrippiger	6

Nro.		per Loth kr.
658.	Mangold, rothrippiger . . .	6
659.	— weissrippiger	6
660.	— Silber-	6

Die Blattstängel liefern das in Frankreich so beliebte Gemüse Poirée à cardes blanches.

661.	Melde, grosse gelbe . . .	3
662.	— rothe	3
663.	— dunkelpurpurrothe Zier- .	4
664.	Melisse	8

Nro.		
665.	Melonen, amerikanische frühe	per Paquet 12 kr.
666.	— amerikanische grosse ganz weisse	
667.	— amerik. neue gelbe . .	
668.	— „ „ grüne . .	
669.	— „ weiss Netz . .	
670.	— Ananas, amerik. mit grünem Fleisch	
671.	— Ananas von Athen . .	
672.	— Cabul extra	
673.	— Camilla, ovale gelbe .	
674.	— Cantaloupe, grosse . .	
675.	— — grosse von Rouen . .	
676.	— grösste von Perpignan .	
677.	— kleine	
678.	— — von Rouen	
679.	— lange grosse gelbe . . .	
680.	— schwarze von Carmes . .	
681.	— — holländische . . .	
682.	— Carmelite, sehr fein . .	
683.	— Chito, aus der Havanna, grosse m. rauher Schaale	
684.	— Cuthil's Lond. Preis, neue s. gross. platt. hochgelb.	
685.	— Honfleur	
686.	— Königs Cantal. schwarz .	
687.	— Griech.Königs-, gross u. fein	
688.	— Grosse süsse franz. Land-	
689.	— von Malabar, z. Einmach. sehr zu empfehlen . .	
690.	— Malteser, m. roth. Fleisch	
691.	— Maraicher, sehr gross . .	
692.	— Mongolische grosse dunkelgrüne	
693.	— Moscatello, sehr lang . .	
694.	— Netz aus Süd-Carolina .	
695.	— — weiss. m. grün. Fleisch	
696.	— Pariser Glocke	
697.	— Pfirsich-, sehr zart . .	
698.	— Wasser-Melonen in mehreren Sorten	

Nro.		per Paquet kr.
699.	Melonen, zuckersüsse von Tours	12
700.	— — m. weiss. Fleisch . .	12

6 Sorten nach meiner Wahl fl. 1. — kr.
12 „ „ „ „ fl. 1. 45 „
25 „ „ „ „ fl. 3. — „

		per Loth kr.
701.	Meerkohl oder Seekohl . .	8
702.	Möhren, Altringham, feine lange	4
703.	— Braunschweiger, ächte lange veredelte . . .	4
704.	— holländische ächte kurze frühe rothe	6
705.	— holl. orangegelb, z. Treib.	6
706.	— — halblange	4
707.	— — rothe nachgebaute .	4
708.	— Riesen-, ächt franz. mit grünem Hals	4
709.	— Riesen-, weiss ächt franz. mit grünem Hals . .	4
710.	— Saalfelder, blassgelbe . .	4
711.	— violette feine	4
712.	— weisse durchsichtige feinste kleine	6
713.	Pastinake, lange	3
714.	Portulak, gelber	6
715.	— grüner	4
716.	Petersilien, gewöhnliche . .	2
717.	— gefüllte	3
718.	— lange Wurzel	3
719.	— zum Verzieren	4
720.	— englische, sehr schöne, Myatt's Zierende . .	6
721.	— engl., dreifach gekrauste	4
722.	Pfeffer, spanischer, p. Paq. 4	
723.	— — grosser zarter viereckiger, p. Paquet 6 kr. .	
724.	Pimpinell	4
	Puff- oder Sau-Bohne:	
725.	— Amerik. rothblüh., p. Pfd.	18
726.	— — weissblühende . . .	18
727.	— Büschel-, niedere . . .	18
728.	— — grüne	18
729.	— Johnson's wundervolle .	18
730.	— Langschotige grüne . .	15
731.	— — hängende	15
732.	— — Monarch	15
733.	— — Schwert	15
734.	— Marschall's ergieb. niedere	18
735.	— Mazagan, frühe . . .	12

Nro.		per Loth kr.
	Puff- oder Sau-Bohne:	
736.	— Toker . . . . pr. Pfd.	18
737.	— Windsor	18
738.	— — dicksamige	20
739.	— — grüne	20
740.	Rapontica, gross. gelb. p. Paq.	12
741.	— feine weisse, per Paq. 6 kr.	

Beide Gattungen sind gekocht in Scheiben geschnitten, mit Essig und Oel gegessen, vorzügliche und feinschmeckende Salate und noch lange nicht so bekannt und angebaut, als sie es verdienen.

Nro.		per Loth kr.
742.	Rettig, Monat-, gelbe französ. feine, p. Loth	6
743.	— Monat-, gelbe zarte gew.	4
744.	— — rothe kleinkräutige runde	4
745.	— Monat-, rothe kleinkräutige franz. runde . .	4
746.	— Monat-, rothe kleinkräutige französische runde halblange	4
747.	— rosenrothe kleinkräutige holländische runde . .	4
748.	— scharlachrothe französ. lange	6
749.	— scharlachrothe französisch. runde	6
750.	— schwarze Wiener- . . .	12
751.	— violette französische runde	4
752.	— weisse französische runde	4
753.	— weisse französische lange	4
754.	— weisse holländ. runde, zum Treiben ausgezeichnet .	4

Obige Sorten gemischt 4 kr.

Nro.		per Loth kr.
755.	— Sommer-, gelber, Wiener Mai-	4
756.	— Sommer-, weisser Mai-, zum Treiben	6
757.	— Sommer-, grauer Zweimonat-	6
758.	— Sommer-, neuer weisser Zweimonat-, vorzügliche Art, per Paquet . . .	6
759.	— Sommer-, rother zarter Carlsruher	4
760.	— Sommer-, schwarzer runder holl. früher . . .	4
761.	— Sommer-, schwarzer langer holl.	4
762.	Rettig, Sommer-, weisser langer zarter Schmalz- .	6
763.	— Sommer-, neuer weisser runder	4
764.	— früher vorzügliche ausgezeichnete Art, p. Paq.	6
765.	— Sommer-, weisser Baskiren Zuckerhut . . .	6
766.	— Herbst-, rother	4
767.	— Winter-, chinesischer rosenrother neuer	12
768.	— Winter-, chinesischer violetter neuer	12
769.	— Winter-, chinesischer weisser neuer	12
770.	— Winter-, schwarzer grosser langer	4
771.	— Winter-, schwarzer grosser runder	4
772.	— Winter-, weisser grosser .	4
773.	Rhabarber, Myatt's Eleonore	15
774.	— Prinz Albert	15
775.	— Victoria	15
776.	Rosenkohl, Brüsseler Sprossen	8
777.	— engl. hoher	8
778.	— — niederer	8
	Rothe Rüben, siehe Salatrüben.	
780.	Rosmarin	10
781.	Rüben, amerikanische rothe plattrunde	4
782.	— allerfrüheste	6

Ausgezeichnet schön u. schmackhaft.

Nro.		per Loth kr.
783.	— Border imperial, neu gelb mit violettem Kopf . .	12

Besonders groß und schön.

Nro.		per Loth kr.
784.	— Bortfelder, lange gelbe, sehr gute Art . . .	4
785.	— Mai-, frühe platte runde gelbe	4
786.	— Mai-, frühe platte runde weisse	4
787.	— Schneeball-, neue sehr frühe weisse	4
788.	— Teltower, kleine ächte .	6
789.	— lange weisse Herbst- oder Stoppel-	3
	Salat-Rüben, englische, oder Beete zum Einmachen:	
790.	— Bassano runde zarte . .	3
791.	— Caste-Naudry, süsse rothe	4

Nro.		per Loth kr.
792.	Salat-Rüben, Caste-Naudry, Crapoudine ou ecorce, prachtvolle Färbung, neu und sehr gut	12
793.	— Dunkelrothe runde	4
794.	— Gelbe lange	4
795.	— — runde	4
796.	— Gewöhnliche rothe	2
797.	— Grosse rothe	4
798.	— Korsische rothe mit weiss. Adern	4
799.	— Kurzlaubige beste	4
800.	— Schwarzrothe lange, verbesserte	4
801.	— Whyte's dunkelrothe	6
802.	Salbey	10
	Saubohnen, siehe Puffbohnen.	
803.	Sauerampfer, grosser breiter	4
804.	— franz. breiter, von Belleville	6
	Schalerbsen, siehe Erbsen, Brockel.	
805.	Schnitt- oder Frühlingskohl, brauner	4
806.	— grün mit Blumenkohlblatt	4
807.	— gelber englischer	4
808.	Schwarzwurzel od. Scorzonere	4
809.	— russ. neu, eine Spielart mit grosser weisser Wurzel von sehr zartem, feinschmeckendem Fleisch	10
810.	See- oder Meerkohl, schottischer, Crambe maritima	8
811.	Sellerie, grosser Knollen-	4
812.	— grosser früher	4
813.	— kleinkräutiger dicker	4
814.	— rosenroth. neuer Knollen-	6
815.	— engl. Bleich-, rother Ballio's Riesen-, per Paquet	6
816.	— englisch. Cole's prächtiger fester	6
817.	— engl. Manchester, gross.	6
818.	— „ weisser Cole's neuer Crystall	6
819.	— engl. weisser fester	6
820.	— „ „ niederer krauser	6
821.	— englischer weisser Seymour's Champion	6
822.	Senf, brauner holländ, p. Loth	2
823.	— gelber deutscher	2
	Sonnenwirbel, siehe Ackersalat.	

Nro.		per Loth kr.
824.	Spargeln, grosser Ulmer	4
825.	— schottischer Riesen-	8
	Spargelkohl, siehe Brocoli.	
	Sprossenkohl, siehe Rosenkohl.	
826.	Spinat, Belle-ville, grosser breiter säuerlichter	4
827.	— breiter rundblättriger	2
828.	— Sommer-	2
829.	— engl. immerwährender Winter-, Rumex patientia	4
830.	— de Gaudry, neuer grösster	4
831.	— Neuseeländer, Tetragonia expansa	4
832.	— peruvianischer	4
833.	— weissgelber, neuer mit Sauerampferblatt Sehr schmackhaft.	4
834.	Thymian, franz. Sommer-	12
835.	— deutscher Winter-	12
838.	Weinrauthe	6
839.	Wermuth	6
840.	Winterkohl, blauer hoher	4
841.	— brauner hoher	4
842.	— brauner niederer krauser	4
843.	— grüner niederer krauser	4
844.	— grüner hoher extra krauser	6
845.	— bunter Plumage oder Federkohl	15
846.	— feinkrauser mit weisser Feder	15
847.	— feinkrauser mit rother Feder	15
848.	— Wirsing od. Börskohl, Mail.	10
849.	— allergrösster später grüner	10
850.	— Chou de Milan des Vertus	10
851.	— — Marcelin, im Freien überwinternd Sehr groß.	10
852.	— Savoyer, sehr früher gelbgrüner	6
853.	— Savoyer, mittelfrüher	6
854.	— — später gelber grosser	6
855.	— Trommelkopf, engl. grosser	8
856.	— Ulmer, früher	8
857.	— — mittelfrüher	8
858.	— — später grosser	8
859.	— Victoria, grosser	8
860.	— Waterloo, grosser krauser	8
861.	— Wiener, niederer früher	8
862.	Wollblume, Verbacsum Thapsus	12
	Zierkürbisse, siehe Kürbisse.	

Nro.		per Loth kr.
863.	Zuckerwurzel	4
	Zuckerschäfen, s. Erbsen, Zucker.	
864.	Zwiebel, Braunschw., dunkelrothe plattrunde . . .	6
865.	— Birn-, lange gelbe süsse .	3
866.	— breite harte gelbe . . .	6
867.	— holländische dunkelrothe plattrunde	6
868.	— Riesen-, Flasche von Madeira, neue vorzügl. Art	12
869.	Zwiebel, Riesen-, Flasche von Danvers, neue vorzügliche Art	12
870.	— Riesen-, neue gelbe Riesen-Steck-	18
	Enorm groß und sehr dauerhaft, extra.	
871.	— silberweisse franz. . . .	6
872.	— violett dunkelrothe franz.	6
873.	— Winter- od. ewiger Schnitt-	6

Blumensamen-Neuheiten
für 1862.

per Paquet kr.

Bidens atropurpurea Ortges, dunkelrother Zweizahn. 2—3′ hoch und sehr reich verzweigt. Die blutrothen violettumflorten Blumen werden graziös auf $1^1/_2$—2′ langen Blumensäulen getragen. Blüht von Juni bis Ende Oktober. Eine der besten Einführungen 30

Calliopsis cardaminaefolia hybr. atrosanguinea, dunkelrothes Schöngesicht. Blutbraune zum Theil marmorirte Varietät, baut sich sehr gut . . . 18

Cineraria Webbi Jühlke, Webbs Aschenpflanze. Wird 4—5′ hoch und wetteifert an Farbenpracht mit den bekannten Cineraria hybrida 36

Clarkia pulchella fl. pl.. gefüllte zierliche Klarkie. Die Blumen sehr gefüllt. Farbe ein reiches rothviolett . . . . fl. 1. —

Cuphea Zimapani (Roezel), Zimpanns Cuphea. Dieselbe Farbe wie Cuphea Silenoides aber mit weit grösseren Blumen. Bildet eine ansehnliche Pflanze von 4′ Höhe 24

Dianthus Heddewigii hybridus atropurpureus fl. pl., Heddewigs dunkelrothe hybride Nelke. Eine neue sehr schöne reichblühende Varietät mit grossen dunkelpurpurrothen gefüllten Blumen 30

Helianthus gigas, Riesige Sonnenblume. Mit enorm grossen Blumen . . 18

Lobelia trigonicaulis, dreikantige Lobelie. Eine neue schöne Species mit grossen himmelblauen Blumen und schneeweissem Auge. Für Topfkultur sehr geeignet 18

Nemophila atomaria oculata, Punktirte Liebeshainblume. Diese in England gezogene Neuheit unterscheidet sich von den lichtblauen Stammformen durch einen schwarzpurpurnen Flecken mit gezackter Aussen-Linie an der Basis eines jeden Blumenblattes. Ganz ausgezeichnet constante Art 24

Phlox Drummondii Wilhelm I. Drumonds Flammenblume Wilhelm I. Eine neue dunkelroth und weissgestreifte Form der Phlox Radowitzii . . 48

Phlox Drummondii Princesse royal, Drumonds Flammenblume Princesse royal, lichtblau und weissgestreift 48

Podolepis affinis, feine Podolepis. Eine schöne blumistische Neuheit. Die Pflanze erreicht eine Höhe von $2^1/_2$—3 Fuss. Die Blumen sehr zahlreich und vom schönsten Goldgelb 18

Polygonum orientale pumilum, orientalischer Zwerg-Knöterich. Wird nur halb so hoch als das beliebte Polygonum orientale und lässt sich zu niedern Gruppen desshalb sehr gut verwenden 48

per Paquet kr.

Saponaria multiflora alba, Weisses reichblühendes Saifenkraut. Rein weisse ganz constante Varietät der so sehr zu Einfassungen beliebten Saponaria multiflora 48

Tagetes patula nana fl. pl. striato, Ausgebreitete niedere, gefüllte und gestreifte Sammtblume. Braun mit gelb oder gelb mit braun gestreifte Varietät vom schönsten Effekt 48

Tropoeolum nanum Crystall Palace, Niedere Capuciner Kresse Crystall Palast. Eine der niedrigen oder Tom Tumb Varietäten, schwefelgelb mit einem dunkelrothen Flecken auf der Basis jedes Blumenblattes. Eine ausgezeichnete Acquisition 48

Blumen-Samen.

Erklärung der Zeichen: ⊙ einjährig, ♂ zweijährig, ♃ Stauden, ♄ strauchartig, B baumartig, S schlingend, K Kalthaus, W Warmhaus, G zu Gruppen, ✻ zu Einfassungen, T zur Topfcultur geeignet.

Nro.	per Paquetchen	kr.
874.	Abutilon striatum . .	6
875.	— floribundum	6
876.	— venosum . . .	6
877.	— vitifolium . . .	6
878.	Acacia albicans . .	6
879.	— argirophylla . .	6
880.	— dodonaefolia . .	6
881.	— Douglasi . . .	9
882.	— dolabriformis . .	9
883.	— farnesiana . . .	6
884.	— hastata . . . ♄K	9
885.	— heteroclita . . .	9
886.	— ixiophylla . . .	12
887.	— leptophylla . . .	6
888.	— longifolia . . .	6
889.	— lophanta . . .	6
890.	— melanoxylon . .	6
891.	— mucronata . . .	6
892.	— Sophora . . .	9
893.	— rotundifolia . .	12
894.	— trinervata . . .	6
895.	— undulata . . .	6
896.	Acanthus mollis, weicher Bärenklau ♃	6
897.	Aconitum medium, Sturmhut ⊙	6
898.	Acroclinium roseum, rosenrothe Immortelle ⊙	9
998.	— fl. albo, rein weisse Im-	
999.	. mortelle mit Atlasglanz	12
900.	Adenocarpus telonensis, Teuton. Drüsenfrucht ♄K .	6
901.	Adenophora latifolia, hellblaue hübsche Drüsenglocke ♃	6
902.	Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie ♂S	6
903.	Adonis aestivalis, Adonisröschen ⊙	3
904.	— autumnalis ⊙	3
905.	— vernalis ♃	3
906.	Ageratum coelestinum T .	9
907.	— conspicuum T . . .	6
908.	— houstonianum T . . .	6
909.	— mexicanum T	6
910.	— — nanum T	9
911.	Agrostemma coeli rosa, rothes Himmelsröschen ⊙ . .	3
912.	— coeli rosa fl. albo, weisses Himmelsröschen, neu ⊙	6
913.	— coronaria, rothe Vexirnelke ♃	3
914.	— coronaria bicolor, zweifarb. Himmelsröschen ♃ . .	3
915.	Agrostis pulchella, zierliches Strausgras T	6
916.	Allium Moly ♃	4
917.	Alonsoa grandiflora, grossblum. Halbblume T . .	6
918.	— grandiflora picta, bemalte Halbblume T. . . .	6

Nro. per Paquetchen kr.

919. Alonsoa Warscewiczii, grossbl. Halbblume, reichbl. T . 6
920. Alstroemeria chilensis, Chilische Alstroemeria T . . . 9
921. Althea chinensis fl. pl., chin. Stockrose ♂ 3
922. — rosea fl. pl., gefüllte Malven ♂ 3
923. Alyssum Benthamii, Bentham's Steinkraut ✱ ⊙ . . . 6
924. — maritimum ⊙ 4
925. — Wierzbickii, Wierzbick's Steinkraut ♃ 4
926. Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth T ⊙ 6
927. — cruentus, Fuchsschwanz ⊙ 6
928. — monstrosus ⊙ 6
929. — pendulus ⊙ 6
930. — sanguineus ⊙ 6
931. — tricolor T ⊙ 6
732. — viridis ⊙ 6
933. Amarillis vittata W♃ 6
934. Amobium alatum, kl. weisse Immortelle ♂ 3
935. Anagallis coccinea grandifl. ⊙ 6
936. — fruticosa ⊙ 9
937. — grandiflora corulea ⊙ . 9
938. — grandifl. Imperatrice Eugenie T ⊙ 36
939. — Napoleon III. T ⊙ . . . 36
940. — grandifl. latifolia ⊙ . . 9
941. Anoda Dilleniana, Dillen's Anode, hellblaue schöne Blume 6
942. — Wrightii 12
943. Antirrhinum crescia ♃ . . . 6
944. — hybridum 6
944[a]. — majus ♃ 6
945. — — nanum ♃ 6
946. — striatum 6
947. Anthoxanthum gracile, Ziergras ♂ 6
948. Aquilegia arctica (Aklei) ♃ 6
949. — canadensis elatior ♃ 6
950. — — humilis ♃ 6
951. — Durandii fl. pl. ♃ 6
952. — formosa ♃ 6
953. — Skinneri ♃ 6
953[a]. — sibirica fl. rosea pl. ♃ 6
954. — vulgaris ♃ 3
955. Arbutus Unedo, Erdbeerb. ♃ 6

Nro. per Paquetchen kr.

956. Aristolochia Bonplandii T§ . 12
957. — ciliosa T§ 12
958. Armeria formosa, schöne Grasnelke ♃ 6
959. Arctotis breviscarpa, Bärenohr ⊙ 9
960. — sulphurea 6
961. Argemone Hunemanni, Hunemann's Stachelmohn . 6
962. — mexicana 6
963. — platicerus 6
964. — speciosa 6
965. Asclepias curasavica, prächtige Seidenpflanze von Curaçao ♄W 6
966. — salicifolia ♄ 6
967. — syriaca 6
968. Asphodelus albus, Weisse Asphodillilie ♃ 6
969. — luteus, gelbe Asphodillilie 6
970. Aster, gef. Feder- od. Röhr-, in 20 Farben gemischt . 6
971. — gef. Kugel- in 18 Farben gemischt . . 6
972. — „ „ Pyramid in verschied. Farben gemischt 6
973. — gef. Zwerg- in verschied. Farben gemischt . . . 6
974. — gef Zwerg-, Bouquet-, Pyramiden-, in verschied. Farben gemischt . . . 6
975. — Päonien Pyramid nachgeb. in verschied. Farb. gem. 6
976. — neue Päonien Pyramiden ächt von Truffaut . . 12
977. — (Fleur Pivoine) in folgenden Farben, jedoch nur in Sortimenten von 12—25 Sorten à fl. 1. 36. und fl. 3. —
978. — Aschgrau satinirt, dunkelroth m. weiss, dunkelviolett, hellblau, carmoisin, carminroth m. weiss gesprengt, lila m. Atlasglanz, rosa mit weiss, schneeweiss, schwarzblau m. weiss, la superbe rosa, seh grossblumig. 8
979. — Fleur Imbriquée. Dunkel c minroth, indigoblau, K farbe, Krappfarbe m . 48

Nro. per Paquetchen kr.

umsäumt, leingrau, rosa, rosa früh klein.

980. Aster, Fleur Perfection. Dunkelrosa, Krappfarbe mit weiss umsäumt, violett glänzend.

981. — Fleur Bombée. Dunkelroth, Fleischfarbe, weiss.

982. — Fleur de Chrysanthème. Dunkelrosa.

Von vorstehenden Astern sind Sortimente mit Bezeichnung in bester Farbenwahl zu haben — Siehe hinten.

983. Aster, neue Anemonen oder kleinblumige Pyramiden in 10 verschied. Farben 6

984. — neue niedere Chrysanthemum-Aster in 9 versch. Farben 12

985. — neue Kronen-, roth mit weiss. Centrum 6

986. — „ „ rosa dto. 6

987. — „ „ violett dto. 6

988. — „ „ in vorstehenden Farben gemischt . 6

989. — „ ranunkelblüthige in versch. Farben gemischt 6

990. — neue Spindel- od. Nadel-, rosa, auch Igel-Aster genannt, Reine Marguerite à aiguilles 9

Diese Blume hat geschlossene nadelförmige Röhrchen, welche strahlenförmig auseinanderstehen.

991. — Riesen-, Kaiser-, lasurblau 12

Dieser prachtvolle Aster zeichnet sich besonders durch die enorme Dimension der Blumen aus. Der kräftige Wuchs und die elegante Haltung der Pflanzen sind empfehlenswerthe Vorzüge.

992. — Tenellus, liebliche hellblaue Aster ⊙ 3

993. Barbacenia Rogieri, Rogier's Barbacenie ♃W . . . 6

994. Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie ⊙ 3

995. Beaufortia decussata, kreuzblättrige Beaufortie ♃K 6

996. Bellis perennis, Marienblume v. grossblumig. Sorten ♃ 12

997. Berberis Darwini, Darwin's Sauerdorn ♄K . . . 12

998. — asiatica ♄K 6

999. Bilbergia zebrina TW . . . 12

Nro. per Paquetchen kr.

1000. Boronia alata ♃T . . . 12

1001. Bossiaea linophylla ♃K . . 12

1002. — stenophylla ♃ 12

1003. Brachycoma iberidifolia, Kurzsaum, sehr fein und schön ✳ 6

1004. Briza gracilis, zierliches Zittergras ⊙ 3

1005. — geniculata, hübsches Ziergras ⊙ 6

1006. — maxima, grösstes dto. ⊙ 3

1007. Brizopyrum siculum, prachtvolles Ziergras ⊙ . . 12

1008. Browallia Czerwiakowskii, neue schön. Browall. T⊙ 9

1009. — elata, hohe Browallie „ 6

1010. — viscosa, klebrigte Br. „ 6

1011. Bupleurum fruticosum K♄ . 6

1012. Burgellia capensis, Cap'sche Burgelie ♂W 12

1013. Cacalia sonchifolia, Pestwurz ⊙ 3

1014. — sonchifolia lutea ⊙ . . 3

1015. Cactus ficus indica, Feigen-Cactus ♃W 6

1016. Calandrina Buridgii, neue Calandrine ⊙ . . . 6

1017. — grandiflora, grossbl. Calandrine 3

1018. — speciosa, schöne Calandrine 3

1019. Calceolaria hybrida var., Pantoffelblume K . fl. 1. —

1020. — nana, zwergartige Pantoffelblume K . . fl. 1. 30

1021. Cajophora lateritia ♃§ . . 6

1022. Calampelis puniceus, Schönrebe ♃T§ 12

1023. — scabra (Ecremocarpus scaber) ♃T§ . . . 12

1024. Calla aethiopica ♃T . . . 6

1025. Callirrhoea pedata ⊙ . . 12

Neu mit schönen carmoisinrothen Blumen, sehr zu empfehlen.

1026. Calliopsis Alkinsoniana, Alkinson's Schöngesicht ♂ 6

1027. — bicolor, 2farbiges dto. ⊙ 3

1028. — nana, zwergartig. dto. „ 3

1029. — Drumondii, Drumond's Schöngesicht 3

1030. — nigra speciosa, schwarzbraunes Schöngesicht . 6

Nro.		per Paquetchen kr.
1031.	Calliopsis splendens, leuchtend, schwarzbr. Schöngesicht	6
1032.	— cardaminaefol. hybrid. ⊙	12
	Baut sich 2 Fuß weit gepflanzt pyramidenförmig, die Schönste aller Calliopsis.	
1033.	Campanula carpatica, karpatische Glockenblume ♃	6
1034.	— Loreyi, Lorey's blaue Glockenblume ⊙ . .	9
1035.	— Medium, schmalblättrige dto. ♃ . .	6
1036.	— nobilis fl albo, edle weisslichte dto. ♃ . .	12
1037.	— pentagonica, fünfeckige dto. ⊙ . . .	6
1038.	— speculum, Venusspiegel ⊙	3
1039.	— speculum fl. albo, weisser dto. ⊙	3
1040.	Canna bicolor	9
1041.	— coccinea vera	6
1042.	— compacta elegantissima .	9
1043.	— Fintelmanni	9
1044.	— floribunda	9
1045.	— elegans	6
1046.	— indica	6
1047.	— Karlsteiniana . . .	6
1048.	— laeta	9
1049.	— Lambertii	9
1050.	— leptophylla	9
1051.	— limbata	6
1052.	— lugunensis	9
1053.	— lutea	6
1054.	— — picta	6
1055.	— mutabilis	6
1056.	— nepalense	6
1057.	— Selowii	9
1058.	— species	9
1059.	— suburalata rubra . .	6
1060.	— villosa	9
1061.	— Warscewiczii	12
1062.	Carthamnus tinctorius, färb. Saflor ⊙	3
1063.	Cassia corymbosa, traubenblüthige Cassie ♃K .	6
1064.	— tomentosa, filzige dto. .	6
1065.	Celosia cristata, Hahnenkamm, in schön. Sorten gemischt ⊙ . . .	6
1066.	Centaurea americana, amerikanisch. Kornblume ⊙	3
1067.	— involucrata, neue gelbe dto. ⊙	3
1068.	— moschata fl. albo, weissblühende Flockenbl. ⊙	3
1069.	— suaveolens, wohlriechend. dto. sehr sch. gelbbl. ⊙	3
1070.	Centranthus macrosiphon, reichblühende Spornblume ⊙ . . .	6
1071.	Ceratochloa pendula ⊙ .	3
1072.	Cerinthe auriculata, geöhrte Wachsblume ⊙ . . .	6
1073.	— gymnandra, neu und sehr schön ⊙	12
1074.	Chamaerops humilis, Zwerg-Palme ♄W . . .	12
1075.	Cheiranthus annuus. Sommerlevkoyen, beste engl. in nachstehenden Farben gemischt	6
	Blassblau, blassblau m. gelbem Schein, blassbraun, blassfleischfarb., blasskupferfarb, blasslila, blassrosa m. gelbem Schein, blassroth, chamois, dunkelaschgrau, dunkelblau, dunkelcarminroth, dunkelmordorée, dunkelmordor. früh blühend, dunkelrosa, dunkelschwarzbraun, dunkelschwefelgelb, dunkelviolet, dunkelziegelroth frühblühd., fleischfarb, hellaschgrau, hellblau, hellbraun, hellbr. frühblühd., hellmordorée, hellviolet, carminrth., carmoisin leuchtend, castanienbraun, kupferroth, kupferroth leuchtend, lasurblau, mohngrau, rosa, rosa frühblühend, schwarzbraun, schwefelgelb, violet, zimmtbraun ziegelroth.	
1076.	Neue immerblühende Sommerlevkoyen	12
	Verzweigen sich sehr stark und blühen, wenn sie rechtzeitig und häufig geschnitten werden, bis zum Herbst.	
1077.	Englischer Sommerlevkoy, neu grossblumig, rein	

Nro. per Paquetchen kr.

schwefelgelb mit rosa Schein, extra gef., neu 18

1078. Grossblumige englische Sommerlevkoyen . . . 6

1079. Sommerlevkoyen, englische mit Lackblatt . . . 6

1080. — englische Zwerg- . . . 6

1081. Halbengl. Sommerlevkoyen . 6

1082. Engl. Herbst- od. Bastard-L. 6

1083. Halbenglische Herbst- oder Bastard-Levkoyen . . 6

1084. Kaiser-Levk., grossblumige . 6

1085. Neue grossblum. Kaiser-Lvk. 12

1086. Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen 6

1087. — Cheiri fl. pl. Gefüllter Goldlack in mehreren Farben T 6

1088. Extragefüllt. blauer Stangenlack T 12

1089. — brauner Stangenlack T 12

1090. — dunkelbraun. „ T 12

1091. — gelber „ T 12

1092. — braun. Zwergbuschlack T 12

1093. — broncefarb. „ T 18

1094. Cheiranthus maritimus, roth. Meer-Levkoy ✻ . . . 6

1095. — maritimus fl. albo, weiss Meer-Levkoy ✻ . . . 6

1096. Chelone barbata, bartige Schildblume ♃ . . . 6

1097. — coccinea 6

1098. Chorizema ilicifolia ♄K . . 12

1099. — rotundifolia ♄K . . . 12

1100. Chrysanthemum coronarium, gefüllte Wucherblume ⊙ 3

1101. — Buridgeanum, neue prachtvolle, carmoisinroth mit Gelb ⊙ 30

1102. — indicum, indisch. grossbl. Winteraster ♃K . . . 12

1103. — indicum, in hübschen Varietäten ♃ 12

1104. Cineraria hybrida, Cinerarien von den neuesten Varietät. 18

1105. — maritima, Meerstrands Aschenblume 9

1106. Cistus albidus, Cistenröschen . . 6

1107. — ladaniferus, Ladanum gebendes Cistenröschen . . 6

(1104–1107: ♄K)

1108. Cistus monspeliensis, franz. Cistenrösch. 6

1109. — salvifolius, salbaiblättr. Cistenrösch. 6

1110. Citrus Orange Mandarin, Mand.-Orange 6

(1108–1110: ♄K)

1111. Clarkia elegans, zierliche Clarkie ⊙ 3

1112. — elegans fl. albo ⊙ . . 6

1113. — „ fl. pleno ⊙ . . 9

1114. — neriiflora carnea plena . 3

1115. — pulchella, schöne reichblühende Clarkie ⊙ . 3

1116. — pulch. marginata, dunkelcarmoisin mit weissen Rändern ⊙ 6

1117. — pulchella integripetala, ganzrandig, s. schön ⊙ 18

1118. — pulcherrima, brillant carmin ⊙ 6

Neu, die schönste der Clarkien.

1119. Clianthus puniceus, dunkelrothe Clianthus ♄K . . 15

1120. Clintonia pulchella, zierliche Clintonie ⊙ . . 12

1121. Clitoria coelestis . . 12

1122. — gesnatia . . . 12

1123. — pulchella, zierl. Schamblume . . 15

1124. — ternatea . . . 12

1125. — „ alba . . 9

1126. — „ pallida . 9

(1120–1126: ♃K§)

1127. Cobaea scandens, rankende Cobäa §♃K 12

1128. Codonopsis lurida, neu und hübsch ♃ 12

1129. Collinsia bicolor, zweifarbige Collinsie ⊙✻ . . . 9

1130. — bicolor candidissima, reinweisse Collinsie ⊙✻ . 12

1131. — grandiflora, grossblumige Collinsie ⊙✻ . . . 3

1132. — multicolor, verschiedenartige Collinsie ⊙ . . 3

1133. — multicolor marmorata, ⊙✻ 3

1134. Commelina coelestis, himmelblaue Commeline . 6

1135. — variegata, bunte Commeline 6

Nro. per Paquetchen kr.

1136. Conoclinium janthinum, violettblaues Kegelhütchen ♃W 12
1137. Convolvulus azureus . . . 3
1138. — tricolor, dreifarbige Winde . . . . ⊙✳ 3
1139. — tric. new Dark „ 6
1140. — „ coerul. pallid. „ 6
1141. — „ lilacinus . . „ 6
1142. — „ splendens . . „ 6
1143. — „ striatus . . „ 6
1144. Coronilla stipularis (glauca), graugrüne Peltschen †♄K 6
1145. — juncea, binsenartig. Peltschen ♂K 6
1146. Cosmanthus fimbriatus, gefranzte Schmuckblume ⊙ 6
1147. Cosmea bipinnata, doppelt gefiederte Cosmea . . 6
1148. Cosmidium Buridgeanum, grosse sammtfarbige und orange geränderte Blume ⊙ 12
Blüht sehr reichlich.
1149. Cotula coronopifolia, krähenfussblättrige Cotule ⊙ 6
1150. Crepis barbata, bartig Pippau ⊙ 3
1151. — rubra, rother Pippau ⊙ 3
1152. Cryptomeria japonica ♄ . . 12
1153. — Lobbi ♄ 15
1154. Cuphea miniata, hochrothe Cuphea ♃T 12
1155. — platycentra, weitkelchig. Cuphea ♃T 12
1156. — purpurea, prächtige Cuphea ⊙ 6
1157. Cyclamen persicum, persisch. Erdscheibe ♃K . . . 12
1158. Cyclanthera pedata, fussförmige Cyclanthere ⊙S . 6
1159. Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Vergissmeinnicht ⊙✳ . . . 6
1160. — Haynii, Hayn's himmelblau. Vergissmeinnicht ♃ 6
1161. — linifolium, weisses Vergissmeinnicht ⊙✳ . . 3
1162. Datura fastuosa fl. albo pleno, gefüllter weissblühender Stechapfel 6
1163. Datura fastuosa violacea plena, gefüllter violettblauer Stechapfel 6
1164. — humilis flava fl. pl., gef. nied. Stechapfel ♂K . 9
1165. — Wrightii metalloides, metallähnlicher Stechapfel in Form eines Trichters, weiss mit Lila umsäumt 12
1166. Daubentonia Tripetiana, scharlachrothe Schmetterlingsblume ♂W . . 9
1167. Delphinum Ajacis elatior fl. pl., gefüllter hoher Rittersporn in schönen Farben ⊙ 6
1168. — Ajacis nanum fl. pl., gefüllter nied. Rittersporn in schönen Farben gem. ⊙ 6
1169. — azureum, azurblauer Rittersporn ♄ 6
1170. — bicolor, hübscher zweifarbiger Rittersporn ♄ . 6
1171. — chinense fl. pl., chinesischer Rittersporn ♃ . 6
1172. — coelestinum, hoher hellblauer Rittersporn ♃ . 6
1173. — Consolida fl. pl., gefüllt. Levkoyen-Rittersporn ⊙ 6
1174. — elatum, hoh. Rittersp. „ 6
1175. — formosum, schöner Rittersporn von niederem gedrungenem Wuchs . . 6
Sehr große dunkelblaue Blumen mit weißem Herz.
1176. — hyazinthiflorum fl. pl. . 6
1177. — pentagyneum . . . . .
1178. Dianthus barbatus fl. pl., Bartnelke in vielen Nuancen ♂ 6
1179. — barbatus atrococcineus, dunkelscharlachrothe Bartnelke sehr schön ♂ 6
1180. — barbatus oculatus marginatus 12
Weiß gerändert und weißem Auge in prächtigen Nüancen. Sehr werthvolle Neuheit.
1181. — Caryophyllus fl. pl. flammand ♂ 12
Meine Nelken haben bisher ungetheilten Beifall gefunden, so

Nro. per Paquetchen kr.

daß ich mit sorgfältig gesammelten Samen von nur Rangblumen 1. Klasse alle Ehre einlegen werde.

1182. Dianthus gefüllte flammänder Topfnelken I. Ranges, 100 Korn . . . fl. 2. —
1183. — gefüllte Topfnelken I. Rangs, gelbgrundige, 100 Korn . fl. 2. 30
1184. — gefüllte Topfnelken I. Rangs, weissgründige 100 Korn . fl. 1. 30
1185. — gefüllte Topfnelken I. Rangs, Flammenblume, 100 Korn . fl. 1. 30
1186. — gef. Nelken, II. Rangs . 24
1187. — gefüllte Landnelken, III. Rangs 6
1188. — Caryophyllus semperflorens fl. pl. T . . . 36

Gefüllte remontirende oder immerblühende Nelken.

1189. — chinensis Heddewigii giganteus 30

Neue prachtvolle Riesennelke.

1190. — chinensis lacineatus . . 18
1191. — „ nanus fl. pl. roseo, neu und besonders schön grossblumig ♃ . . . 24
1192. — chinensis fl. pl., Chineser Nelke ⊙ 6
1193. — hybridus fl. pl., prächtige Bastardnelke ⊙ . . 6
1194. — Imperialis fl. pl., chinesische Kaisernelke ⊙ . 6
1195. — Imperialis compacta fl. pl.

Diese Varietät ist nieder, stark verzweigt und von großem Werth.

1196. — sanguineus, blutrothe ♂ 12
1197. — Gardnerianus neu ⊙ . 12
1198. — plumarius, schöngezeichnete Federnelke ♂ . . 6
1199. — splendens 6
1200. — superbus 6
1201. Didymocarpus Rhexii, capische Drehfrucht ♃W . 12
1202. Digitalis lanata, wolliger Fingerhut ♃ 6
1203. — lutea, gelb. Fingerhut ♃ 6
1204. — purpurea, roth „ ♂ 3
1205. — „ fl. albo ♂ . . 6

1206. Dolichos giganteus, riesige Lablab Fasel §T . . . 6

Schlingpflanze fürs freie Land, sehr reich u. prachtvoll blühend.

1207. — purpureus 6
1208. — lignosus, holz. Fasel ♃W 6
1209. — martinicensis § . . . 9
1210. Dracocephalum Moldavicum, Drachenkopf ♃ . 3
1211. — Moldavicum fl. albo, weisser, Drachenkopf ♃ 3
1212. Elichrysum bracteatum album, gewöhnl. weisse ⊙ 3
1213. — bracteatum aureum, gewöhnl. gelbe 3
1214. — bracteatum nanum fl. albo, neue weisse Zwerg- 6
1215. — — nanum fl. luteo, neue gelbe Zwerg- 6
1216. — monstrosum, grossgefüllte Strohblume, in folgenden Farben gemischt 6
1217. — — fl. albo pl., rein weiss 6
1218. — — fl. fuscato pl., prachtvolle orange, scharlach u. braune Nuancen . 6
1219. — — fl. luteo pl., rein gelbe 6
1220. — — fl. roseo pl., rosenrothe 6
1221. — — fl. atroroseo pl., prachtvolle dunkelrosenrothe Nuancen . 6
1222. — — nanum fl. pl., neue gefüllte Zwerg- in diversen Nuancen . . . 6
1223. Epacris hybrida, prächtiger Felsbusch in vielen Sorten ♃K 6
1224. Eragrostis cylindriflora . . 12
1225. Erianthus Ravennae, herrliches Ziergras, das so werth ist, als Gynerium argenteum 18
1226. Erica arborea, baumartige Heide ♃K 12
1227. Eriostemon, Wollfaden
1228. — amoenum, angenehmer . . .
1229. — buxifolium, buxbaumblättriger
1230. — cuspidatum, zugespitzter . . .

(1227–1230: ♃K, per Paquet, à 5 Korn, 12 kr.)

Nro. per Paquetchen kr.

1231. Eriostemon densifolium, dichtblüthiger .
1232. — intermedium, mittlerer . . . .
1233. — linifolium, leinblättriger . .
1234. — myoporoides, schöner . . . .
1235. — pulchellum, schöner . . . .
1236. — obtusum, stumpfer
1237. — scabrum, scharfer

(1231–1237: ♃K, per Paquet, à 5 Korn, 12 kr.)

1238. Erysimum arkansanum, neu ☉ 12
1239. — Perowskianum, orangefarbiger Hederich ☉ . 3
1240. Erythrina Crista galli, kammart. Korallenbaum ♃W 12
1241. — Hendersonii, Henderson's Korallenbaum ♃W . . 12
1242. Escalonia floribunda . . . 6
1243. — macrantha carnea . . 12
1244. Escholzia alba, rein weisse Escholzie ☉ 3
1245. — californica, californische Escholzie ☉ . . . 3
1246. — crocea, safrangelbe Echolzie ☉ 3
1247. — tennuifolia, ganz neue vielblumige Escholzie ☉ 6
1248. Eutoca viscida, hübsche klebrige Eutoce ☉ . . . 3
1249. — Wrangeliana, Wrangel's Eutoce, blaue glockenförmige Blume ⚹☉ . 6
1250. Fenzlia dianthiflora, prachtvolles niederes neues Sommergewächs ☉K . . . 30

Aus Californien, mit zierlichen carmoisinrosa Blumen, für niedere Beete und Einfassungen, wie zur Topfkultur geeignet.

1251. Ferula communis, gemeines Steckenkraut mit schönen glänzenden grünen Blättern ♃ 6
1252. Gaillardia bicolor ♃ . . . 3
1253. — picta, gemalte Gaillardie T☉ 3
1254. Genista canariensis ♄K . . 12
1255. — linifolia, flachsblättriger Ginster ♄K 6
1256. Genista Rhodaphne ♄K . . 12
1257. — spiniflora ♄K 12
1258. Georginia variabilis fl. pleno, Georginen von Prachtsorten gesammelt 6
1259. Geum atrosanguineum . . 6
1260. — coccineum, scharlachrothe Nelkenwurz 6
1261. — chilense ♃ 6
1262. Gilia capitata ☉ 3
1263. — nivalis, leuchtend weisse Gilie, neu und sehr zierlich ⚹☉ 3
1264. — splendens, leuchtende Gilie ⚹☉ 3
1265. — tricolor, 3farb. Gilie ⚹☉ 3
1266. Gladiolus gandavensis . . 6
1267. Gloxinia hybrida erecta . . 30
1268. — hybrida, Gloxinien von einem schön. Sort. ♃W 24
1269. Godetia lepida, Godetie ☉ . 6
1270. — rubicunda, röthlichte Godetie ☉ 6
1271. — tenella ☉ 6
1272. Gomphrena globosa, Kugelamaranth T☉ 6
1273. — alba, weisser Kugelamaranth T☉ 6
1274. — variegata T☉ 6
1275. Grangea maderosporia, Ziergras 12
1276. Gypsophila elegans fl. roseo, zierliches rosenfarbenes Gypskraut ☉ 6
1277. — paniculata, rispenblüthiges Gypskraut ♃ . . 6
1278. — Stevenii, graugrünes Gypskraut 6

Beide sind reizend für Bouquets.

1279. Habrothamnus elegans . . 12
1280. Hedysarum coronarium, gekrönter Hahnenkopf ♂ . . 6
1281. Helianthus annuus fl. pl. ☉ 6
1282. — argophyllus ☉ . . . 6
1283. — californicus fl. pl ☉ . . 6
1284. Heliophylla dissecta, schöne Varietät mit blauer Blume 6
1285. Heliotropium triomphe de Liège, Ruhm von Lüttich ♃W 12

Nro. per Paquetchen kr.

1286. Heliotropium, Voltairianum . 12
1287. — var., Heliotrope in mehreren guten Sorten . 6
1288. Heracleum giganteum, Riesen-Heilkraut ♃ 6
Schöne Blattpflanze für Parkanlagen.
1289. Hesperis matronalis, Garten-Nachtviole ♂ 6
1290. — tristis, wohlriechende Garten-Nachtviole ♂ . . 6
1291. Hibiscus africanus, afrikanischer Eibisch ♄W . . 6
1292. — heterophyllus, verschiedenblättriger Eibisch, 6 Korn 12 kr. . . . 6
1293. — immutabilis, unveränderlicher Eibisch ♄W . . 6
1294. — Manhiot, schwefelgelber Eibisch ♄W 6
1295. — rosa sinensis, v. schönen Varietäten gesammelt W 6
1296. — roseus grandiflorus, grossblühender rosenrother Eibisch ♄W 6
1297. Iberis alba-formosa . . . 6
1298. — amara, bittere Schleifenblume ⊙ 3
1299. — Tenoreana, lilafarbene Schleifenblume . . . 3
1300. — umbellata 3
1301. — — purpurea, dunkelrothe Schleifenblume . 3
1302. Impatiens balsamina fl. pl. . 6
In vielen Farben gemischt.
1303. — Rosenbalsaminen, prachtv. grossblumig, dick gef., in vielen Farb. gemischt 6
1304. — neue punktirte Rosenbalsaminen, in vielen Farb. gemischt 6
1305. — Camellien-Balsam., gef. in vielen Farb. gemischt 6
1306. — Zwerg-Balsam., ächte in vielen gefüllten Sorten gemischt 6
1307. Indigofera australis . . . 6
1308. — coccinea 6
1309. — dosua 6
1310. – macrocarpa 6
1311. — violacea 6

Nro. per Paquetchen kr.

1312. Ipomea striata, gestr. weissblüh. Trichterwinde § . 6
1313. — bona nox, stach. Trichterwinde ⊙§ 6
1314. — coccinea, scharlachrothe Trichterwinde ⊙§ . . 6
1315. — coccinea fl. luteo, gelbe Trichterwinde ⊙§ . . 6
1316. — Hardengi, Hardeng's Trichterwinde ⊙§ . . 6
1317. — hederacea superba ⊙§ . 6
1318. — limbata, gesäumte „ . 6
1319. — „ elegantissima, dunkelblau m. weiss ⊙§ 12
1320. — mexicana grandiflora, grossblättrige Trichterwinde §♃W 3
1321. — Michauxii, weiss m. rosa gestreift . . . ⊙§ . 6
1322. — Nil, himmelblaue „ . 3
1323. — norsfalli ⊙§ 3
1324. — purpurea „ 3
1325. — dunkelblau 6
1326. — hellincarnat 6
1327. — lilla 6
1328. — rein weiss 6
1329. — reniformis 6
1330. — rosa 6
1331. — weiss mit blau gestreift . 6
1332. — weiss mit fünf violetten Streifen 6
1333. — weiss mit rosa Schlund . 6
1334. — Quamoclit, gefiedert ⊙§ 6
1335. — „ fl. albo, gefiederte weisse ⊙§ . . 6
1336. — variegata Kermesina ⊙§ 3
1337. — violacea vera, azurblaue sehr schöne ⊙§ . . . 6
1338. — Wildenowi § 6
1339. Ipomopsis aurea 9
1340. — coronopifolia K . . . 6
1341. — Beyrichii 6
1342. — elegans K 6
1343. — superba K 9
1344. Isolepis gracilis, zierliches Gras W 12
1345. Kalmia latifolia 12
1346. Kaulfusia amelloides, amellenartige blaue Kaulfusie ✱ 3
1347. — fl. rosea, rosenrothe Kaulfusie ✱ 6

Nro.		per Paquetchen kr.
1350.	Kennedia apetala	9
1351.	— bimaculata	9
1352.	— Comptoniana	12
1353.	— eximea K♄§	9
1354.	— glabrata	12
1355.	— Marryattae	9
1356.	— ovata alba	9
1357.	— „ nova	12
1358.	— prostrata, gestreckte Kennedie ♄K	12
1359.	— rotundifolia, rundblättrige Kennedie K♃§	12
1360.	— rubicunda, dunkelrothe Kennedie ♄K	12
1361.	— Sieboldii ♄K§	12
1362.	Lagurus ovatus, eiförmiger Lagurus, hübsches Ziergras ⚹	6
1363.	Lantana Camara, veränderliche Lantane ♄W	9
1364.	Lathyrus azureus, himmelblaue Wicke ⊙	3
1365.	— Clymenum, orientalische Platterbse ⊙	3
1366.	— cirrhosus ⊙	3
1367.	— luteus ⊙	3
1368.	— nova species, prachtvoll grossblättrig ⊙	3
1369.	— odoratus, wohlriechende	
1370.	— rotundifolius, rundblättr. riesenhafte Platterbse ♃	3
1371.	Lavatera arborea ♄	3
1372.	— maritima, Meerstrands-Lavatere ♄	6
1373.	— Olbia, Olbische Lavat. ♄	6
1374.	— trimestris fl. albo, weisse Sommerpappel ⊙	3
1375.	— trimestris fl. rubro, rothe Sommerpappel ⊙	3
1376.	Leucodendron plumosum, federiger Silberbaum ♄K	6
1377.	Leucopogon Cunninghammii, Cunninghamm's Weissbart ♄K	12
1378.	Ligustrum japonicum	6
1379.	Limnanthus Douglasii, Douglas' Sumpfblume ⚹	6
1380.	Lilium giganteum, sehr sch. weiss blühende Riesenlilie	fl. 1.30
1381.	Linaria alpina	3
1382.	— elegans	3
1383.	— macrura, Frauenflachs ⚹	6

Nro.		per Paquetchen kr
1384.	Linaria triornitophora. Dreivogelblume ⊙	6
1385.	Linum grandiflor. rubrum, grossblühender rother Lein, sehr schön ⊙	12
1386.	— Levisii variegatum, blau und weiss gefleckter Lein ♄	6
1387.	— Levisii perenne ♄	3
1388.	Loasia tricolor, dreifarbige Loasie ♃§	6
1389.	Lobelia cardinalis, scharlachrothe Lobelie ⚹	6
1390.	— erinoides, schmalstielige Lobelie „	3
1391.	— erinoides bicolor, zweifarbige Lobelie „	6
1392.	— Erinus „	3
1393.	— „ hybrida grandiflora, prachtvoll „	6
1394.	— Lindleyana, rosenrothe Lobelie „	6
1395.	— gracilis alba, weissblüh. herrliche Lobelie „	6
1396.	— gracil. erecta, wundervoll „	3
1397.	— gracilis rosea, kleine sehr zierliche rosa blühende Lobelie „	12
1398.	— heterophylla major, verschiedenblättrige Lobelie „	6
1399.	— ramosoides, astige Lobelie „	6
1400.	— ramosoides fl. roseo, rosenrothe Lobelie „	6
1401.	Lophospermum coccineum, rother Kammsame zur Dekoration von Zimmerfenstern §♄W	18
1402.	— scandens, glänzender Kammsame §♄W	9
1403.	Lotus corniculatus multiflorus ⚹	6
1404.	— cytisoides	6
1405.	— hirsutus	6
1406.	— Jacobaeus, schwarzer Schotenklee ⚹♄T	6
1407.	— Jacobaeus luteus, gelber Schotenklee ♄T	6
1408.	— erectus	3

Nro. per Paquetchen kr.

1409. Lunaria biennis 6
1410. Lupinus affinis, neu, Wolfsbohne ⊙ 6
1411. — Cruikshankii, Cruikshank's Wolfsbohne . . . ⊙ 6
1412. — Hartwegii, Hartweg's prächtige Wolfsbohne „ 3
1413. — hirsutus, rauhe Wolfsb. „ 6
1414. — luteus, gelbe Wolfsb. „ 3
1415. — Morizianus . . . . „ 12
1416. — mutabilis, veränderliche Wolfsbohne . . „ 9
1417. — nanus, Zwerg-Wolfsb. ✱ 6
1418. — perennis ♃ 6
1419. — polyphyllus ♃ 6
1420. — pubescens, behaarte prächtige Wolfsbohne . 4
1421. — pubescens elegans ⊙ . 6
1422. — rubra 6
1423. — venustus ⊙ 6
1424. Lychnis chalcedonica, scharlachrothe Lychnis . . 6
1425. — fulgens, glänzende Lychn. 6
1426. — splendens 6
1427. — viscaria, klebrige Lychn. 6
1428. Lythrum roseum superb. ♃ . 6
1429. Magnolia grandiflora ♄K . 18
1430. — praecox ♄ 18
1431. Malope alba, weissblühende Malope ♃ 3
1432. — grandiflora, grossblumige dunkelcarmoisinrothe Malope ⊙ 3
1433. Malva crenulata 3
1434. — Mauritiana ⊙ . . . 6
1435. — Morrenii, Morren's Malve ⊙ 6
1436. Mandevilla suaveolens, wohlriechende Mandeville §♃K 6
1437. Marianthus coeruleus punctatus, blau punktirter Marianthus ♃K§ . . . 12
1438. Martynia formosa, wohlriechendes Gemshorn T⊙ 6
1439. — Proboscidea, lang geschnabelte Gemshorn T⊙ 6
1440. Matricaria eximia fl. pl. . . 6
1441. — Parthenium fl. pl. grösstes Mutterkraut T . . . 6
1442. Maurandia antirrhiniflora, löwenmaulblüthige Maurandie §T 6
1443. Maurandia, Barkleyana, dunkelblaue Maurandie §T 6
1444. — emereana rosea §T . . 6
1445. — purpurea grandiflora, violettrothe Maurandie §T 6
1446. — semperflorens, immerblühende Maurandie §T . 6
1447. Medeola asparagoides, äusserst schöne Schlingpflanze KT§ 12
1448. Melaleuca hypericifolia, Johanniskrautblättriger Cajabutbaum KS 6
1449. Mesembryanthemum crystallinum, krystallartiges Eiskraut T ✱ 6
1450. Metrosideros viridifl., grünblühend. Eisenmas. ♄K§ . 6
1451. Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze TW . . . 6
1452. Mimulus cardinalis, scharlachrothe Gauklerblume T♃ 6
1453. — fortunatus 6
1454. — luteus, gelbe ✱ . . . 6
1455. — moschatus, Moschusblume ♃ ✱ 6
1456. — quinquevulnerus ♃ ✱ . 6
1457. — „ maximus, v. herrlichen Varietäten gesammelt ♃ ✱ . . . 6
1458. — variegatus, Gauklerblume in schönen Varietäten ✱ 6
1459. Mirabilis Jalappa, wohlriechende Wunderblume . . 3
1460. Momordica balsamea, Balsamapfel §⊙ 6
1461. — charantia, bitterer Balsamapfel §⊙ 6
1462. — elaterium, Vexirgurke ⊙ 6
1463. Moraea virgata, ruthenförmige Moräa ♃K 15
1464. Myoporum pictum bemaltes Myoporum, sehr zierlich K♃ 12
1465. Myosotis alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht ♂ . . 6
1466. — azorica, prächtiges Vergissmeinnicht ♂ . . . 9
1467. — montana, Bergvergissmeinnicht ♂ 6
1468. — palustris 6

Nro.		per Paquetchen kr.
1471.	Nemophila atomaria, fein punktirte Liebeshainblume ⚹⊙	3
1472.	— aurita, geöhrte Liebeshainblume ⚹⊙ . .	3
1473.	— discordalis, neue scheibenbl. Liebeshainblume ⚹⊙	3
1474.	— insignis, ausgezeichnet schöne Hainblume ⚹⊙	3
1475.	— insignis alba, weisse Liebeshainblume ⚹⊙ .	3
1476.	— maculata, prachtvolle Liebeshainblume ⚹⊙	3
1477.	— phaceloides, büschelbl. Liebeshainblume ⚹⊙	6
1478.	Nerium Oleander, hübsche Varietäten.	
1479.	Nigella damascena nana, gefüllter niederer Schwarzkümmel ⊙	3
1480.	— hispanica alba, spanisch. rein weisser Schwarzkümmel ⊙	36
1481.	— hispanica nana, niederer Schwarzkümmel ⊙ . .	6
1482.	Nolana paradoxa violacea, paradoxe rosa violette Zymbelblume ⊙	18
1483.	— tenella, zarte blaue Zymbelblume ⊙ . . .	18
1484.	Nyctarinia capensis, verbreitet Morgens und Abends köstlichen Vanille-Geruch ♃T	18
1485.	Nymphaea alba, weisse Seerose ♃	6
1486.	Obeliscaria pulcherrima, schönste Obeliscarie ♄K	6
1487.	— aurantiaca	6
1488.	Oenothera Drummondi nana ♂	6
	Prachtvolle, großblühende leuchtend gelbe, niedere Nachtkerze aus Texas, neu.	
1489.	— Fraseri, Fraser's Nachtkerze ♃	9
1490.	— odorata ♃	6
1491.	— tetraptera ⊙	9
1492.	Orobus lathyroides, wickenartige Walderbse ♃ . . .	6
1493.	Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee ♃	6
	Sehr schön zu niederen Gruppen und Einfassungen.	
1494.	Oxilobium cordifolium, herzblättrigen Oxilobium ♄K	6
1495.	Oxilobium retusum, eingedrücktes Oxilobium ♄K	9
1496.	Pancratium maritimum, Meerschmucklilie . . „	6
1497.	Papaver nudicaule, zierlich. Oelmohn ♃	9
1498.	— orientale, morgenl. grossblättr. Purpurmohn ♃ .	6
1499.	— paeoniflorum fl. pl., extra gef. Paeonienmohn ⊙ .	3
1500.	— Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn ⊙ . .	6
1501.	— somniferum fl. pl., gef. Gartenmohn	3
1502.	Passiflora coerulea, blaue Passionsblume §♄K . .	6
1503.	— foetida . . . „ . .	9
1504.	— gracilis . . . „ . .	9
1505.	Pavonia hastata, spiessförm. Pavonie mit grossen rothen Blumen	6
1506.	Pelargon., neueste Fancy ♃K	30
1507.	— grossblumige engl. „	30
1508.	— Odier, 5fleckige neue Prachtsorten . . „	36
1509.	— scarlet, englischer Scharlach-Pelargon „	15
1510.	Pennisetum villosum (longistylum), langes Federborstengras ⊙	6
1511.	Pentstemon atropurpureum, schwarzpurpurner Bartfaden	6
1512.	Petunia hybrida, Petunien in prachtvollen Sorten . . .	9
1513.	Phacelia congesta, blaue Phacelia	6
1514.	— tanacetifolia	6
1515.	Phaseolus caracalla, schnekkenförmige Bohne §♃K .	9
1516.	Phlox decussata, Phlox von einer schönen Sammlung	6
1517.	— Drummondi, Drummond's Flammenblume ⊙ . .	6
1518.	— Drummondi, Louis Napoleon, lebhaft feuerroth ⊙	18

Nro. per Paquetchen kr.

1519. Phlox Drummondi, Queen Victoria, leuchtendroth ⊙ 18
1520. — Drummondi suffructiosa, strauchart. Flammenblume 6
1521. — Phygelius capensis . . 12
1522. Pimelia spectabilis, ansehnlicher Glanzstrauch ♄K . 6
1523. Pistacia lentiscus, Mastixbaum ♄K 6
1524. Pitcairnia coccinea, charlachrothe Pitcairnie ♃W . 12
1525. Pittosporum undulatum, wellenförmig. Klebsame ♄K . 6
1526. Plumbago europaea . . . 9
1527. Podolepis auriculata . . . 12
1528. — chrysantha, goldfarbige Podolepis 6
1529. Polemonium coeruleum. blaues Sperrkraut ♃ . . 3
1530. Polygala Dalmaisiana ♄K. . 12
1531. — grandiflora ♄K. . 12
1532. — latifolia ♄K. . 12
1533. — myrtifolia ♄K. . 6
1534. — speciosa ♄K. . 6
1535. Polygonum orientale ⊙ . . 6
1536. — speciosum ⊙ 12
1537. Pontaderia cordata, Wasserpflanze 18
1538. Portulaca alba striata, weiss- u. rothgestreifte Portulake ⚹⊙ 6
1539. — alba rubra striata ⊙⚹ . 6
1540. — aurea, gelbe 6
1541. — Gillesii, carmoisinrothe grosse Portulake ⚹⊙. 6
1542. — rosea, rosa 6
1543. — Thellussonii, Thellussens orangerothe Portul. ⚹⊙ 6
1544. — Tharburni, hellgelbe Portulake ⚹⊙ 6
1545. — mixt. var., Portulake in mehreren Farben gemischt ⚹⊙ 6
1546. Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerkraut ♃ 6
1547. — hybrida, scharlachroth. Fingerkraut ♃ . . . 12
1548. — Mac-Nabiana ♃ . . . 6
1549. Primula auricula, feinste grossblumige Aurikel v. einer auserlesen. Sammlung I. Ranges . fl. 1. —
1550. Primula auricula II. Ranges 30

Ein reiches Sortiment feinster großblumiger Aurikeln ersten Ranges, das bisher ungetheilten Beifall gefunden, läßt ohne weitere Anpreisung auf guten Samen schließen, welche von Rangblumen erster Klasse gewonnen.

1551. — chinensis rubra, chin. rothe immerblühende Primeln ♃K 6
1552. — chin. fl. alba, chin. weisse immerblühende Primeln ♃K 6
1553. — cupreata, ganz neues kupfercarminrothes Primel ♃K 15
1554. — fimbriata, prachtvoll rosenrothe gefranste Primeln ♃K 12
1555. — fimbr. fl. albo, gefranstes weisses Primel ♃K . . 12
1556. — veris, Primeln, extra schöne ♃ 6
1557. Punica granatum ♄K . . . 6
1558. — nana ♄K 12
1559. Pyrethrum carneum, fleischfarbiger Bertramwurz. ♃ 6
1560. — roseum, rosenrother Bertramwurz ♃ 6

Liefern das berühmte orientalische Insektenpulver.

1561. Reseda odorata, wohlriechende Resede . . . 3
1562. — odorata grandiflora, grossblumige wohlriechende Resede 6
1563. Rheum undulatum, wellenförmige Rhabarber . . . 6
1564. Rhododendron ponticum hybrid. mit arboreum befruchtet ♄K 12
1565. — ciliatum 12
1566. — Edgeworthii 12
1567. — hirsutum 12
1568. Ricinus africanus, afrikan. Wunderbaum ⊙ 6
1569. — minor, kleiner Wunderbaum ⊙ 3

Nro. per Paquetchen kr.

1570. Ricinus sanguineus, blutrother Wunderbaum ⊙ . . . 6
1571. Rodanthe Manglesii, reizend. Immortelle T⊙ . . . 6
1572. Ruellia ciliata, blau gewimperte Roellie ♄K 15
1573. Rondoletia speciosa, schöne Rondoletie ♄ 12
1574. Salpiglossis alba lutea, gelb- und weissblühende Salpiglossis ⊙T 6
1575. — nana, ganz neue niedere Salpiglossis ⊙T . . . 12
1576. — sulphurea, schwefelgelbe Salpiglossis ⊙ 6
1577. Salvia amabilis ♂ 12
1578. — argentea, silberweisse Salbey ♂ 12

Schöne Felsenpflanze mit prächtigem Blatt und schöner Blüthe.

1579. — bicolor, zweifarbige Salbey ♃ 9
1580. — gigantea ♃ 12
1581. — punicea ♃ 12
1582. — splendens ♃ 9
1583. Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie ⊙ . . 6
1584. Saponaria calabrica . . . 6
1585. — multiflora, vielblumiges neues, rothblühendes . . 6
1586. — multifl. fl. rosea, rosenrothes Seifenkraut . . 6
1587. — vaccaria grandifl., grossblättriges Seifenkraut . 3
1588. Scabiosa atropurpurea major, dunkelpurpurne Scabiose 3
1589. — grandiflora, grossblumige Scabiose ⊙ 3
1890. — grandifl. nana, grossblumige niedere Scabiose ⊙ . 3
1891. Scilla peruviana, Meerzwiebel ♃K . . . 6
1592. — peruv. fl. albo ♃K. . . 6
1593. Schizanthus Grahamii, Graham's Schlitzblume . . 6
1594. — grandiflorus oculatus, grossblumige geäugelte Schlitzblume 36

Brillantpurpur, mit dichten, dunkeln Flecken.

Nro. per Paquetchen kr.

1595. Schizanthus pinnatus, gefied. Schlitzblume 6
1596. — retusus 6
1597. — „ albus, neu schön weiss, innwendig gelb . 6
1598. Sedum Aizoon, gelbblühend. Sedum ♃ 9
1599. — anglicum, engl. ♃ . . 6

Zu künstlichen Felsenparthieen niedlich.

1600. — coeruleum ⊙T . . . 9
1601. Senecio elegans fl. pl., Kreuzblume in Varietäten . . 3
1602. Sida mollis, weiche Sammetpappel 6
1603. — graveolens 6
1604. — indica 6
1605. Silene Armeria, nelkenartig. Silene ⊙ 6
1606. — Armeria fl. albo . . . 6
1607. — compacta, grossdoldige Silene ♃ 6
1608. — Bergeri, neu ⊙✱ . . 6
1609. — integrifolia, neu und hübsch ⊙ 6
1610. — pendula, hängende Silene ⊙✱ 3
1611. — pendula fl. albo. . . 6
1612. — procumbens, liegende Silene ✱⊙ 6
1613. — orientale, morgenländische Silene ♂ . . . 6
1614. — striata, gestreifte Silene . 6
1615. Solanum atropurpur., dunkelpurpurrother Nachtschatten K♃ 6
1616. — auriculatum, geöhrter Nachtschatten ♄W . . 6
1617. — bonariense, bonarischer Nachtschatten ♄K . . 6
1618. — capsicastrum, Nachtschatten mit reizend rothen Früchten ♄K 6
1619. — Melongena, Eierpflanze, ♂T 6
1620. — texanum, Liebesapfel aus Texas ♄K 12
1621. — tomentosum, weichhaariger Nachtschatten ♂K 6
1622. Sparaxis tricolor, dreifarbige Sparaxis ♃K 6

Nro. per Paquetchen kr.

1623. Sparmania africana ♄K . . 6
1624. Sphenogyne speciosa, prächtige Sphenogyne ⊙ . . 6
1625. Statice Bonduelli ⊙ . . 12
1626. — Dicksonii, Dickson's Strandnelke ♄K ♃ . . 21
1627. — frutescens, strauchartige Strandnelke ♄K . . . 12
1628. — imbricata, fette u. prachtvolle Strandnelke K♃ . 18
1629. — macroptera, grossflügel. Strandnelke K♃ . . . 18
1630. — sareptina ⊙ 12
1631. — sinuata ♂ 12
1632. — tormentilla ♂ . . . 18
1633. — eximea, sehr schöne ausdauernde Statice ♃ . . 9
1634. Stenactis speciosa, prächtige Stenachs 12
1635. Sterculia platanifolia ♄ . . 12
1636. Stevia purp., purpurr. Stevie 12
1637. Stipa pinnata, hübsches Federgras ♃ 12
1638. Swainsonia alba, weisse Swainsonie ♂K . . . 15
1639. — coronillaefolia 15
1640. — Greyana, neue reichblühende lilarosa Swainsonie ♂K 15
1641. — Osbornii, neue prachtvolle dunkelrth. Swainsonie ♂K 15
1642. — purpurea, purpurrothe Swainsonie 15
1643. — rosea, rosenrothe Swainsonie ♂K 15
1644. Tagetes erecta, orangefarb. Sammetblume . . 3
1645. — patula fl. pl., ausgebreit. Sammetblume . . . 3
1646. Tetranema mexicana, mexik. Tretaneme, dicht, sehr reich ♃K 12
1647. Thalea dealbata W . . . 6
1648. Thunbergia alata, geflügelte Thunbergie §K . . . 6
1649. — aurantiaca, gefl. orangefarb. Thunbergie §K . 6
1650. — Fryerii, Fryer's Thunbergie §K 6
1651. — lutea, hübsche blassgelb. Thunbergie §K . . . 6

Nro. per Paquetchen kr.

Thunbergien sind prachtvolle Schlingpflanzen für Töpfe, können aber auch Anfangs Juni ins freie Land gepflanzt werden.

1652. Trachelium coeruleum, blaues ♂K 6
1653. — fl. albo, weissblühendes Halskraut ♂K . . . 6
1654. Trichosanthes colubrina, Schlangen-Kürbis T . . 15

Der prachtvollen Frucht wegen als Zierpflanze empfehlenswerth.

1655. Tricholaena rosea, seidenhaariges Ziergras 9

Ebenso werthvoll als Bouquet wie als Gruppenpflanze.

1656. Tropaeolum canariense . . 12
1657. — majus 3
1658. — „ atropurpureum . 3
1659. — Moritzianum, 3 Korn . 12
1660. — nanum atrococcineum . 12
1661. — „ coccineum . . . 12
1662. — „ purpureum . . 12

Vorstehende 3 Sorten sind zwergartig u. z. Topf- wie Land-Cultur bestens zu empfehlen.

1663. — pentaphyllum 18
1664. — Scheuerianum carneum . 12
1665. — Tom Pouce 12
1666. — Lobbianum 12
1667. — Lobb. Caroline Smith . . 12
1668. — „ Mr. Meissonier . . 12
1669. — „ Duc de Luynes . 12
1670. — „ Napoleon III. . . 12
1671. — „ Queen Victoria . . 12
1672. — „ Triomph. de Gand. 12
1673. Tweedia coerulea, blaue Tweedie, sehr schön K 6
1674. — floribunda 12
1675. Urosperum Dalechampii, neuer Schweifsame ⊙ . 12
1676. Valeriana rubra, rother Baldrian 3
1677. — rubra fl. albo 6
1678. Verbena Aubletii, Aubletisches Eiskraut ⊙ . . 6
1679. — hybrida, Verbenen von neuen Sorten 12
1680. — pulchella geraniaefolia, storchenschnablich. Eiskraut 12

Nro.		per Paquetchen kr.
1681.	Veronica Hendersoni ♃ . .	6
1682.	— Lindleyana, schmalblüh. sehr schöner Ehrenpreis ♃K	6
1683.	— melendis ♃ . . .	6
1684.	Viburnum Tinus ♄K . . .	3
1685.	Vinca rosea, rosenfarbenes Sinngrün ♂W . . .	6
1686.	— rosea fl. albo, weissliches Sinngrün ♂W . . .	6
1687.	Viola odorata	6
1688.	— odorata semperflorens, immerbl. Veilchen . .	12
1689.	— tricolor hybrida maxima, grosse engl. Stiefmütterchen I. Ranges, broncefarben	36
1690.	— tricolor hybr. auriculata, aurikelfarbene, grossbl. Pensées von Prachtblumen gesammelt . . .	48
1691.	Viola tric. hybr., engl. Stiefmütterchen II. Ranges .	6
1692.	— tric. hybr., violette bordé blanc, Fancy-Pelargonium, blüthige Stiefmütterchen, violett m. weiss umsäumt	fl. 1.—
1693.	— tric. var. nigra, neuestes schwarzblühendes Stiefmütterchen, zieml. constant . . . Portion	36
1694.	Viscaria coeli rosea, Himmelsröschen	6
1695.	Viscaria oculata, geäugeltes Leimkraut	6
1696.	Wahlenbergia grandiflora, grossblumige Wahlenbergie ♃ Ausgezeichnet schöne Zierpflanze.	9
1697.	Westringia acuminata K .	12
1698.	— grandiflora, grossblum. W.	15
1699.	— longiflora, langblumige K	15
1700.	Whitlavia grandiflora, grossblumige Whitlavie ⊙ . .	6
1701.	Xeranthemum annuum fl. pl., blaugef. Strohblume ⊙	3
1702.	— annuum alboplено, weissgefüllte Strohblume ⊙	3
1703.	— annuum atropurpureum multiflorum pl. . . . Ganz neu, niedrig, kleinblumig, sehr schön.	9
1704.	— annuum fl. rubro pl., gef. rothblühende	6
1705.	— annuum centauroides . Gut für Winterbouquet, neu.	24
1706.	— plenissimum atropurpureum . . . . . . Sehr werthvolle Neuheit.	12
1707.	Yucca aloaefolia, aloeblättr. Adamsnadel ♄K	9
1708.	Zinnia elegans, Zinnien in Prachtsorten gemischt .	3
1709.	— elegans fl. pl. . . . . Neu, prachtvolle Blume, fast in der Größe einer kleinen Dahlia.	12
1710.	— multiflora, in verschiedenen Farben gemengt.	

Blumensamen in best geordneten Sortimenten,

zur Ausschmückung von Gärten und Gewächshäusern.

		pr. Schachtel fl. kr.
1711.	Blumensamen in 100 verschiedenen und bezeichneten Sorten . .	4. —
1712.	„ „ 50 „ „ „ „ . .	2. 12
1713.	„ „ 25 „ „ „ „ . .	1. 12
1714.	„ „ 12 „ „ „ „ . .	— 36
1715.	Blumensamen zur Topfkultur in 25 verschied. u. bezeichnet. Sorten	1. 30
1716.	„ „ „ „ 12 „ „ „ „	— 48
1717.	Einfassungspflanzen in 12 niedlichen Sorten	— 36
1718.	„ „ 25 „	1. 12
1719.	Gefüllte Balsaminen in 25 verschiedenen und bezeichneten Sorten	1. 20
1720.	„ „ „ 12 „ „ „ „	— 48
1721.	Neue Camellien-Balsaminen, ächt v. Andrieux, in 12 extra gef. Sorten	1. 36

Nr.		pr. Schachtel fl. kr.
1722.	Neue französische Pyramiden-Aster, ächt von Truffaut, in 25 wundervoll gebauten Sorten	3. —
1723.	„ 12 „ „ „	1. 36
1724.	Gefüllte Pracht-Aster in 50 verschied. u. bezeichn. Farb. u. Sort.	2. 30
1725.	„ „ „ 25 „ „ „ „ „	1. 24
1726.	Engl. Levkoyen in 50 verschied. stark ins Gefüllt fallenden Sorten	4. —
1727.	„ „ „ 25 „ „ „ „ „	2. —
1728.	„ „ „ 12 „ „ „ „ „	1. —
1729.	Zierkürbisse in 12 niedlichen Spielarten	— 48
1730.	„ „ 25 „ „	1. 36
1731.	Farrn in Schachteln in 12 Sorten nach meiner Wahl	1. —
1732.	„ „ „ „ 25 „ „ „ „	2. —
1733.	„ „ „ „ 50 „ „ „ „	4. —
1734.	„ „ „ „ 75 „ „ „ „	6. —

Bei den Sortimenten zu vorstehenden billigen Preisen behalte ich mir eine unbeschränkte Auswahl vor, versichere aber meine Abnehmer mit bestem keimfähigem Samen zu bedienen.

Warmhauspflanzen.

	fl. kr.
Achimenes gigantea	— 18
— magnifica	— 18

Außer diesen noch viele ältere Sorten in Knollen à Stück 12 kr., 12 St. fl. 2.

	fl. kr.
Adamia versicolor	— 18
Adelaster albovenis	4. —

Eine ausgezeichnet schöne Neuheit mit großen, fast schwarzgrünen Blättern und schneeweißer Nervatur.

	fl. kr.
Aechmea fulgens	1. 12
Aechynanthus coccineus	— 24
— grandiflorus	— 15
— javanicus	— 18
— Paxtonii	— 18
— splendidus	— 18

Eignen sich sehr gut zu Hängvasen und gedeihen vorzugsweise in Moos mit ein wenig sandiger Erde gemengt.

	fl. kr.
Aletris fragrans . 48 kr. bis	1. 30

Eine schöne Dekorationspflanze für Zimmerkultur.

	fl. kr.
Allamanda neriifolia	— 36
Alpinia nutans	— 18
Amaryllis Belladonna	1. 12
— Boyeldieu	2. —
— brasiliensis	— 36
— Cleopatra	— 48
Amaryllis Gloria mundi	— 48
— Junon	2. —
— **Mad. Desbordes**	2. 30
— **Mahomet**	2. 30
— **Mars**	2. 30
— Minerva	2. —
— **Prince Fréderic v. Oranien**	1. —
— pulchra	2. 24
— **Rodbardii**	2. 30
— Reginae	1. —
— Sarah	2. —
— **Serniaramis**	3. 30
— **Stella**	3. —

Die Amaryllis, mit ihren schönen, großen, in allen Schattirungen des Roths und Weiß gefärbten Blumen, sind im Frühjahr eine Zierde unserer Blumenfenster und Gewächshäuser.

	fl. kr.
Amorphophallus bulbifer	1. —
Anthurium carthilagineum	— 36
— podophyllum	1. 30
Aphelandra cristata	— 36
— grandis	— 24
— * Leopoldii	— 30
— squarrosa	— 30

* Eine bekannte, aber dennoch sehr zu empfehlende schöne Pflanze mit großen, regel-

fl. kr.

mäßig weiß gestreiften Blättern und gelber Blume.

Aralia papyrifera sehr stark . 2. 30
— Scheffleri . . . . 1. —
— quindensis 1. 36
Ardisia crenulata . . . . . . — 24
Attalea maracaibensis . . . . 4. —
Bambusa gracilis . . . . . . 1. —
* Begonia **argentea** . . . . . — 36
* — argyrostigma . . . . . — 18
— auriformis . . . . . . — 18
* — **Badenia** . . . . — 24
* — **Brumeri** . . . . — 36
* — **Comet** . . . . — 36
— Dregii . . . . — 12
* — **Dr. Regel** . . . . . . — 36
* — Duchesse de Brabant . . . — 24
— fuchsioides . . . . . . — 12
— — acuminata . . . . . — 12
* — grandis . . . . — 24
* — Griffithii . . . . — 24
* — **Humboldii** . . . . . . — 36
— incarnata . . . . . . — 12
* — **König Johann** . , . . . — 24
* — **Knerkii** (Graf Wallerstein) — 24
— Lapayroussii . . . . . . — 18
* — Leopardini . . . . . . — 24
— **laciniata bicolor** . . . . — 36
— laeta . . . . — 24
— manicata . . . . — 18
— nigricans . . . . — 18
* — Mme. Wagner . . . . . — 24
— prestoniensis . . . . . — 18
* — **Professor Planchon** . . . — 36
* — **pulchella** . . . . . . — 36
* — Queen Victoria . . . . . — 24
* — Rex . . . . — 18
* — — illustris . . . . . . — 24
* — Reichenheimii . . . . . — 18
— Ricinifolia . . . . . . — 24
— Roylii . . . . — 18
* — Rollissonii . . . . . . — 24
* — **Schiller** . . . . — 36
* — **Schölleri** . . . . — 48
* — **Smaragdina** . . . . . . — 48
— stigmosa . . . . — 12
— Triumphans . . . . . . — 24
— xanthina . . . . — 18
— — gandavensis . . . . . — 18
— — marmorea . . . . . . — 18
— Zebrina . . . . — 12

Von diesen schönen Schiefblättler zeichnen sich besonders die mit einem * versehenen Arten durch Farbenschmuck der Blätter aus.

Aus obigen Begonien nach meiner Wahl 6 Stück in verschiedenen Sorten fl. 2., 12 dto. dto. fl. 4.

fl. kr.

Billbergia iridiflora . . . . . — 36
— Leopoldii 1. 24
Boehmeria argentea . . . . . — 36

Schöne Blattpflanze mit großen, silberweißgestreiften Blättern.

Bonapartia juncea 1. 30

Zum Aufstellen auf Postamente ꝛc. ganz besonders geeignet.

Bontia daphnoides . . . . . — 48
Bouvardia angustifolia . . . . — 15
— Brilliant . . . . — 24
— coccinea . . . . — 15
— Giesbrechtii . . . . . . — 36
— Laura . . . . — 18
— leiantha . . . . — 15
Brugmansia floribunda . . . . — 24
Bryonia spec. nova . . . . . — 24

Als Schlingpflanze, ihrer zierlichen Blätter wegen, sehr zu empfehlen.

Caladium argyrites . . . . . — 48
— **Bellemeyi** . . . . 4. —
— bicolor . . . . — 36
— Chantini . . . . — 48
— **cupreum** . . . . 4. —
— discolor . . . . — 48
— esculentum . . . . . . — 24
— hastatum . . . . — 48
— Houlletii . . . . — 48
— marmoratum . . . . . . — 30
— nymphaefolium . . . . . — 36
— **Rogieri** . . . . 4. —
— **Schmitzii** . . . . 4. —
— **Schoelleri** . . . . 4. —
— smaragdinum . . . . . . — 36

Die Caladien bilden jetzt die schönsten Zierden unserer Warmhäuser, da keine Familie in Beziehung auf Färbung und Form der Blätter so reich ausgestattet ist, als diese Tropenbewohner.

Caryota urens 3. 30
Cecropia peltata 3. 30
Centropogon grandiflorum . . — 48

Eine neue, reichblühende, sehr zu empfehlende Pflanze.

Centradenia grandifolia . . . . — 30
— floribunda . . . . — 18

	fl. kr.
Centradenia rosea	— 18
Zierliche im Winter reichblühende Pflanzen mit schönem Bau, sehr geeignet für Blumentische.	
Chamaedorea concolor	2. 30
Sehr dekorative, von Mexiko stammende Palme, für Zimmerkultur sehr zu empfehlen.	
Chamaerops humilis	— 30
— Zweijähr. schöne Sämlinge. à Dtzd.	4. —
— palmetto	6. —
Cirrhaea fusco lutea	1. 30
Cissus discolor *	— 24
— incana	— 18
— velutinus	— 18
* Bekannte, aber ihrer Schönheit wegen nicht genug zu empfehlende Schlingpflanze.	
Clerodendron Bungei	— 24
— Devonianum	— 36
— fragrans	— 18
— rubrum fl. pl.	— 24
Die Clerodendron Bungei und Devonianum sind ihrer schönen, wohlriechenden Blüthen wegen sehr zu empfehlen.	
Coccosypsilon repens	— 36
Eine schöne Ampelpflanze.	
Coleus Blumei	— 18
— **Verschaffeltii**	— 48
Diese Neuheit übertrifft den schon beliebten Coleus Blumei durch seine größern, prachtvoll dunkelkarmoisin, fast das ganze Blatt bedeckende, Färbung.	
Colocasia ramosa, sehr stark .	6. —
— rudica	1. 30
Conoclinium janthinum	— 24
Im Winter sehr reichblühend.	
Conolobus erastes	1. —
Conradia floribuuda	— 24
Cordyline vivipara	— 24
Eine sehr schöne Ampelpflanze, deren Ausläufer Junge treiben, welche an langen Stielen sehr malerisch herabhängen.	
Corypha australis	5. —
Crinum americanum	1. —
Curculigo latifolia 30 kr. bis	1. 45
— recurvata . . 30 kr. bis	1. 45
Cyanophyllum magnificum . . .	3. —
— **speciosum**	7. —
Die schönsten Blattpflanzen, die man kennt.	
Cycas revoluta, Sago-Palme von fl. 3. 30 kr. bis	10. —
stärkere Exemplare mit 15—20 Wedeln	fl. 20—25. —

	fl. kr.
Cymbidium sinense	— 24
Cypripedium insigne	— 48
— venustum	— 48
Zwei sehr schöne, für Zimmerkultur sehr geeignete Erdorchiden, mit einer einem Damenschuh ähnlichen Blüthe.	
Cyperus papyrus . , ...	1. 30
Die Papierstaude der Alten, sehr dekorativ für Bassins und größere Aquarien.	
Cyrthantera magnifica	— 24
Dendrobium nobile	3. 30
Didymocarpus biflorus	— 24
Dieffenbachia Sequina picta .	1. —
Dion edule	3. —
Dipteracanthus Herbstii	1. 36
Dracaena arborea	1. 12
— australis . . . fl. 2. bis	4. —
— brasiliensis . . 36 kr bis	3. —
— — 12 Stück	6. —
— **canaefolia**	2. 24
— congesta (paniculata) 36 kr. bis	2. 30
— 12 Stück	6. —
— ensifolia	2. —
— gracilis	1. 30
— **indivisa**	4. —
Ein Prachtexemplar von 5′ Höhe fl. 20.	
— marginata	1. 30
— longifolia	1. 45
— nobilis	1. 30
— rubra . . . 36 kr. bis	— 48
12 Stück	6. —
— spectabilis	2. 30
— terminalis	1. —
— — rosea	1. 12
12 Stück	10. —
— salicifolia	— 48
— umbraculifera, klein . . .	1. 30
Die Dracaenen sind und bleiben unsere beliebtesten Dekorationspflanzen für Zimmerkultur, indem man sie dort zu einer Vollkommenheit bringen kann, wie kaum im besten Gewächshaus.	
Echites nervosa	— 48
Epiphyllum truncatum	— 24
— bicolor	— 24
— **Harissoni**	— 24
— **superbum**	— 24
— violaceum	— 24
Diese schönen Cacteen verdienen vor allen Andern kultivirt zu werden, da dieselben bei geringer Pflege den ganzen Winter hindurch ihren Blüthenreichthum entwickeln.	
Von obigen, Kronenbäumchen	1. —

	fl. kr.
Eranthemum coccineum	— 36
— semperflorens (neu)	— 48
Eria stellata	1. —
Eucharis amazonica	— 36
— grandiflora	— 48
Euphorbia jacquiminiflora	— 24
— splendens	— 18
Ferdinanda eminens (Cosmophyllum cacaliaefolium)	— 36
Schönste Dekorationspflanze auf Rasenplätze, deren enorme Blätter den feinsten Wohlgeruch verbreiten.	
Ficus australis	— 30
— bengalensis	— 48
— cuspidata	1. —
— elastica . . . . fl. 1. bis	4. —
— nymphaefolia	4. —
— Roxbourgii (imperialis)	4. —
— scaber	— 48
— stipularis	— 12
— venosa	1. —
Fourcroya foetida	2. 30
— **species nova**	4. —
Eine schöne Aloë ähnliche Pflanze, sehr geeignet zum Dekoriren der Postamente.	
Franciscea augusta	— 36
Gardenia Fortunei	— 36
— grandiflora	— 24
— radicans	— 24
— — major	— 48
Gastonia palmata	2. —
Gesnera Blassii	— 36
Entschieden die Schönste ihres Geschlechts.	
— discolor	— 24
— grandis	— 36
— Merkii	— 36
— Sellovii	— 24
12 Stück	3. 30
— zebrina	— 18
Globba humilis	— 24
Gloxinia caulescens, diverse Varietäten à Stück	— 18
12 Stück	2. 30
— erecta	— 24
— — Comerzienrath Lottermoser	— 30
— — Duchesse de Brabant	— 36
— — Dr. Laurentius	— 36
— — Hauptmann Wüthe	— 30
— — C. Haacke	— 36
— — Mme. Boelken	— 30

	fl. kr.
Gloxinia erecta Mme. Böttger	— 30
— — Mrs. Rhododactylis	— 36
— — „ Verschaffelt	— 36
— — „ Liebig	— 36
— — Particulier Gersthamp	— 36
— — Stellata grandiflora	— 30
Goethia cauliflora	— 48
Gomphia theophrasta	5. —
Eine ausgezeichnete Dekorationspflanze, mit der Theophrasta imperialis an Schönheit wetteifernd.	
Hechtia gracilis	— 48
Hedychium coccineum	— 24
— flavescens	— 24
Heliconia angustifolia	— 48
Heterocentrum roseum	— 24
Hibiscus liliiflorus	— 24
— rosa sinensis	— 24
— — Armengii	— 30
— — insignis	— 30
— — **luteo pleno**	1. —
— — **puniceus**	— 24
— — **roseo pl.**	1. —
— — **rubra pl.**	1. —
— — splendidissimus	— 36
— — van Houttii	— 30
Die Varietäten der Hibiscus sinensis werden sowohl in dem feurigen Colorit, als auch durch die Größe der Blume von keiner andern Pflanze dieser Familie übertroffen.	
Homalonema cordata	— 24
Hoya bella	— 24
— carnosa . . . 18 kr. bis	1. —
Hypocyrta sparsiflora	— 18
Isolepis gracilis	— 12
12 Stück	1. 30
Ein zierliches Gras, sehr schön für Blumentische.	
Justitia carnea	— 18
Kaempheria Galanga	— 30
Lantana Archimede	— 12
— Barnesiana	— 12
— Charles Quint	— 15
— Clara Terrand	— 15
— Comtesse de Morny	— 15
— Duc de Malakoff	— 15
— flava lilacina	— 12
— Gloire de Solferino	— 15
— Hendersonii	— 12
— Imperatrice Eugenie	— 15
— l'abbé Leaudier	— 15

	fl. kr.
Lantana Louis Napoleon	— 15
— le vainqueur	— 15
— Pelopidus	— 15
— Sellovii	— 12
— variegata grandiflora	— 12
— Youngii	— 12

Die Lantanen sind besonders geeignet, unsere Gruppen zu zieren, weil sie den ganzen Sommer über herrlich blühen.
6 Stück fl. 1, 12 Stück fl. 1. 48 kr.

	fl. kr.
Latania borbonica, junge Pflanzen	4. —
— rubra, schöne Pflanzen	6. —

Diese prachtvollen Fächerpalmen, letztere mit blutrothen Blattrippen, eignen sich vortrefflich, sowohl ihrer Schönheit, als auch ihrer Härte wegen, zur Zimmerkultur.

	fl. kr.
Livistonia humilis	6. —
Ligustrum grandiflorum	— 24
Locheria magnifica	— 24
Lomatophyllum acrum	— 24
Lycaste aromatica	1. 48
Maranta bicolor	— 30
— fasciata	1. 30
— Porteana	1. 30
— pulchella	1. 12
— regalis	3. 30
— sanguinea	— 48
— truncata	— 30
— vittata	2. —
— zebrina	1. —

Sehr beliebte Blattpflanzen, durch ihre schönen gefärbten Blätter sich auszeichnend.

	fl. kr.
Monochaetum sericeum	24
Musa Cavendishii	1. —
— paradisiaca	1. 12
— zebrina	3. —

Eine der nützlichsten Pflanzen der Tropen, ist auch eine sehr beliebte Zimmerpflanze.

	fl. kr.
Panicum plicatum	— 24

Den Sommer über in's freie Land gepflanzt, eignen sie sich vorzüglich zu Blattpflanzengruppen.

	fl. kr.
Pancratium longifolium	1. 12
* Passiflora albo nigra	— 24
* — Billotii	— 18
— Bursingii	— 24
— Campelli	— 18
* — caerulea grandiflora	— 15
— Colvillii	— 15
* — Comte de Kieseleff	— 18
— „ „ Nesselrode	— 18
— Decaisneana	— 24
Passiflora Doroskordiana	— 15
* — filamentosa	— 18
* — floribunda	— 18
* — formosa elegans	— 18
— Imperatrice Eugenie	— 18
— Neubertii	— 24

Die Passionsblumen mit ihren originellen, meistens prachtvoll gefärbten Blüthen bilden die schönsten Schlingpflanzen unserer Gewächshäuser.

Die mit * bezeichneten eignen sich auch besonders gut zum Ueberspinnen von Geländen, Wänden ꝛc. während des Sommers im freien Land.

6 Sorten nach meiner Wahl 1 fl. 30 kr.,
12 „ „ „ „ 3 fl.

	fl. kr.
Paulinia bipinnata	— 48
Phoenix dactylifera, stark 6 bis	10. —
Philodendron auritum	1. —
— carthilagineum	1. —
— caudatum	1. 12
— pedatum	1. 30
— pertusum 1 fl. 30 kr. bis	4. —
— pinnatifidum 1 fl. 30 kr. bis	5. —
— giganteum	1. 30

Wegen ihren bizarren Formen und dunkles Grün der Blätter sehr zu empfehlen.

	fl. kr.
Phrinium setosum	— 30
Plectogyne punctata	2. —
— variegata	1. 48
Pitcairnia coccinea	— 30
— decora	— 48
— punicea	— 30
— rosea	— 30
Polycarpus cornua	— 24
Pothomorphe peltata	— 48
Pothos argyraea	— 48
— digitata	1. 30
Puja Warscewiczii	1. —
Ravenala madagascariensis	5. —
Rhapis flabelliformis 2 fl. bis	6. —
Rhodea speciosa	— 36

Eine überaus dankbar blühende Acanthaceae mit scharlachrothen Blumen.

	fl. kr.
Russelia juncea	— 18
— multiflora	— 18

Entwickelt fast das ganze Jahr hindurch ihre schönen scharlachrothen Blumen, als Ampelpflanzen sehr geeignet.

	fl. kr.
Sabal Adansoni	20. —

Interessante Palme.

	fl. kr.
Saurauja spec de Mexique	1. —

	fl. kr.
Sciadocalix Warscewiczii . . .	— 36
Scutellaria villosa	— 24

Eine zu wenig verbreitete sehr reichblühende Pflanze.

Solandra grandiflora	— 48

Eine schöne Topfpflanze mit großer trompetenartiger Blüthe, welche den feinsten Wohlgeruch verbreitet, und anspruchsloser Cultur ist.

Solanum **argyraeum**	— 48
* — discolor	— 24
* — quitense	— 24

* 6 Stück fl. 2. 12 Stück fl. 3. 36 kr.
Eine der schönsten Blattpflanzen für das freie Land. Die Blätter, welche violett geadert sind, erreichen bei einiger Cultur eine Größe von 4—6 Quadratfuß.

Stanhopea oculata.	3. —
— Wardii aurea	3. —

Verschiedene andere Sorten ohne besondere Bezeichnung fl. 1. 30 kr., sehr willig blühende tropische Orchideen.

Strobilanthus discolor	— 24
Stephanophysum Baikieii . .	1. 30

Neu und sehr empfohlen.

Thyrsacanthus Beerii	— 24
* — rutilans	— 24

* Die langen fadenförmigen, herabhängenden Blüthenstengel, mit rothen Blumen besetzt, geben den Pflanzen einen reizenden Anblick.

Tillandsia iridiflora	1. 30
— zebrina	1. —
Thrithinax mauritiaeformis .	6. —

Zierliche Palme.

Torrenia asiatica	— 12
— asiatica pulcherrima	— 24

Ausgezeichnete Ampelpflanze.

Tradescantia discolor lineata .	— 36
— picta	— 36
— zebrina	— 12
Tydaea oculata picta	— 24
Urtica friantemoides	— 36
— macrophylla	— 36
* Uhdia pinnatifida	— 30
* Wigandia caracasana	— 36
* Witheringia pogonandra . . .	— 48

* Erreichen, im Sommer ins freie Land gesetzt, eine Riesenhöhe und eignen sich, besonders ihrer schönen Blattformen wegen, letztere mit weiß gestreiften Blättern, sehr gut auf Rasenplätze.

Xylobium squalens	4. —

	fl. kr.
Xylophora lutescens	1. —

Rasch wachsende Schlingpflanze mit dicken, lederartigen Blättern.

Xylophylla elongata	— 36

Farrn.

Nicht durch schöne Blumen ausgezeichnet, bilden sie doch eine unserer schönsten Dekorationspflanzen, welche von keiner andern Pflanzenfamilie übertroffen werden.

Die * bezeichneten sind Kalthaus-, die mit † bezeichneten Freilandfarrn, und eignen sich, besonders letztere, zur Bepflanzung von Felsenpartieen, an Wasserfälle, Grotten 2c. 2c., und erlasse ich verschiedene Arten nach meiner Wahl:

6 Sorten . .	fl. 3. — kr.
12 „ . .	fl. 5. 30 kr.
25 „ . .	fl. 10. — kr.
50 „ . .	fl. 20. — kr.

Acrostichum alcecorne . . .	1. 30
— flagelliforme	1. —
— **grande**	5. —
Adiantum **aethiopicum** . . .	— 30
— assimile	— 30
* — capillus veneris	— 24
— **formosum**	— 36
— fulvum	— 36
— hispidulum	— 30
† — pedatum	— 30
— pentadactylon	— 36
* — pubescens	— 24
— setulosum	— 30
— **trapeziforme**	— 36
* Allosurus **atropurpureus** . .	— 30
* — flexuosus	— 30
* — rotundifolius	— 36
* Allantodia australis	— 30
† Aspidium acrostichoides . . .	— 48
† — aculeatum	— 24
† — „ Pluknetii . . .	— 30
* — **coriaceum**	— 48
* — decompositum	— 36
* — falcatum	— 36
† — filix mas	— 18
† — Lonchitis	— 30
— molle	— 30
— serra	1. —
* — Sieboldii	— 48
† — spinulosum	— 24
— violascens	— 30

	fl. kr.
Asplenium bulbiferum	1. —
— **caudatum**	— 30
— crenulatum	1. —
* — **ebenum**	— 36
* — furcatum	1. —
† — fragile	— 24
— pumilum	— 36
— **Nidus, ſtark**	6. —
* **Balantium antarcticum** Baumfarrn.	2. —
Blechnum brasiliense Kleinere 48 kr. Baumfarrn.	2. 30
* — glandulosum	— 36
— latifolium Kleinere 48 kr.	2. —
Ceratopteris thalictroides	— 24
* Cheilanthes hastata	— 30
* — hastata macrophylla	— 36
— **pulveracea**	1. —
Davallia dissecta	1. 30
Dicksonia rubiginosa	— 48
— tenera	— 48
Didymochlaena sinuata Klein fl. 1. 30 kr. Baumfarrn.	6. —
Diplazium lasiopteris	— 30
— malabaricum	— 36
— **pubescens**, Baumfarrn	— 36
Gymnogramme chrysophylla	— 36
— **chrysophylla elegans**	— 48
— **gracilis**	1. —
— **lanata**	— 48
— l'Herminieri	— 36
— **Meyeri**	— 48
— sulphurea	— 30
— tatarea	— 30
— tomentosa	— 36
Mesochlaena javanica	1. 45
Notochlaena chrysophylla	— 48
* — Ekloniana	— 48
— **nivea**	— 36
Nephrodium exaltatum	— 36

	fl. kr.
Niphobolus Lingua	— 30
† Onoclea sensibilis	— 24
* Onychium japonicum	— 30
† Osmunda regalis	— 36
† Physematium obtusum	— 24
Polypodium ariolatum	— 36
— caespitosum	— 36
† — cambricum	— 36
— cymatodes	1. 12
— glaucum	— 36
— irioides	— 48
— juglandifolium	— 36
— philitidis	— 48
— ramosum	— 36
— **Reinwardtii**	— 48
— pustulatum	— 36
— vaccillans	— 36
† — vulgare	— 18
* Pteris **argentea**	1. —
— aquilina	— 18
— arguta	— 48
— **aspericaulis**	1. 12
— **argyraia**	1. 30
* — cretica	— 30
— elata	— 48
— polytoma	1. 12
* — Swartsiana	1. —
* — serrulata	— 24
— **tricolor**	1. 24
† Scolopendrium officinale	— 24
† — officinale crispum	— 36
† — — **undulatum**	— 36
† — — monstrosum	— 30
† Strutiopteris germanica	— 30
Selaginella apus minor	— 18
— caesia	— 18
— — **arborea**	— 36
* — denticulata	— 9
— cuspidata	— 18
— stolonifera	— 18
— **Wildenovii**	— 36

Kalthauspflanzen.

	fl. kr.
Abelia rupestris grandiflora alba Neu und ſehr empfohlen.	2. —
Abutilon Alphonse Karr	— 12
— Beranger	— 12

	fl. kr.
Abutilon Bernianum	— 12
— dilatatum	— 12
— Duc de Malakoff	— 15
— insigne	— 12

	fl. kr.
Abutilon Souvenir d'Arago	— 15
— Souvenir de Cauchy	— 12
— striatum	— 12
— venosum	— 12

Diese schönen Malvaceen sind herrliche Pflanzen, sowohl im Sommer für das freie Land, als auch im Winter für Gewächshäuser und Blumenfenster.

Acacia armata	— 18
— cordifolia	1. —
— latifolia	— 18
— linearis	— 36
— Lophanta	— 15
— melanoxylon	— 18
— pinifolia	— 15
Acorus graminifolius fol. varieg.	— 18
Agapanthus umbellatus	— 24
Ageratum album	— 12
— zeyheri	— 12
Amphicome Emodi	— 30
Aralia trifoliata	1. —
Azalea indica, s. Sortimentspflanzen.	
Berberis buxifolia	— 30
— Darwini	— 24
— Fortunei	— 30
— nepalensis	1. —
Bignonia capensis	— 15
— jasminoides	— 15
Brugmansia suaveolens	— 24

Im freien Grunde während der Sommermonate erreicht diese Pflanze ihre größte Vollkommenheit, die großen weißen Trompeten-förmigen Blumen haben des Abends einen angenehmen Geruch.

Brunia lanuginosa	— 30
Calla aethiopica	— 18

Zur Dekoration von Bassins, Teiche 2c. sehr zu empfehlen.

Calceolaria rugosa Albans	— 15
— corymbosa	— 15
— General Canrobert	— 15
— golden Cap	— 15
— Monte cuculi	— 15
— rosy morn	— 15
— surprisse	— 15
— Sultan	— 15
— superbe	— 15
— Victory	— 15
— Withe Colonel	— 15

Die strauchartigen Calceolarien den Sommer über ins freie Land gesetzt, erfreuen uns mit ihren schöngefärbten Pantoffelähnlichen Blumen.
6 Stück nach meiner Wahl fl. 1. 12 kr.

	fl. kr.
Calothamnus villosus	— 30
Camellia s. Sortimentspflanzen.	
Chironia floribunda	— 12
Chorizema ilicifolia	— 24
Chrysanthemum siehe unter Sortimentspflanzen.	
Cineraria hybrida	— 12
6 Stück fl. 1. 12 Stück fl. 1. 45 kr.	
— Webbi	— 24
Cissus antarctica	— 24

Eine für Zimmerkultur sehr geeignete Schlingpflanze mit schönem freudig grünem Laube.

Citrus aurantium . 36 kr. bis	— 48
12 Stück fl. 7, 25 „ „ 12, 100 „ „ 40.	
— myrtifolia	— 36
12 Stück fl. 7, 100 „ „ 40.	
— nobilis . . . . fl. 1. bis	1. 30
— Pompelmouse . . 48 kr. bis	1. 12
— medica . . . . 36 kr. bis	1. 30
— Limonum . . . 36 kr. bis	1. 12
— sinense	— 36

Auf Balkone, Blumentische, zu Dekorationen überhaupt, sind die Orangebäumchen ganz geeignet, die chinesischen Orangen aber, welche oft schon bei einer Höhe von $1/2$ Fuß mit Blüthen und eßbaren Früchten bedeckt sind, ganz besonders zu empfehlen.

Clematis Amalia	— 24
— azurea	— 24
— bicolor	— 24
— flava	1. —
— Guascavi	— 36
— Grahami	— 48
— Helene	— 24
— japonica	— 30
— lanuginosa	1. —
— pallida	1. —
— leptophylla	— 48
— Louise	— 24
— Sophia	— 24
— — fl. pl.	— 48
Clianthus puniceus	— 12
— magnificus	— 12
Cobaea scandens	— 15

6 St. fl. 1. 12 kr. 12 St. fl. 2.
Zum Ueberspinnen von Lauben, Geländer u. s. w. sehr geeignet.

Convolvulus mauritianus	— 24

Eine prächtige Ampelpflanze mit schönen bläulich-lila Blumen.

fl. kr.

Coronilla glauca . . . . . . — 12
Correa alba . . . . — 15
— cardinalis . . . . — 48
— Harrissii . . . . — 30
— speciosa . . . . — 24
Crassula coccinea . . . . . — 12
— Dr. E. Naudin . . . . . . — 30
— Dr. E. Regel . . . . . . — 30
— Mac Nary . . . . — 30
— marmorata . . . . — 30
— Mammouth . . . . — 30
— Sultan Achmet . . . . . . — 30
— Ed. Ortgis . . . . — 30
— rosea alba . . . . — 30
— Spontini . . . . — 30

Die Varietäten dieser so beliebten Fettpflanze vom Cap der guten Hoffnung zeichnen sich durch ihr schönes Colorit der Blumen vom hellsten rosa bis zum dunkelsten carminviolet von ihrer Stammart der Crassula coccinea aus.

Cuphea eminens . . . . . . — 12
— montana . . . . — 24
— platicentra . . . . — 12
— strigulosa . . . . — 12

6 Stück fl. 1. 12 kr. 12 Stück fl. 1. 36 kr.
Eignen sich besonders zum Auspflanzen für's freie Land, wo sie den ganzen Sommer Blüthen entwickeln.

Cyclamen Aleppicum . . . . . — 36
— Coum . . . . — 36

Eine zierliche Spezies mit schönen carminrothen Blumen.

— persicum . . . . — 36
— — bicolor . . . . — 48
— europaeum . . . . — 15
Cyperus longifolius . . . . . — 24
Cytisus racemosus . . . . . — 18
Daphne Dauphini . . . . . . — 30
— indica . . . . — 30
— Laureola . . . . — 18
Diosma ciliata . . . . — 15
Epacris grandiflora . . . . . — 36
— impressa . . . . — 36

Durch ihren Blüthenreichthum im Frühjahr sich auszeichnend.

Erica baccans . . . . — 18
— blanda . . . . — 24
— cylindrica superba . . . . — 30
— cerinthoides . . . . . . 1. —
— erupta 2. 24
— hiemalis . . . . — 24
— ignescens . . . . — 18

fl. kr.

Erica imbicilla . . . . — 18
— odorata . . . . — 18
— mediterranea . . . . . . — 18
— gracilis . . . . — 18
— persoluta rosea . . . . . — 27
— — alba . . . . — 24
— tubiflora . . . . — 24
— — purpurea . . . . — 24
— uria speciosa . . . . . . — 18
— ventricosa floribunda . . . — 36
— — purpurea elegans . . . — 48
— versicolor . . . . — 24
— Wilmoriana . . . . — 24
Erythrina crista-galli . 24 kr. bis 1. —
— — laurifolia . . 24 kr. bis 1. —
— Bidwilli . . . . — 30
— Marie Belanger 1. 36

Den Sommer über im freien Lande, ist es eine der ersten Zierden unserer Gärten und nimmt den Winter über mit jedem frostfreien Standort vorlieb.

Escallonia macrantha . . . . — 18
— rubra . . . . — 18
Eugenia australis . . . . . . — 18
— Uhgnii . . . . — 36
Eupatorium odoratissimum . . — 12
— rugosum . . . . — 12
Evonymus japonicus . . . . . — 15
— fol. varieg. . . . . — 18

Eine sehr harte immergrüne schöne für Zimmerdekorirung sehr geeignete Pflanze.

Fabiana imbricata . . . . . — 18
Gazania splendens . . . . . — 24
Genista florida . . . . . . — 24
— Rhodaphne . . . . — 24
Grevillea longifolia . . . . . — 48
— Thelemanni . . . . — 48
Gynerium argenteum . . . . . — 30

Den Sommer über als einzeln stehende Pflanze auf einem Rasenplatz wird sie an Effekt von keiner andern Pflanze übertroffen.
6 Stück fl. 2. 30 kr.

Habrothamnus elegans . . . . — 12
— Hügelii . . . . — 12
Hedera algeriensis . . . . . — 15
— argentea nova . . . . . . — 30
— — variegata . . . . . . — 30
— taurica . . . . — 18
— digitata . . . . — 18
— Helix fol. variegatis . . . — 24
— hybernica . . . . — 18

fl. kr.

Hedera latifolia fol. variegatis — 48
— palmata . . . . — 18
— Roegneriana . . . . — 18
Heliotropium siehe Sortimentspfl.
Hypericum barbatum . . . . . — 18
Hydrangea hortensis . . . . . . — 12
Starke blühbare Pflanzen 24 kr. bis fl. 1.
25 Stück blühbare hübsche Pflanzen fl. 2.

— japonica fol. argent. varieg. — 24
— — aureo variegatis . . . . — 36
— species chinensis . . . . . — 24
Iberis grandiflora . . . . . . — 12
Ilex japonica . . . . — 36
— Toraja . . . . — 48
Iris fimbriata . . . . — 12
Zum Dekoriren der Bassins sehr geeignet.

Jasminum nudiflorum . . . . . — 18
— odoratissimum . . . . — 18
Laurus nobilis . . 18 kr. bis — 36
Ledum latifolium . . . . . . — 36
Ligustrum japonicum . . . . — 24
Leschnaultia formosa . . . . — 24
Lilium lancifolium album . . . — 48
— lancifolium roseum . . . . 1. —
— — rubrum . . . . — 48
— longiflorum . . . . — 18
Lophospermum Hendersoni . . — 12
— scandens . . . . — 12
Rasch wachsende Schlingpflanzen mit großen rosa Blumen.

Melaleuca alba . . . . — 18
Melianthus majus . . . . . . 1. —
Metrosideros buxifolia . . . . — 30
— semperflorens . . . . . . — 15
Mikania scandens . . . . . . — 12
Die schnellst wachsende Schlingpflanze.
6 Stück fl. 1. 12 Stück fl. 1. 36 kr.

Mitraria coccinea . . . . . . — 18
Myrtus communis . . . . . . — 18
— communis fl. pl. . . . . . — 14
— — fol. varieg. . . . . . . — 18
Nerium odoratum albo pleno . — 48
— Fos Columbianum . . . . — 36
— giganteum . . . . — 24
— Luteum plenum . . . . . . — 48
Nierenbergia gracilis . . . . . — 12
Sehr geeignet zu Einfassungen.
6 Stück fl. 1. 12 Stück fl. 1. 48 kr.

Ozothamnus thyrsiflorus . . . — 24
Passerina filiformis . . . . . — 30
Pentstemon Arthur . . . . . — 12

fl. kr.

Pentstemon cardinalis . . . . — 12
— gentianoides . . . . . . — 12
— Jaffrayanus . . . . — 24
— Lobbii . . . . — 24
— Mr. Perret . . . . — 12
— insignis . . . . — 12
— splendidum . . . . — 12
— Victory . . . . — 12
— peremices de Panthin . . — 18
Als schöne Pflanze ins freie Land während des Sommers sind die Pentstemon besonders zu empfehlen.
6 Stück 18 kr. 12 Stück fl. 1. 30 kr.

Petunien siehe Sortimentspflanzen.
Petyrospermа acerifolia . . . — 30
Phlomis Leonurus . . . . . . — 12
Phormium tenax in Kübeln fl. 10—12. —
kleinere . . . . — 30
Phygelius capensis . . . . . — 12
6 Stück fl. 1.
Zu Gruppen ins freie Land sehr geeignet.

Philica ericoides . . . . . . — 18
— paniculata . . . . — 24
Pimelia decussata . . . . . — 24
Pittosporum Tobira . . . . . — 18
Plumbago capensis . . . . . — 18
— Larpentae . . . . — 12
Beide Arten als Gruppenpflanzen sehr zu empfehlen.

Pilogine suavis . . . . . . — 18
Eine äußerst rasch wachsende Schlingpflanze mit schönem dunklem Laub und sehr angenehm duftenden Blumen, sehr zu empfehlen.
6 Stück fl. 1. 12 kr. 12 Stück fl. 2.

Primula chinensis . . . . . . — 12
— chinensis fimbriata . . . . — 12
— — fl. albo pl. . . . . . . — 36
— — — rubro pl. . . . . . — 48
Punica Granatum fl. pl. . . . — 36
— Legrelli . . . . — 36
— nana in schönen veredelten Kronenbäumchen . . . . 2. —
Rhamnus Alaternus . . . . . — 18
— Alaternus fol. aureo varieg. — 18
— — fol. argenteo variegato . — 18
Rhododendron siehe Sortimentspfl.
Salvia cacaliaefolia . . . . . — 12
— confertiflora . . . . — 12
— gesneriflora . . . . — 12
— Heeri . . . . — 12
— lilacina . . . . — 12
— patens . . . . — 12

	fl. kr.
Salvia **obtusa**	— 18
— splendens	— 12
— **tricolor**	— 18
— violacea	— 12
Saxifraga sarmentosa	— 12
Schistocarpus albus	— 18

Sehr schöne Dekorationspflanze für Rasenplätze.

	fl. kr.
Senecio Giesbrechtii	— 24

Eine schöne neue Dekorationspflanze aus Mexiko mit großen breiten Blättern, sehr schön fürs freie Land.

	fl. kr.
Serissa foetida fl. pl.	— 24
Solanum japonicum	— 18

Auf Rasenplätze, seines schönen Wuchses, so wie seiner schönen, großen, blauen Blumen wegen, sehr zu empfehlen.

	fl. kr.
Sparmannia africana	— 24
Stevia Eupatoria	— 18
— paniculata	— 18
— purpurea	— 24
Stipandra frutescens	— 24
Stokesia cyanea	1. 30

Ausgezeichnete Neuheit mit großen Aster-ähnlichen blauen Blumen, hält bei Bedeckung im freien Lande aus.

	fl. kr.
Tritoma Roeperi	— 48
Tritonia aurea	— 15
— conica minor	— 15
— crocata	— 12
— longiflora	— 15
— rubra aurantiaca	— 18
— speciosa	— 15
Tritonia squalida	— 15

Herrliche Zwiebelgewächse von leichtester Cultur.

	fl. kr.
Tropaeolum azureum, starke	2. 30
— gracilis	— 30
— Levassor	— 18
— Lobbi	— 12
— Mm. Schmidt	— 12
— Naudaud	— 12
— tom pouce	— 12
— pentaphyllum	— 48
— tricolor grandiflorum	1. 30
Veronica Andersoni	— 12
— decussata Desvoniana	— 12
— imperial bleu	— 12
— Lindleyana	— 12
— salicifolia	— 12
— speciosa	— 12
— variegata	— 12
— Verschaffeltii	— 12
Viburnum avafukii	— 24

Eine sehr schöne Dekorationspflanze mit großen dunkelgrünen glänzenden lederartigen Blättern, ähnlich dem Ficus. Sehr dauerhaft, erträgt sogar 5—6° Kälte.

	fl. kr.
— grandiflorum	— 18
— Hartwigianum	— 48
— plicatum	1. 12
— Tinus	— 12
Yucca aloefolia	— 48
— filamentosa . . 24 kr. bis	— 48

Eine herrliche Art, welche unsern strengsten Winter unbedeckt im freien Lande aushält.

	fl. kr.
— gloriosa pendula	1. 30
— recurvata stark fl. 3.	1. 12

Sortimentspflanzen.

Azalea indica.

	fl. kr.
Admiration	— 36
Alba striatiflora	— 36
Amoena	— 30
Ardens	— 36
Burlingtoni	— 36
Cleopatra	— 36
Comtesse de Thun	— 36
Criterion	1. —
Duc de Brabant	— 36
Eulalie van Geert	1. —
Exquisite	— 24
Extolita rosea	— 36
Fürstin Helene von Waldeck	— 30
Formosa aurantiaca	— 24
Florida	— 24
Formosa	— 24
— d'Iveri	— 24
Iveryana	1. —

	fl. kr.		fl. kr.
Kossuth	— 36	Roi Leopold	1. —
Mad. de la Gallisseri	— 30	Rosea punctata	— 24
Magniflora	— 24	Ruckerii	— 24
Modèle	1. —	Semi double maculata	— 24
Narcissiflora fl. pl.	1. —	Simmetry	— 36
Optima nova	— 24	Spectabilis	— 36
Perryana	— 24	Stanleyana . . . stark	1. —
Prestantissima	— 24	Striata formosissima	— 30
Reine de Belge	— 30	Venus	— 30
Roi des Doubles	— 36	Vittata	— 24

12 Stück in verschiedenen Sorten . . . . fl. 4. 48 kr.
25 " " " " . . . . . fl. 9. — kr.
12 " " " " mit Knospen fl. 12. — kr.

Außer diesen Sorten besitze ich noch eine Menge unbezeichneter, in schönen großen Exemplaren und guten schönblühenden Sorten.

6 Stück ältere Sorten in großen Exemplaren . fl. 4. —
12 Stück desgleichen . . . . fl. 7. —

Camellia.

	fl. kr.		fl. kr.
Alba illustrata	— 48	General **Wasshington**	1. —
Archiduchesse Isabella di Toscana	— 48	Giardino Frenchetti	— 48
— Marie di Toscana	— 48	Imbricata	— 36
Arnoldo da Brescia	— 36	La Constituzione	— 45
Auguste Delfosse	1. 30	La Majestosa	— 45
Bella di Tirenei	— 48	**Mdme. Pepin**	1. 30
Benneyii	— 48	Marie Morren	— 48
Comotaror	1. —	Marie Theresa	— 48
Comte de Nesselrode	4. —	Magdalene	— 48
Comtesse Negri	— 48	Mehani	— 48
Crista galli	— 48	Princesse v. **Preussen**	1. 30
Duc de Bordeaux	— 36	Queen of Danemark	— 48
— de Reichsstädt	— 45	Storyi	— 48
Emilie Gavazii	— 36	Tarigioni	— 48

Aeltere sehr gute Sorten in großer Auswahl von 36 kr. bis fl. 10 pr. Stück, über die Größe und Stärke der einzelnen Pflanzen stehen auf Verlangen die genauesten Beschreibungen zu Diensten.

Fuchsia.

Neuheiten von 1861.

pr. Stück 36 kr.
6 Sorten fl. 2. 24 kr.

Nr.		Nr.	
147.	Wilhelm Pfitzer (Lemoine).	158.	Mme Lambert (Lem.).
150.	Mme van Houtte (Lem.).	159.	Pei Ho (Lem.).
152.	Baron Gros (Lem.).	167.	Rigofboche (Lem.).

Fuchsia. Neuheiten von 1860.

Mit einfacher Corolle.

pr. Stück 18 kr.
6 Sorten fl. 1. 30 kr. 12 Sorten fl. 2. 48 kr.

Nr.
134. Carolo Dulci (Dubus).
135. Count Cavour (Banks).
139. Excellent (Rollisson).
140. Garibaldi (Banks).
141. Great Eastern (Smth).
144. Senator (Smth).
145. Lacordaire (Dubus).

Nr.
148. Prince of Orange (Banks).
154. Gentil Bernhard (Dem).
155. Schiller (Banks).
157. Princesse Alice (Banks).
162. Obergärtner Leonhard.
168. Baron von Hagedorn (Bois).
151. Deutscher Meister.

Fuchsia. *Mit gefüllter Corolle.*

1 Stück 18 kr. 6 Sorten fl. 1. 30 kr.

120. Ab-dhul Medjid (Boas).
123. Duchesse de Brabant (Cornel).
128. Marvellous (Roll).
131. Tricolor fl. pl.
145. Mme Cornelissen (Corn.).
163. Solferino (Lem.).

Vorzügliche ältere Sorten Fuchsien in nachstehenden Sorten.

Nach Auswahl 12 kr.

Nach meiner Wahl	6 Stück	in sovielen Sorten fl.	— 48 kr.
" " "	12	" " " "	" 1. 30 "
" " "	25	" " " "	" 2. 48 "

1. serratifolia.
2. syringaeflora.
3. microphylla.
4. Globosa.
5. Rosamundii.
6. fulgens.
7. Président Porcher.
8. Eliese Miellez.
10. Voltigeur.
11. Pearl of the Season.
12. Resplendens.
13. Montgolfier.
14. Victor Hugo.
15. Reversa.
16. Agnes.
18. Princesse Marie.
19. Duchesse de Montpensier.
20. Hendersoni.
21. Splendida.
22. Splendidissima.
23. Non Such.
24. Hengist.
25. Admiration.
26. Longipes.
27. Diadem of Flora.
28. Louise Miellez.
29. Pet.
30. Olga.
31. Inacessible.
32. Lord of the Isle.
33. Mad. Lebois.
34. Major von Yelin.
35. Vulcano di aqua.
36. Pierre le Grand.
37. Lady of Dartmouth.
38. Diadème.
39. Admiral.
40. refulgens.
41. Stella.
42. Omega.
43. transcendant.
44. Queen of Hanover.
45. Mazzeppa superba.
46. Macbeth.
47. Charles Palmer.
48. Princesse von Preussen.
50. Figaro.
51. Imperatrice Eugenie.

Fuchsia.

Nr.

52. revoluta.
53. Victoria.
54. Prince Albert.
55. Mr. Story.
56. Empresse Eugenie.
57. Raffaella.
58. Lady of the Lake.
59. Donna Joaquini.
60. Countess of Burlington.
61. Empereur Napoleon.
62. Venus de Medici.
63. Surprise.
64. L'espérançe.
65. Imperialis fl. pl.
67. Virgo Maria.
68. The Silver swan.
69. Souvenir de Chiswik.
70. Etoile du nord.
71. The faire Oriano.
72. Prince Fredrik William of Prussia.
73. Lina v. Mainz.
74. Star.
84. Rose of Castille.
87. Melendis fl. pl.
91. Cheiranthiflora fl. pl.
92. Tricolor.
93. Agnes Sorel.
96. Britisch Sailor.
97. Géant des Batailles.
98. Guiding Star.
99. Kitty Tyrrell.
100. Auguste Gevaert.
103. Keteleri.
104. Madame Remy.
105. Norma.
106. Sir Collin Campbell.
107. Wiltshire Lass.
108. Aug. Gevaert (van Houtte).
109. Comte de Medici Spada.
110. Cruciata fl. pl.
111. Leonhard de Vinci.
112. Leopold I.
115. Vercingétorix.
116. Wassington.

Heliotrope.

Nach Auswahl pr. Stück 12 kr.

Je 6 Stück nach meiner Wahl in verschiedenen Sorten fl. 1. — kr.
„ 12 „ „ „ „ „ „ „ „ 1. 48 „
„ 25 „ „ „ „ „ „ „ „ 3. 30 „

	fl. kr.
Heliotropium Anna Turell.	
— arborea	— 12
— Baumanni	— 12
— **Bernice**	— 18
— candididissimum	— 12
— **Duc de la Vendura**	— 18
— **Etoile de Marseille**	— 18
— Gloire de Massifs	— 12
— — **de Monpentie**	— 18
— **Jules Heulin**	— 18
— **Lady Amhurst**	— 18
— Mme Casenais	— 12
— — **Kissel**	— 18
Heliotropium Mme. Guidon	— 12
— — Richea	— 12
— — Rentadler	— 12
— **Mignonne**	— 18
— **Mulâtre**	— 18
— Mons. Guidon	— 12
— Mrs. Wittingthal	— 12
Petite Nigresse	— 12
Reine des heliotropes	— 18
Stella la bohémienne	— 18
Triumphe de Liège	— 12
— — Poissy	— 12

Petunien.

Nach Auswahl 15 kr.
6 Stück nach meiner Wahl fl. 1. 12 kr.
12 " " " " " 2. — "
25 " " " " " 4. — "

Aigle.
Constant Nivelet.
De Lachapelle.
Elisa Mathieu.
*Emilie Lalvée.
Ernst Laprévotte.
Gabriel Mathieu.
General Havelok.
Le Noir.
Mme Lansezeur.
Annette Nicholas.
— Rendatler.
Marie Rendatler.
Marquis de la fert.
— de Lambertye.
*Memnon.
Mrs. Boucharlat.
Nevius.
*Prince de Beauvais.
Red gross Banner.
*Soeur Jorand.
*surpasse de Louis Ingelrest.
Valentin Gaillard.
Inimitabilis rex.

Die mit * bezeichneten sind einfache, die ohne Zeichen sind gefüllt blühende Sorten.

Pelargonien.

Neueste Odier.

Nr.
272. La Chemaye (Lem.)
278. Andanson (Duval).
279. Archimède (Malet).
280. Comtesse de Beauregard (Dufoy).
281. Coquette de Pantin.
282. Eclat (Demay).
283. Endymion (Malet).
285. Esmeralda (Rougin).
286. Florian (Duval).
287. Le Colosse (Belleperche).
289. M. A. Varoqué (Goret).
290. Ventenant (Malet).
291. Vicomtesse de Belleval (Duval).
284. Enchantesse (Dufoy).
288. Lucifer (Lem.).

pr. Stück fl. 2. —; nach meiner Wahl 6 Stück fl. 10. 48 kr.
" " " 12 " " 20. — "

Odier I. Classe.

Nr.
258. Atropurpureum (Dufoy).
259. Baronne de Morelle (Rougier).
260. Beadsmann (Turner).
261. Belisaire (Lemoine).
262. Britania (Miellez).
263. Cleopatre (Rougier).
264. Duc de Magenta (Miellez).
265. Garibaldii (Duval).
266. Heraut (Chereau).
267. l'Albane (Miellez).
268. Mme Lemoine (Miellez).
269. — Leroy (Duval).
270. Mrs. Griseau (Lem.).
271. Odette (Miellez).
273. Reine de Vierges (Miellez).
274. Sweep (Turner).
275. Turenne (Henry Demay).
276. Vatteau (Lem.).
277. Velasquez (Lem.).

pr. Stück fl. 1. —
6 Sorten nach meiner Wahl fl. 5. 48 kr.
12 " " " " " 11. — "

Odier II. Classe.

Nr.		Nr.	
149.	Alexander Jullien.	233.	Poesier.
150.	Buffon.	234.	Virgile.
152.	Duchesse de Cambavérès.	235.	Alma.
154.	Ivan Schlumberger.	238.	Goliath.
159.	Amulette.	239.	Grossherzogin Stephanie.
171.	Corneille.	241.	Imperatrice Eugenie.
173.	Charles Turner.	242.	Boucharlat.
177.	Cleopatra.	245.	Beauté de Rochefort.
198.	Jean d'Arc.	246.	Rosemberg.
207.	Louise de Boury.	247.	Le Criméen.
212.	Mme Boucharlat.	248.	Le Nubier.
213.	— Rendatler.	249.	Mme. de Wendel.
216.	Marsaniello.	251.	— Munier.
219.	Reine Hortense.	252.	Mrs. Allaye.
221.	Verschaffelts superbum.	254.	Virginie Miellez.
229.	Paul & Virginie.	256.	William Bull.
230.	Prince Imperial.		

pr. Stück nach Wahl 24 kr.

6 Stück in 6 Sorten nach meiner Wahl fl. 2. —
12 „ „ 12 „ „ „ „ „ 4. —
25 „ „ 25 „ „ „ „ „ 7. —

Odier III. Classe.

Nr.		Nr.	
3.	Eduard Miellez.	81.	Prince Napoleon.
5.	Eugènie Duval.	83.	Racine.
6.	van Houttei.	95.	Le chinois.
8.	Gloire de Bellevue.	141.	Géneral Poissy.
9.	Napoleon.	142.	Eugenie Scribe.
17.	Génèral Cavaignac.	143.	Eliese Miellez.
19.	Extravaganza.	145.	Sebastapol.
23.	La Vestal.	155.	Trylby.
25.	Etoile des jardins.	160.	Nec plus ultra.
26.	Mme. Lamoricière.	161.	Roi des pourpres.
27.	Jacues Duval.	162.	Scaramouche.
29.	James Odier.	164.	Mme. Corbay.
30.	Gustave Odier.	165.	Surpasse etoile des jardins.
34.	Mme. E. Glady.	166.	Adèle Odier.
37.	— Bergue.	168.	Ferdinand de Lastegrie.
44.	Baron Rothschild.	170.	Pictum.
47.	Mons de Cyzancourt.	172.	Talismann.
48.	Louise Miellez.	175.	Alphons Leroy.
49.	A. Haage.	176.	Mad. Lebois.
50.	Mad. Tivrino.	177.	— Sueur.
51.	— Weik.	178.	Tourville.
64.	Pygmaleon.	179.	W. Schüle.
65.	Princesse Mathilde.	181.	Pescatori.
71.	Auguste Miellez.	182.	Boileau.

Nr.
184. Mme. Furtado.
185. Honneur de la Lorraine.
194. Mme. la Comtesse Melitor.
195. Marquis Marnesia.
196. Mrs. Edouard Massing.
197. Mrs. de Tailasson.
199. Cervantes.
203. Mme. Thibeaut.
204. Molière.
205. Mrs. de la Galisserie.

Nr.
212. Mme. Laffay.
213. Mme. Leflo.
214. — Pécheur.
215. Merveille.
223. Triomphe d'Esquermes.
224. Le Tasse.
226. Guillaume Severeyns.
227. Mme. Domage.
228. Le Titien.
229. Mme. Heine.

pr. Stück nach Wahl 18 kr.
6 Stück in 6 Sorten nach meiner Wahl fl. 1. 30 kr.
12 " " 12 " " " " " 2. 48 "
25 " " 25 " " " " " 5. 30 "

Englische Pelargonien.

Neueste von 1862.

Nr.
292. Ajax (Forster).
293. Bion (Turner).
294. Euphemia (Hoyle).

Nr.
295. Lady Alice Peel (Turner).
296. Mammoth (Turner).

pr. Stück nach Wahl fl. 1.

Englische Pelargonien.

I. Classe.

Nr.
1. Similia.
2. Vivid Forster.
12. Laura.
16. Richards coeur du Lyon.
22. Elegans.
31. Rubens.
33. Sprightliness.
35. Queen of the Vierges.
38. Magnificent.
39. Napoleon.
41. Theodorine.
43. Flavia.
56. Princesse Rosalie.
67. Vesper.
68. Feu brillant.
94. Tilly.
108. Harlequin.
111. Zenobia.

Nr.
120. Princesse Royal.
125. Elegans.
136. Willemor's surprise.
145. Masterpiece.
146. Aldermann.
188. Elise.
191. Topsy.
200. Mrs. Corbay.
201. Eglie de Gavazzi.
202. Mme. Vaucher.
206. Mme. Courtois.
208. Baron Deschapelles.
209. Petruchio.
210. Espejo.
211. Mme. Hansen.
218. Taganrog.
232. Exquisite.

pr. Stück nach Wahl 18 kr.
6 Stück in 6 Sorten nach meiner Wahl fl. 1. 30 kr.
12 " " 12 " " " " " 2. 48 "
25 " " 25 " " " " " 5. 30 "

Englische Pelargonien.

II. Classe.

Nr.		Nr.	
10.	Mme. Loret.	113.	Elise.
11.	Queen of the Isle.	114.	Achilles.
15.	Triomphe d'Adalbert.	116.	Mamia.
40.	Feu de joie.	117.	Grand Duc.
42.	Patrique.	119.	Eglie de Persigny.
46.	Enchantresse.	130.	Alarm.
99.	Superbum.	153.	Palmetto.
110.	Dr. Andry.	157.	Cruentum.

pr. Stück nach Wahl 12 kr.
6 Sorten nach meiner Wahl fl. 1. —
12 „ „ „ „ „ 1. 48 kr.

Fancy-Pelargonien.

Nr.		Nr.	
62.	Coquette.	128.	Celia.
77.	Eglée.	144.	Superbe modeste.
78.	Rosalie.	151.	Ferdinand Schätzler.
93.	Changarnier.	156.	Aurelie Duval.
104.	Constance.	158.	Godefroide.
124.	Reine.		

pr. Stück nach Wahl 12 kr.
6 Sorten nach meiner Wahl fl. 1. — kr.
12 „ „ „ „ „ 1. 48 „

Pelargonium zonale.

Neueste für 1862.

Alexander II. (Nardy).	Marie Thierry (Rendatler).
Antoine Rougier (Liabaud).	Minimum (Nosegay).
Hendersoni nanum (Henderson).	Mrs. Coummer (Liab.).
Henry Lierval (Chardine).	Volkan (Henry Demay).
Mme. Liabaud (Liab.).	Zelie (Rendatler).

pr. Stück nach Wahl 36 kr.
6 Sorten nach meiner Wahl fl. 3. 24 kr.

Neuere Sorten.

Auguste Nivelet (Nivelet).	Mme. Vaucher.
Comtesse de Chambord (Niv.).	Prise de Milan.
Madmoiselle Marie Henry (Niv.).	Virginie Lebeau.
Monsieur Henry de Blécourt (Niv.).	

pr. Stück 24 kr.
6 Sorten nach meiner Wahl fl. 2.

Pelargonium zonale.

Aeltere gute Sorten.

Boule de neige.
Bouquet parfait.
Ernest l'abbé.
Géant.
Lucida.
Empereur of Frenche.
Fürst Ernst Wolfgang.
Miss Emilie Field.
Rose d'amour.
Tom Pouce superbum.
Triomphe de montrouge.

pr. Stück 12 kr.
6 Sorten nach meiner Wahl fl. 1. — kr.
12 " " " " " 1. 48 "

Mit buntem Laub.

Besonders zu Gruppenpflanzungen sehr geeignet.

Brillant.
Britisch flagg.
Cerise unique panachée.
Countesse of Warwick.
Fair Nymph.
Feu de Malakoff.
Golden chains.
Manglesii.
Lady Plymouth.
Perfection.

pr. Stück nach Auswahl 18 kr.
6 Sorten nach meiner Wahl fl. 1. 30 kr.
12 " " " " " 2. 45 "

Verbenen.

Neueste für 1862.

Nr.
200. Azurea superba (Bouch), dunkelazurblau, mit rein weißem breitem Centrum und großer Dolde und Blume.
201. Bouquet de Flore (Bouch), sehr große rahmweiße Dolde, mit breitem, purpurrosenrothem Centrum.
202. Etoile de Magenta (Bouch), Blume sammtkorallenroth mit großer, reinweißer Mitte.
203. La Fiancée (Bouch), Blume rein weiß, mit großer sternförmiger, purpurvioletter Mitte, sehr reichblühend.
204. Lion des Combats (Bouch), Blume enorm, von einem schönen, schmelzenden Feuerroth und lebhaft scharlachrother Mitte. Die größte Blume ihrer Farbe.
205. Incomparable (Bouch), Blume vom reichsten Carmin, rosenroth und einem Umfang von 30 Mllmtr., mit einer weißen Krone in der Mitte. Die größte der Verbenen.
206. Mme. Luigi Croff (Bouch), Blume groß ponceauviolett, mit schwarzem Schimmer, Auge weiß, Dolde enorm. Eine sehr üppigwachsende Pflanze mit ganz neuer Färbung.
207. Mme. Nardy (Bouch). Sehr große, sehr vollkommene Blume, roth carnim, mit rein weißer Mitte.
208. Marginata (Bouch), Bluma lila, mit kupfernem Schein, gestreift und geadert mit blauen und weißen Flecken.
209. Monsieur Joset (Bouch), Blume schieferfarbig, violett karmoisin, mit großer weißer Mitte. Dolde enorm groß.

Verbenen.

Nr.

210. Triomphe de Bosck (E. de Camiran), Blume sehr groß, weiß mit rosenrothem Schein. Dolde sehr groß; Pflanze sehr üppigwachsend.

211. Souvenir de Medoc. (E. de Cam.), Blume sehr groß und vollkommen, von einem zarten rosa und mit lebhaftem Purpurschimmer, Mitte fleischfarbig, mit einem rein weißen Auge umgeben, sehr nette Neuheit.

pr. Stück nach Wahl 18 kr.
6 Sorten nach meiner Wahl fl. 1. 30 kr.
12 „ „ „ „ „ 2. 48 „

Bessere Sorten früherer Jahre.

Nr.

1. Ardens.
2. Boitzeau.
3. Condjo.
4. Cyclops.
5. Emma.
6. Beethoven.
7. Rosamonde.
8. Brillant de Cuire.
9. Mme. Lemoine.
12. Clementine de Bienville.
17. Decora.
20. Dr. Rademakus.
24. Felix Roland.
25. Géant des Batailles.
28. Hofgärtner Kunicke.
30. Kossuth.
31. Defiance.
33. Lady Hannelak.
36. Mondlicht.
40. Mme. Rendatler.
42. Mme. Nardy.
43. Pourtales.
44. Mistr. Woodroff.
48. Solferino.
84. Napoleon.
90. Mme. Schüler.
106. — Chaurée.
113. — Rovellii.
116. Lord Elgin.
121. Eclair.
122. Etoile du flore.
123. Villageoise.
124. Reine des fleurs.
125. L'argentine.
126. Beranger.
127. Bouquet de Nancy.
128. Anatalie.
129. Victor Emanuel.
130. Jacques Husser.
131. Orphelia.
133. Vicomtesse de Bellevue.
134. Lady Harcourt.
135. Mme. Geoffre.
137. — Lemoine.
138. Rollissoni.
139. Beauty de la Guillotière.
140. Duc de Richemont.
141. Ferdinand de Lesseps.
142. Osiris.
143. Mlle. Charlet.
144. Cunninghami.
145. General Graf Creneville.
146. Lord Lyons.
147. Mme. Jourdier.
149. Odette.
150. Wilhelm Pfitzer.
151. Beatrix.
152. Jupiter.
153. Lady Turner.
154. Kitty Tyrell.
155. Gayety.
156. Mucius Scaevola.
157. Ajax.
158. Hector.
159. Mme. Lecomte.
161. Eastern Beauty.
162. Mme. Miellez.
165. — Gonaud.
166. Wunderfoll.
167. Alfred Dufoy.
168. Mrs. Barkes Jones.
169. Emperor.
171. Mme. Dufoy.
172. Perle de Mons.

Verbenen.

Nr.
173. Gustave Doré.
175. Bertha Pitt.
176. Scylla.
177. Mme. Rusiton.
178. — Boutow.
179. Hermine.
180. Tendresse.
181. Monstonii.
183. Prosper Vulquin.
184. Alexander II.
185. President Barbay.
186. Robin Hood (Hend).

Nr.
187. Prince Arthur (Hend).
188. Charybdis (Hend).
189. John Milton.
190. Byzanthinum (Hend).
191. Dante (Hend).
192. Amanda Fitzaland (Giroud).
193. Beauty of Sussex (Roll).
194. Mistr. Harrisson (Roll).
195. Lord Dandonald (Hend).
196. Mme. de Champeaux (Carré).
197. Cicero (Hend).
198. Mlle. Lambay (Carré).

pr. Stück nach Wahl 10 kr.

Nach meiner Wahl			6	Sorten	fl. —	48 kr.
„	„	„	12	„	„ 1.	36 „
„	„	„	25	„	„ 3.	— „
„	„	„	50	„	„ 5.	— „

Neuere Varietäten von Verbena Maonetti.

L'attendue.
Mme. Vilmorin.
Marquis de St. Innocent.
Premices de Flore.
Splendida.

pr. Stück nach Wahl 10 kr. Die 5 Sorten 48 kr.

Verbena Maonetti zu Einfassungen.

12	Stück	fl. 1.	— kr.
25	„	„ 1.	48 „
50	„	„ 3.	24 „

Aeltere Verbenen.

12	Stück	fl. 1.	— kr.
25	„	„ 1.	48 „

Rothe Verbenen zu Gruppen.

12	Stück	fl. 1.	— kr.
25	„	„ 1.	48 „
100	„	„ 7.	— „

Freilandpflanzen.

Pflanzen die ohne Bedeckung im Freien aushalten.

	kr.
Agrostema bicolor	12
Antirrhinum Cureosety	12
— Eugenie	12
— Figaro	12
— Maman Salin	12
— nigricans	12
— Pionier	12
— Surpasse Zebra	12
6 Stück nach meiner Wahl fl. 1.—	
Anemone Hepatica	12
— — fl. rubro pleno	18
— — — caeruleo pl.	18
Asclepias incarnata	18
Centhranthus ruber	12
Delphinium formosum	12
— grandiflorum fl. pl.	18
— Hendersoni	18
— elatum	12
— hyacinthiflorum	12
Diclytra spectabilis	12
Dictamnus Fraxinella	12
Farfugium grande	18
Gypsophila paniculata	12
Hemerocallis japonica	18
Iris germanica in vielen Varietäten	12
6 Stück fl. 1. 12 Stück fl. 1. 48 kr.	
— foetida fol. varieg.	18
Lilium bulbiferum	12
— candidum	12
— pomponium	18
Mimulus in mehren Sorten.	
6 Stück fl. 1. 12 Stück fl. 1. 48 kr.	
Paeonia chinensis & officinalis in vielen schönen Varietäten	24
6 Stück fl. 2. 12 Stück fl. 4.	

	kr.
Polygonum Sieboldii	18
Potentilla atrorubens	12
Primula acaulis	12
— acaulis lilacina fl. pl.	18
— — rubra pl.	24
— — sulphurea pl.	18
Pyrethrum, neueste Varietäten.	
— Beauté de Laeken . . fl. 1.	—
— candidissimum . . fl. 1.	—
— Eximeum . . fl. 1.	—
— giganteum rubrum . . fl. 1.	—
Aeltere schöne Varietäten:	
— Clusii	12
— Delhayei	18
— Duchesse de Brabant	18
— Mülleri	12
— roseum	15
— — fl. pl.	18
6 Stück nach meiner Wahl fl. 1. 12 kr.	
— suffruticosum	12
Salvia argentea	12
Saponaria officinalis fl. pl.	12
Saxifraga Aizoon	12
— crassifolia	18
Sedum pulchellum	12
— Sieboldii	12
Tradescantia virginica	12
Viola odorata fl. pl.	12
— odorata albo pl.	24
— — italica . . . 25 Stück	36
100 Stück fl. 2.—	
— tricolor maxima	3
12 Stück 30 kr. 25 Stück fl. 1.—	

Chrysanthemum.

Nr.

1. Armand.
2. Comtesse Vendura.
3. Crecelle.
4. Flora.
5. Niobe

Nr.

7. Docteur Macary.
8. Mme. Lagarique.
9. — Ellse Cassaigne.
10. — Olympe de Cabières.
11. Eugenie.

Nr.		Nr.	
12.	Mme. Vilmorin.	31.	Pierre Coindre.
13.	Marinette.	32.	Antoinette.
14.	Gloire de Toulouse.	34.	Fanchetto.
15.	Mrs Lebois.	35.	Doctor Mac-Lean.
17.	Manon.	36.	— Rozies.
18.	Procida.	37.	Golden Queen of England.
19.	Reine des panachées.	38.	Mont Vesuvius.
20.	Columbine.	39.	Faust.
21.	Signora Pëpin.	40.	Floramesta.
22.	Zoé-Feille.	41.	Laura.
23.	Josephine.	42.	La Fiametta.
24.	Norma.	43.	Mlle. Talfourd.
26.	Pompon-rose.	45.	Rigolo.
29.	François.	46.	Ami Barat.
30.	Fleuretto.		

Nach meiner Wahl 6 Stück fl. 1. — kr.
" " " 12 " " 1. 36 "
" " " 25 " " 3. — "

Dahlien oder Georginen.

Abgebbar in hübschen Pflanzen bis Ende Mai.

Neue vorzügliche Sorten.

Nr.

316. Hofrath Dr. Meyer, fleischrosa, in weiße Spitzen übergehend.
317. Mme. Höckel, dunkellilapfirsichblüth. mit carmin gestreift.
318. Bianca, rein weiß.
319. Kleines Goldlicht, leuchtend hellgrünlich goldgelb mit Hellzinoberspitze.
320. Wacht am Rhein, schwarzbrauner Grund in feurig dunkelcarmoisin übergehend mit leuchtend violetcarminen oder lilablauen oft weißgesäumten Rande.
321. Mme. Stieber, blaßrosalila mit hell- und dunkel-violet gestreift.
322. Marie Weinecke, weiß mit purpurvioleten Spitzen. Reizend!
323. Fürstin zu Puttbus, Weißrosagrund mit Purpurcarmoisinspitzen u. feinem Saum.
324. Gruss an Pirna, cochenillcarmoisin nach außen dunkellila, Rückseite blaß, mit gelben Punkten an den Spitzen.
325. Pastor Nebe, dunkelbraun violet.
326. Prinz Friedrich Wilhelm, dunkelcochenillscharlach, im Verblühen mit ledergelbem Rande.
327. Reussenfürstin, rosaweiß mit lilaviolet.
328. Gruss an Saagan, goldisabeller Grund mit rosa Spitzen übergehend mit scharlach, zinnober und cochenille gestreift.
329. Deutche Purpurzelle, sammtig dunkelpurpur mit bräunlich rosaer Rückseite und Umschlag. Kugelrunde Zellenform.
330. Kleiner Richard, Grund und Rückseite blaßrosafleischfarben mit purpurcarminen Spitzen.
331. Schmuck von Reussenland, achatroth, nach innen hellorange mit dergleichen Rand.

Nr.

332. Nestoria, canariengelb mit weißen Spitzen.
333. Elsternymphe, goldigerbsenfarbig mit rosa und violetcarminen Spitzen.
334. Kleiner Poet, glänzend amaranthbraun, Rückseite hellviolet.
335. Paula, blaßpfirsichblüthig mit violett und weiß marmorirt.
336. Kleiner Hermann, blaßkirschroth mit weißen Spitzen, sehr reichblühend, ächter Liliput.
337. Kleiner Freund, feurig dunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde, abwechselnd mit weißen Spitzen.
338. Deutscher Schmetterling, blaßrosa mit hell- und dunkelkirschroth gestreift, kugelrund.
339. Freund Risse, matt canariengelb mit bräunlich hellcarmoisin getuschten Spitzen, großblumig.
340. Gruss an Coblenz, schön purpurviolet, nach Außen lichter.
341. Ernst Starke, dunkelschwefelgelb.
342. Bunte von Thüringen, canariengelb mit hell und dunkelcarmoisin braun stark gestreift, zuweilen auch sammtartigcarmoisin braun, einfarbig.
343. Deutscher Ritter, lilapfirsichblüthig, nach Außen blaß blau, sehr großblühend.
344. Kleiner Preusse, schwarzkirschroth mit tief eingehenden weißen Spitzen, reichblumig, ganz vorzüglich zu Einfassungen geeignet.
345. Dr. Voigt, carmoisinbraun, Rückseite amaranthfarbig.

6	Stück obiger Prachtdahlien	fl. 2. 12	kr.
12	" " "	" 4. —	"
6	" nach meiner Wahl	" 2. —	"
12	" " " "	" 3. 36	"

Aeltere vorzügliche Sorten.

2. Clothilde, schön rosa mit bronce.
3. Belle Marianne, weinroth goldgelb mit braun gestreift.
4. Graf Normann, blaß violet.
5. — — blaßroth mit ledergelb.
6. Sidonie, isabelle mit violeten Spitzen.
7. Pfarrer Romig, goldgelb mit ziegelroth gestreift.
8. Cassanova, weinroth.
9. Mme. Wild, schönstes hochgelb.
10. Arnold, nankinlackroth gestreift, hinten stahlblau.
12. General Bem, blaßrosa mit purpur.
16. Abbé Samyn, zinnoberscharlach.
17. Grossherzogin von Hessen, nankin mit lackrothen Spitzen, öfters auch schwefelgelb.
18. Magnifique, scharlach mit rothgelb.
19. La Satarella, scharlach mit gelben Spitzen.
21. Monsieur Barat, weiß mit violeten Spitzen.
22. — — dunkelponceau mit graulichen Spitzen.
24. Sonne von St. Louis, blaßviolet mit carminen Spitzen.
25. Ambrosius, dunkelstes violet.
26. Deutsche Marmorrose, dunkelrosa mit lackrothen Spitzen.
27. Anna, gelb mit ziegelroth gestreift.
28. Frau Schlim, violet gestreift.
29. Deutsche Rosenkugel, dunkelpurpur mit weißen Spitzen.
30. Ziegelrothe, dunkelziegelroth, gut gebaut.

Nr.
31. Mme. Feilitzsch, herrlich scharlachziegelroth, gut gebaut.
34. Freischütz, amethyst mit ponceau.
35. Leopold I., dunkelscharlach mit purpur.
36. Jackoni, dunkelziegelroth mit weißen Spitzen.
37. Mdme. Valentine, amaranthroth mit weißen Spitzen, doppelt gefüllt.
38. Isabella, gelb mit orange.
39. Mme. Baudin, violet, herrlich gebaut.
40. Athlet, isabelle mit weinrothen Spitzen.
41. Miss. Glyn, dunkelstes schwarzroth.
42. Jungfrau, dunkelviolet, gut gebaut.
43. Belle d'amiens, violet, ausgezeichnet.
45. Regina, dunkelamaranth violet.
47. van Waterer, milchweiß mit violet.
48. Porzia, dunkelviolet, außen blaß.
49. Freund Kühne, dunkelziegelroth mit gelb.
50. Walter Scott, dunkelamethystblau.
51. Trilby, blaßroßa mit Purpurspitzen.
52. Rembrandt, fleischig mit amaranthen Spitzen.
53. — — weiß mit amethyst Spitzen.
56. — — dunkelamethyst.
59. Mlle. Demouveaux, lederfarbig mit bronce.
61. Thérèse, rostgelb mit ziegelroth, sehr schön.
62. Pauline Serdiko, lebhaft schlarlach mit weißen Spitzen.
63. Jenny Lind, ziegelroth mit goldgelben Streifen.
64. Mme. Loose, dunkelscharlach, groß.
67. Ideal von Weimar, dunkelviolet mit weißen Spitzen.
68. Prospero, lebhaft amaranth mit weißen Spitzen.
69. Jupiter, fleischfarbig, Mitte dunkelviolett.
70. Constantin, weinroth mit gelb.
71. Prince Rohan, dunkelamaranth mit weißen Spitzen.
72. de Tournay, goldgelb, schön gebaut.
73. Mme. Ott, dunkelviolet.
74. Mme. Modeste, rahmweiß mit violet.
75. Formosa, dunkelpurpur, oft mit weißen Spitzen.
76. — hellpurpurroth, dunkler gestreift.
77. Stolze Reussin, prachtvoll hochgelb.
80. Leuchtende von Augsburg, brennend scharlach.
81. Mme. Câchet, goldgelb mit rothgelb schattirt.
82. Sanspareille, goldgelb mit rosa Schimmer.
85. Mrs. Tanner, violet mit weißen Streifen, sehr schön.
86. Johanna, amethyst mit violet.
89. Leuchtende von Köstritz, schärfstes lebhaftes Scharlach, mit stahlblauer Rückseite.
90. Dr. Arnal, kirschroth mit goldgelben Streifen.
91. Midora, lackroth mit rosa und braunroth.
92. Batoclora, violet mit amethyst Spitzen.
93. Norma, blaßroth mit violet.
95. Antonie Thelemann, violet mit weißen Spitzen.
96. Antonius, dunkelamethyst.
99. — kirschroth, häufig ledergelb schattirt.
100. Adalbert, weiß mit kirschroth.

Nr.

101. Pandore, blaßfleischfarbig mit rosa Schimmer.
102. Cleopatre, isabelle mit weinroth.
104. — Dunkelamethyst.
105. Wenterl, carmoisinpurpur mit weißen Spitzen.
106. Vicomtesse de Bertheux, dunkelscharlach.
108. Mme. Beauté, purpur, bläulich berandet.
109. Lassof Govry, orangegelb mit kirschrothen Spitzen.
110. Triumph de Salamon Rothschild, weiß, roth eingefaßt.
111. Rachel, weiß mit purpur eingefaßt.
112. Citronenzelle, dunkelcitronengelb.
113. Cherry Beauffin, weiß mit purpur eingefaßt.
115. Oriflamme, hellzinnober.
116. Hahnemann, lebhaft goldgelb mit rother Mitte.
117. Ida, Weinroth mit weißen Spitzen.
118. Mme. Rendatler, sehr groß, schönstes reinweiß.
119. Mr. Souchet, lackroth mit goldgelben Spitzen.
121. Beauty of Versailles, amaranthröthlich.
122. Mrs. Ott, purpur mit weißen Spitzen.
123. — mattgelb, stark mit ziegelroth gefleckt.
125. Aramis, schwarzroth.
126. Marie Bussing, dunkelamethyst.
128. Mulâtre, schwarzbraun.
129. Amadis, roth mit weißen Spitzen.
131. Freund Schlauder, Goldgelb mit violeten Spitzen.
132. Columba, dunkelpfirsichlila.
133. Ninon, blaßviolet, sehr schön gebaut.
134. Claudia, purpur mit weißen Spitzen.
136. Elisabeth, helllila mit dunkefcochnilroth gestrichelt.
137. Antonie, dunkelamaranth mit stahlblauen Spitzen.
138. Cardinal de Malines.
140. Damenschmuck, weiß mit dunkelcarmoisinen Spitzen.
141. Amie Salter, herrlichschwefelgelb.
142. Imperatrice Eugenie, weiß mit dunkelviolett.
143. Mad. Miquet, violet.
144. Freund Kirchner, lackrosa mit hell und dunkelcarmoisin gestreift.
149. Deutsche Glorie, grünlich strohgelb mit zarten weißen Spitzen.
152. Perle von Daaden, schön scharlach zinnober.
153. Candidat Heizer, hellscharlach zinnober, zuweilen dunkelorange.
154. Turenne, prächtig ponceauscharlach mit weißen Rückseiten und weißer Spitze.
155. Pancrace, gelblich orange, carmin gestreift.
156. Poecis Marie Clara, das schönste Gelb.
157. Hofgärtner Nöller, weiß mit rosa.
159. Baviel, zinnoberscharlach mit weißer Spitze und Rückseite.
162. Mad. Braun.
163. Gruss an Hildesheim, herrlich scharlachroth mit brauner Rückseite.
168. Rosalie, braunroth mit dunkelroth gemischt.
174. Freund Heinemann.
175. Gruss an Magdeburg, violett mit carmin.
176. Dionys, rosa chamois.
179. Gustav Erich, goldgelb.
180. Gruss an Mainz, braun mit rosa, graue Rückseite.

Nr.
183. Triomphe de Rubaix, goldgelb mit braun. Streif., häufig auch mit weiß. Spitzen.
184. Mlle. Bride, dunkelamethystfarbig.
187. Mlle. Millet, schwefelgelb mit rosa Schimmer.
188. Mme. de Laboidoux, rosa mit dunklen Spitzen.
200. Aglax Dresch, violet rosa mit weiß getupft.
203. Criterion, dunkelziegelroth mit goldgelb, ausgezeichnet.
211. H. M. Jobst, blaßgraulila mit carmin gestreift.
212. Constantine, dunkelisabella mit ziegelrothen Spitzen.
213. Mme. Schnepperelle, dunkelkirschroth, gut gebaut.
218. — — Weinroth mit rothgelb schattirt, sehr schön.
222. Mad. Miquet, fleischfarben dunkelcochnil mit weißem Rand.
225. — — Hellziegelroth mit ledergelb schattirt.
232. Goldfasan, canariengelb mit braunen Spitzen.
234. — — Ledergelb mit Kupferfarbe, rosa schattirt.
235. Stolze Sachsin, dunkelpfirsich mit kirschroth und schwarzbraun.
237. Herr Hübner, lachsrosa in ledergelb auslaufend.
238. Deutsches Mädchen, hellbraun mit gelb und lackcarmin gestreift.
239. — — Dunkelamethyst mit violeten Streifen.
246. Dr. Schwebes, dunkelscharlach, schöne Liliput.
248. Freund Gunder, cochnilroth mit weißen Spitzen.
251. Carl Neyer, dunkelkirschroth mit kastanienbraun schattirt.
256. Gutsbesitzer Bernd, isabelle mit violeten Spitzen, extra schön.
257. Mme. Smoboda, canariengelb mit weißen Spitzen.
258. — — Dunkelgelb.
259. — — Dunkelkastanienbraun.
272. Herr Malet, lackcarmin.
275. Mlle. Laurent, lebhaft cochnil mit stahlblau gestreift.
280. Mde. Leroy, fleischfarben purpur eingefaßt, prachtvoll.
281. Dairy Maid, blaßrosa mit dunkler cochenil Einfassung.
282. Duc d'Orléans, weiß carmin gestreift und getupft.
283. Schneeball, rein weiß.
284. Mme. Soulange, dunkelamaranth und amethyst gesäumt.
285. Harlequin, goldgelb mit scharlach gesäumt und gestreift.
286. Mlle. Félicie, goldgelb mit leichten blutrothen Spitzen.
287. Athalie, rosa mit dunkelcarmin getupft und gestreift.
291. Camille, dunkelviolet mit weißen Spitzen.
296. — Dunkelamethystfarbig.
297. — Fleischfarbig mit violet.
299. — Isabella mit lackrothen Spitzen.
300. — Zinnober scharlach mit weißen Spitzen.
301. — Goldgelb mit ziegelroth.
302. Deutscher Triumph, dunkelcarmoisin mit schwarz kirschrothen Spitzen.
303. — — Fleischfarbig mit amethyst Spitzen.
304. — — Dunkelscharlach.
305. Mädchen von Thüringen, milchweiß mit hellviolet carminen Spitzen.
310 Gruss von Siebenbürgen, dunkelcitronengelb.
315. W. Niemets, dunkelcarminviolet, nach Innen rosa mit weißlicher Rückseite.

Von obigen Dahlien erlasse ich 6 Stück fl. 1. 30 kr.
12 Stück in 12 Sorten fl. 2. 48 kr. 25 Stück in 25 Sorten fl. 5.
50 „ „ 50 „ „ 9. — „ 100 „ „ 100 „ „ 18.
Dahlien ohne Bezeichnung 6 St. 36 kr. 12 St. fl. 1.

Nelken (Grasblumen).

Ein schönes Sortiment in nachstehenden Sorten:

Nr.

1. Goldgelb mit rosa gestreift (platzt).
2. Hellgelb mit dunkelpurpur gesäumt und gefranzt.
3. Rein weiß gut gebaut.
4. Weinroth metallglänzend.
5. Aschgrau lebhaft carmingestreift metallglänzend.
6. Gelb mit blutroth gestreift (platzt).
7. Aschgrau mit cochnilroth gestreift, ausgezeichnet.
8. Grund hellgelb mit corinthroth eingefaßt und gestreift.
9. Dunkelbraunroth sammtartig.
10. Graugelb mit dunkelviolet gestreift.
11. Weiß mit corinthroth eingefaßt.
12. Aschgrau, metallglänzend.
13. Aschgrau lebhaft rosa eingefaßt.
14. Kanariengelb mit braunroth gestrichelt.
15. Aschgrau mit braun gestreift.
16. Aschgrau mit dunkelponceau bandirt, lebhaft nicht stark gefüllt.
17. Dunkelviolet mit weißem Nagel.
18. Aschgrau metallglänzend.
19. Aschgrau mit lebhaft roth gestreift.
20. Aschgrau mit corinthroth und braun gestreift.
21. Braun mit aschgrau gestreift, kleinblumig.
22. Grund weiß mit ziegelroth eingefaßt und gestreift.
23. Lebhaft rosa.
24. Grund weiß mit violet stark eingefaßt und gestreift.
25. Violet einfarbig, Rosenbau.
26. Einfarbig blutroth rundblätterig.
27. Weiß mit violet leicht gestreift.
28. Weiß mit amethyst leicht gestreift.
29. Feurig granatroth rundblätterig.
30. Aschgrau mit blutroth und braun gestreift, metallglänzend.
31. Weiß mit ziegelroth gestreift.
32. Rein weiß rundblätterig (platzt).
33. Carminbraun und aschgrau gestreift.
34. Ledergelb mit blutroth gestreift.
35. Aschgrau metallglänzend.
36. Einfarbig dunkelblutroth.
37. Dunkelvioletroth rundblätterig.
38. Grund carmin und braun gestreift.
39. Braunroth rundblätterig.
40. Rein weiß rundblätterig.
41. Braun mit ledergelb.
42. Ledergelb mit braunroth gestreift.
43. Grund weiß mit dunkelcarmin gestreift.
44. Lebhaft kirschroth einfarbig, schön rundblätterig.
45. Grund gelb mit lebhaft Ponceau-Einfassung, gestreift.
46. Ledergelb mit weinroth gestreift.
47. Violett einfarbig rundblätterig.

Nr.
48. Aschgrau mit rosa gestreift.
49. Kirschroth einfarbig rundblätterig.
51. Feurig granatroth rundblätterig.
52. Aschgrau mit carmin und rosa gestreift.
53. Aschgrau mit kirschroth fein gestreift.
54. Aschgrau mit feuerrothen Streifen.
55. Rosa einfarbig.
56. Ledergelb mit braunviolett und rosa gestrichelt.
57. Violet rundblätterig, einfarbig klein.
58. Lackroth auf grauem Grunde, metallglänzend.
59. Feurig rosa, rundblätterig einfarbig.
60. Lebhaft feuerroth rundblätterig.
61. Violet einfach rundblätterig.
62. Gelb mit blaßroth gesäumt und gestreift.
63. Aschgrau violet metallglänzend.
64. Lebhaft rosa mit braun gestreift.
65. Canariengelb mit wenig rosa gestrichelt.
66. Rosa einfarbig, platzt gerne.
67. Aschgrau mit feuerroth gestreift, metallglänzend.
68. Blutroth metallglänzend, hie und da weiß gestreift.
69. Aschgrau rosa, braun und weiß gestreift, metallglänzend.
70. Violet mit rosa schattirt, metallglänzend.
71. Rosa mit dunkelviolet gestreift und gesäumt.
72. Ledergelb mit hochroth gestreift.
73. Kirschroth einfärbig, sehr schön metallglänzend.
74. Violet einfärbig rundblätterig.
75. Dunkelrosa mit braun gestreift.
76. Aschgrau mit rosa gestreift und gestrichelt.
77. Kirschroth mit wenigen violeten Streifen, metallglänzend.
78. Violet einfarbig.
80. Lebhaftes feuerroth mit braunem Metallglanz.
81. Aschgrau violet rundblätterig.
82. Violet mit rosa, Metallglanz.
83. Violet einfärbig rundblätterig.
84. }
85. } Violet.
86. }
87. Violet mit feuerroth sehr schön gestreift (platzt).
88. Aschgrau mit braun gestreift, Metallglanz, sehr schön.
89. Dunkelscharlachgestreift, Metallglanz, sehr schön.
90. Aschgrau violet metallglänzend.
91. Grund weiß violet und rosa gestreift.
92. Grund weiß dunkelviolet und rosa gestreift.
93. Granatroth mit braunem Randsaum.
94. Rosa mit braun rundblätterig.
95. Weiß mit violet gestreift.
96. Weiß mit corinthroth.
97. Weiß mit corinthroth gestrichelt.
98. Weiß mit amethystblau gestrichelt.
99. Rein weiß rundblätterig.
100. Rosa, metallisch, platzt gern.

Nr.
101. Weiß mit rosa gestreift.
102. Weiß mit braun und rosa gestreift.
103. Dunkelbraunroth mit weiß gestreift.
104. Dunkelbraunroth rundblätterig, sehr schön.
105. Dunkelbraunroth mit feuerroth gestreift, sehr nett.
106. Braunroth rundblätterig.
107. Grund weiß mit rosa gestreift, sehr klein.
108. Dunkelroth mit kastanienbraun gestreift.
109. Weiß mit dunkelcorinthroth gestreift.
110. Weiß mit leichten rosa Streifen.
111. Weiß mit amethystblau gestrichelt.
112. Weiß mit blutroth gestreift.
113. Rosa mit violett bandirt.
114. Dunkelcorinthroth einfärbig.
115. Rosa mit dunkelviolet gestreift.
116. Weiß mit amethystblau eingefaßt.
117. Blaßgelb mit rosa Einfassung.
118. Feuerroth metallglänzend.
119. Weiß rundblüthig.
120. Dunkelkirschroth rundblätterig, Metallglanz.
121. Violet rundblätterig.
122. Blaßrosa metallglänzend.
123. Rein weiß.
124. Lebhaft kirschroth rundblätterig.
125. Rahmweiß rundblätterig kleinblumig.
126. Amethystfarbe, einfarbig.
127. Rahmweiß mit violet gestreift, sehr klein.
128. Kupferfarbig rundblätterig, einfarbig.
129. Weiß mit kirschroth gestreift.
130. Weinroth mit violet, Metallglanz.
131. Lebhaft violet mit kirschrothen Streifen.
132. Blaß rosa mit kirschrothen Streifen, kleinblüthig.
133. Feuerroth mit schwarzroth gezeichnet.
134. Lebhaft rosa, Metallglanz.
135. Amethystfarbig und kleinblättrig.
136. Blaß isabella.
137. Kastanienbraun rundblätterig einfarbig.
138. Braunroth rundblätterig, sehr schön.
139. Weiß mit rosa gestreift.
140. Weiß mit braunroth gestreift.
141. Amethystfarbig und rundblätterig.
142. Dunkelamethystfarbig.
143. Dunkelblutroth rundblätterig kleinblüthig.
144. Dunkelcorinthroth kleinblüthig.
145. Dunkelrosa mit braun gestreift.
146. Bläulich amethystfarbig rundblättrig.
147. Dunkelcorinthroth rundblätterig klein.
148. " " "
149. Lebhaft kirschroth, sehr schön.
150. Weiß mit amethyst gestrichelt.
151. Weiß mit corinthroth gesäumt und gestrichelt.

Nr.
152. Rosa kupferfarbig gestrichelt, metallglänzend.
153. Weiß mit corinthroth gesäumt.
154. Dunkelfleischfarben mit braun gestreift.
155. Blaßgelb mit rosarothen Streifen.
156. Amethystfarbe, klein.
157. Feuerroth metallglänzend, mit weißen Streifen.
158. Amethystfarbe, klein.
159. Weiß mit corinthroth gestreift, kleinblumig.
160. Rosa rundblätterig, metallglänzend.
161. Dunkelviolet rundblätterig.
162. Weiß mit violett gesäumt, kleinblüthig.
163. Violet rosa, metallglänzend.
164. Weiß mit kirschroth gezeichnet, sehr schön.
165. Weiß mit blutroth gestrichelt.

1 Stück je 12 kr.
6 Stück nach meiner Wahl in 6 Sorten fl. 1.
12 „ „ „ „ „ 12 „ „ 2.
24 „ „ „ „ „ 24 „ „ 4.

Remontant-Nelken.

Immerblühende Nelken.

12 Stück in 12 schönen Sorten . . . . fl. 4.
24 „ „ 24 „ „ . . . . „ 8.
50 „ „ 50 „ „ . . . . „ 16.

Neue schottische Federnelken

in 12 schönen Sorten . . . . . fl. 2. 24 kr.
in 24 „ „ . . . . . . „ 4. — „

Phlox decussata und omniflora.

Neueste.

Nr.
66. Boule de neige.
67. Emir.
68. Admiration.
69. Nec plus ultra.
70. Triumphe de St. Julien.
71. Raphael.
72. Syrie.

Nr.
73. Paramentier.
74. Mad. van Houtte.
75. Eblouissent.
76. Venus.
77. La candeure.
78. Nec plus ultra (Lal.).

1 Stück 18 kr.
6 Stück in 6 Sorten fl. 1. 30 kr.
12 „ „ 12 „ „ 2. 48 kr.

Aeltere.

Nr.		Nr.	
1.	Mr. Vincent.	32.	Mad. la cerf.
2.	Mad. Plantamour.	33.	La Vestale.
3.	Mr. Peret. Toyer.	34.	Croix de St. Louis.
4.	Mad. Giraudeau.	35.	Mad. Lemichez.
5.	Charles Bouillard.	36.	Mad. Lemain.
6.	Le Comète.	37.	Triomphe de Twikel.
7.	Mr. Guilbert.	38.	Dianthiflora.
8.	Mr. Cambaceres.	39.	Andrieux Poissy.
9.	Heseneg.	40.	Gabrielle Lefebure.
10.	Mde. Peret.	41.	Souvenir.
11.	Mr. de Mormenait.	42.	Marie Trautmann.
12.	Dr. Varnak.	43.	Mr. Passy.
13.	Mlle. Victorine Salet.	44.	Souvenir de Tion.
15.	Mrs. Arquillière.	45.	Nemesis.
16.	La candeure.	46.	Fénelon.
17.	Mlle Hermance.	47.	Mr. Vidal.
18.	Wilhelmine.	48.	Victorine Lemain.
20.	Rendatler.	49.	Hélène Gagnet.
21.	Jean Buillard.	52.	Orientale.
22.	Mr. Rical.	54.	Virginiana omniflora.
23.	Premice de Pantin.	55.	Dielschneider.
24.	Mr. Claudin.	56.	Mr. Thelemann.
25.	Albert de Beaumont.	57.	Helene Lambert.
26.	Imperatrice Eugénie.	58.	Paul de Verneville.
27.	Marie Lamarque.	59.	Victory.
28.	Ami Rendatler.	60.	Rose Rendatler.
29.	Mr. Guldenbruch.	61.	Leon Pélé.
30.	Mlle. Fontaine.	62.	Marie Lepaige.
31.	Mlle. Amalie Ferry.	63.	Marie Domage.

1 Stück 12 kr.
6 Stück nach meiner Wahl fl. 1. — kr.
12 " " " " " 1. 30 "
25 " " " " " 2. 30 "

Primula Auricula.

Aurikeln in großer Auswahl und in den schönsten Nuancen.

Ich habe dieselben in Classen eingetheilt und liefere:

Extraschöne Sorten I. Classe.

1 St. 24 kr. 6 St. fl. 2. 12 St. fl. 4. 25 St. fl. 7. 30 kr. 100 St. fl. 28.

II. Classe.

1 St. 12 kr. 6 St. fl. 1. 12 St. fl. 2. 25 St. fl. 3. 45 kr. 100 St. fl. 14.

Im Rommel.

6 St. 24 kr. 12 St. 45 kr. 25 St. fl. 1. 24 kr. 100 St. fl. 5.

Fruchttragende Bäume und Sträucher.

Aepfelbäume, hochstämmig 36 kr., nieder 18 kr.
Birnbäume, „ 48 kr., „ 18 kr.
Neue Birne **General von Tottleben** fl. 1. 30 kr.
Die beste Birne die bis jetzt existirt.
Abgebildet im Dezemberheft 1860 der Illustration horticole. Reift im Januar und Februar.
Kirschenbäume hochstämmig 36 kr., nieder 18 kr.
Pfirsichbäume „ fl. 1. „ 36 kr.
Sämlinge sehr dauerhaft 18 kr.
Apricosen, nieder 36 kr.
Feigenbäume in kleinen Exemplaren 24 kr.
Nussbäume, Juglans fertilis, 30 kr.
Niedere fruchttragende Zwergnuß sehr zu empfehlen.
Haselnuss, je nach der Sorte 9—18 kr. pr. Stück.

Weinreben.

Eine Sammlung der besten frühreifensten Sorten 6—12 kr. pr. Stück.
Außer obigen Tafelreben noch eine Auswahl der besten Weinberg-Rebsorten, worüber auf Verlangen gern die nöthige Auskunft gegeben wird.

Johannisbeere.

Englische große rothe 12 Stück 24 kr., weiße 12 Stück 48 kr.
Kirschjohannisbeere, pr. Stück 12 kr., weiße große 12 Stück fl. 2.
Schwarze, pr. Stück 4 kr.

Stachelbeersträucher.

6 beste Sorten mit Namen fl. — 40 kr.
12 „ „ „ „ „ 1. 30 „
Gemischt ohne Namen in guten Sorten 6 Stück 24 kr., 12 Stück 42 kr.

Himbeersträucher.

Belle de Fontenay rosa 6 kr.
Catawissa 24 kr.
Fastolf groß rothe 6 Stück 30 kr.
Merveille de quatre saison 12 Stück 36 kr. 1 Stück 6 kr.
— à fruit blancs neue immertragende weiße 6 Stück 36 kr. 1 Stück 6 kr.
Hornet. Eine ausgezeichnete Art 6 Stück 30 kr.
Gewöhnliche große Himbeere 6 Stück 18 kr.

Erdbeerpflanzen.

Sorten, welche sich durch Größe und Feinheit ihrer Früchte auszeichnen.

Nr.		Nr.	
1.	Prince Albert.	4.	Willmouth's.
2.	Old Pine.	5.	Rothe, immertragende.
3.	Königserdbeere.	6.	Keen Seedling.

Nr.
7. Hooper's Seedling.
19. Bee-hive.
36. Jucunda.
38. Lucida.
39. Le Baron.
41. M. Elise Vilmorin.
43. Monstreuse de Robine.
47. Prince of Wales.
48. Triomphe de Liège.
52. Oscar VI.
54. Peabodys Seedling.
55. Royal Victoria.
58. Le Constante.
59. Le Châlouain.
60. Empresse Eugenie.
61. Kaminsky.
62. Elisa Chambru.
64. May Queen.
65. Gélineau.
66. Quinquefolia.
67 Belle Bordeloui.
68. Monstrieuse Hautbois.
69. Improvid Hautbois.
70. American scarlet.
71. Unique scarlet.
72. Ciersii.
73. Ananas Lecoq.
75. Aigburth.
76. Australia.
77. Adair.
78. Ajax.
79. Witroy Superior.
83. Le Baron.
84. Belle de Croncels.

Nr.
85. Belle de Vibert.
86. Boston pine.
88. Comtesse Kicka.
89. — de Neuilly.
90. Choix d'un connaisseur.
93. Cook Hybrid.
94. Cole Prolefice.
95. Champion.
96. Eliza.
97. Elise.
99. Tilb Basket.
100. Fertile d'Anger.
102. Goliath.
103. Henriette.
104. Hovey's Seddling.
106. Improved Blakk-Prince.
107. Imperial Blath.
108. l'Imperial.
109. Knovetts-new.
111. Ladies Tinger.
112. St. Lambert.
113. Marquise de Latour Maubourg.
115. Monstre de Robiné.
117. Mrs. de Neilson.
119. Naimette.
122. Prince of Wales (Ingram).
123. — — (Steward und Neilson).
124. — — (Foyne).
125. Prince Imperial.
128. Princessin Alice (Maud).
130. Potentes Hudson.
131. Wizard of the Nord.
133. Sir Harry.
136. Triomphe.

25 Stück mit Namen fl. 1. 24.
100 „ in 10 Sorten fl. 2. —
100 Stück in verschiedenen Sorten ohne Bezeichnung fl. 1. —

Gehölze.

	fl. kr.
Aucuba japonica	— 18
— — latimaculata	— 30
Azalea pontica, in schönen Sorten 48 kr., größere Pflanzen mit Knospen 12 Stück	7. —
Sämlinge in hübschen Pflanzen	— 24
12 Stück fl. 3., 25 Stück fl. 5.	

	fl. kr.
Berberis buxifolia	— 24
— Darvini	— 24
— Neubertii	— 24
Buxus arborescens	— 36
— balearica	— 24
— Fortunei	— 30
— latifolia (americana)	— 18

	fl. kr.
Buxus Salicifolia	— 18
Calycanthus praecox	— 24
Comptonia asplenifolia	1. —
Cotoneaster nepalensis	— 24
— microphylla	— 18
— rotundifolia	— 18
— tenuifolia	— 18
Daphne laureola	— 18
Deutzia gracilis	— 12
— scabra	— 12
Forsythia viridissima	— 12
Hibiscus syriacus in vielen schönen Varietäten	— 24
Ilex aquifolium.	
— — fol. argento varieg.	— 24
— — aureo varieg.	— 30
— cassinoides	— 24
— crassifolia	— 24
— Cunninghami	— 30
— ferox	— 24
— — fol. variegatis	— 24
— heterophylla	— 24
— japonica	— 36
— microcarpa	— 30
— salicifolia	— 24
— serratifolia	— 24
— Taraja	— 36
Indigofera dosua	— 18
Kalmia latifolia, eines unserer schönsten immergrünen Gehölze, welches sehr gut im freien Lande ausdauert.	
1 Stück 36 kr., mit Knospen	fl. 1. 12.
6 „ fl. 3., „ „	fl. 6. —
12 „ fl. 6., „ „	fl. 12. —
Lonicera tartarica	— 12
— — fl. albo	— 12
Magnolia macrophylla	2. —
— Lennéi	3. 30
Große Blume mit herrlichen dunkel rosa Blüthen.	
— glauca	— 48
— Soulangeana	2. 12
— tripetala	— 36
Mahonia aquifolia	— 18
— nepalensis	1. 30
— repens	— 18
12 Stück verschiedene Sorten	fl. 2. 30.
25 „ „ „	fl. 4. 30.
100 „ „ „	fl. 15. —
Mespilus pyracantha	— 24

	fl. kr.
Philadelphus coronarius	— 12
— grandiflorus	— 12
— **grandiflorus speciosissimus**	1. 30
— pubescens	— 12
Potentilla fructicosa	— 12
Prunus aucubaefolia	— 24
— **colchicum**	— 24
— **laurocerasus**	— 24
— **lusitanica**	— 30
Drei schöne immergrüne Sträucher, die unsere Winter bei etwas Bedeckung gut ertragen.	
— pumila (Amygdalus)	— 18
— sinensis (Amygdalus) fl. pl.	— 18
— — roseo pl.	— 24
— spinosa fl. pl., gefüllte Schlehe	— 24
— triloba	1. —
Eine ausgezeichnet schöne Neuheit mit großen rosa Blumen, welche die Größe eines Thalerstücks erreichen. Dieser schöne Strauch, der eben so hart sein soll wie eine Eiche, wurde von Mr. Fortune aus China eingeführt.	
Pyrus baccata	— 18
— Cydonia (Cydonia vulgaris)	— 12
— japonica (Cydonia japonica)	— 24
6 Stück fl. 2.	
— **Malus spectabilis japonica**	— 24
— — **floribunda**	— 24
— — **Ringo**	— 24
— — **Toringo**	— 24
Hübsche Species aus Japan eingeführt.	
Rhododendron dauricum	— 36
— ferrugineum	1. —
— hirsutum	1. —
Große blühbare Exemplare.	
— maximum	— 24
— ponticum	— 30
Die Rhododendron, Alpenrosen, zeichnen sich sowohl durch ihre schöne Blüthe als auch durch ihre großen immergrünen Blätter aus, und eignen sich, da sie unsere Winter gut ertragen, vortrefflich zu Gruppenpflanzungen.	
Ribes aureum	— 12
— Gordoni	— 12
— sanguineum fl. pl.	— 24
— bella rosa	— 30
Robinia coluteoides	— 24
— fastiguata	— 30
— glaucescens	— 24
— inermis, Kugelakazie, hochstämmig	36
* — — pyramidalis . nieder	— 30
— spectabilis	— 30

* Abgebildet in verschiedenen Gartenzeitungen.

	fl. kr.
Salisburia adiantifolia in hübschen Pflanzen	— 36
6 Stück fl. 3. —	
Salix babilonica	— 24
— — Napoleonis	— 24
Spyrea bella	— 12
— callosa	— 15
— eximea	— 18
— prunifolia fl. pl.	— 12
— Revesiana	— 18
Syringa alba maxima	— 24
— — virginalis	— 24
— azurea pl.	— 24
— Carlsruhensis	— 24
— Charlemagne	— 24
— Chinensis	— 15
— — alba	— 24
— Croix de Brahy	— 24
— **Dr. Lindley**	1. 30
Die schönste aller bis jetzt bekannten Syringen, abgebildet in Floré des serres.	

	fl. kr.
Syringa	
— Ekenholm	— 24
— Gloire de Moulins	— 24
— insignis rubra	— 24
— Libertii	— 24
— Persica	— 15
— Princesse de Rohan	— 30
— Rothamagensis bicolor	— 24
— rubra purpurea	— 24
— Sougeana	— 24
Ulex europaeus	— 18
— — nana	— 18
Viburnum opulus roseum, Schneeball	— 15
Vinca major	— 12
— — fol. variegatis	— 18
Weigelia amabilis	— 24
— rosea	— 15
— — fol. variegatis	— 24

Gewöhnliche Gehölze zu Garten-Anlagen.

Nach meiner Wahl 100 Stück fl. 15.
" " " 500 " " 66.
" " " 1000 " " 120.

Rankende Gehölze zur Bekleidung von Lauben, Wänden etc.

	fl. kr.
Aristolochia Sipho	— 24
— tomentosa	— 30
Bignonia atrosanguinea	— 30
— grandiflora	— 24
— radicans	— 18
— sanguinea	— 30
— speciosa	— 30
Clematis viticella fl. pl.	— 30
— magnifica	— 24
Glycine sinensis	— 24
12 Stück fl. 4., 24 Stück fl. 7.	
— — **fl. albo**	1. 24
Hedera quinquefolia	— 6

	fl. kr.
Jungfernrebe, 12 Stück	1. —
24 Stück fl. 1. 48., 100 Stück fl. 6. 30.	
Lonicera affinis	— 18
— atropurpurea	— 24
— caprifolium	— 9
— Goldii	— 12
— sempervirens	— 9
Periploca graeca	— 12
Rosa reversa, Schlingrosen in vielen Sorten 12—24 kr.	
Vitis Isabella, amerikan. Rebe	— 12
— catawia	— 24
— Herbermont	— 36

Coniferen.

Dieselben sind beinahe alle in Töpfen kultivirt.

Die mit * bezeichneten halten nicht im Freien aus.

	fl. kr.
Abies alba	— 24
— balsamea	— 36
*— **Brunoni**	1. 12
— canadensis	— 30
12 Stück fl. 5.	
— cephalonica	1. 30
— Douglasii	2. —
— excelsa	2. —
— Fraseri	— 48
— nigra	— 30
— **Nordmanniana**	5. —
— orientalis	1. 12
— pindrow	3. 30
— Pichta	1. —
— pinsapo	1. 12
— **Regina Amalia, klein**	— 48
— Smithiana (Kuthrow)	1. —
*— Webbiana	1. 30
*Araucaria brasiliensis	1. 30
*— **Cookii**	25. —
*— excelsa	20. —
Biota aurea (Thuja)	2 —
— **compacta (Thuja)**	2. —
— glauca (Thuja)	1. —
— meldensis	1. 30
— pendula (filiformis)	2. —
***Callitris australis** (Frenella)	2. 30
Cedrus Deodara	1. 30
Starke 3' hohe Pflanzen fl. 3. 30.	
— — **robusta**	4. —
— **Libani**	— 36
Cephalotaxus adpressa	— 48
— Fortunei foem.	1. —
— — mas.	1. —
Chamaecyparis ericoides	1. —
*— **Nuthalii glauca**	1. 30
— thurifera	1. —
Cryptomeria japonica	— 24
— Lobbii	— 36
***Cunninghamia sinensis**	1. 30
Cupressus Bregeoni	— 48
— disticha	— 24
Auf sumpfige Stellen sehr geeignet, wächst äußerst rasch und erträgt unsern Winter sehr gut.	
*— elegans	— 48
*— funebris	— 30
*Cupressus funebris viridis	— 36
*— **Goveana**	— 36
*— horizontalis	— 18
*— Knigthiana	— 48
*— **Lawsoni**	— 36
*— pendula vera	— 48
*— sempervirens	— 18
*— Tournefortiana	— 18
*Dacrydium Franklini	1. —
Fitz-Roya patagonica	1. —
Frenella australis	2. 30
Gingo biloba	— 48
(Salisburia adiantifolia)	— —
*Juniperus argentea	1. 12
*— **Bedfordiana**	1. 12
*— Bermudiana	1. —
— chinensis	1. 48
— communis	— 12
— — nana	— 36
— **echiniformis**	— 48
*— drupacea	1. —
— excelsa	1. 12
— elegantissima	— 36
— ericoides	— 24
— **hibernica compressa**	1. —
— macrocarpa	1. —
— oblonga pendula	1. 45
— phoenicea	— 36
— recurvata	— 48
— repanda	1. 12
— Sabina	— 12
— — fol. varieg.	— 18
— — tamariscifolia	— 24
— squamata	1. —
— virginiana	12—48
12 Stück fl. 2., 25 Stück fl. 3. 48., 50 Stück fl. 7., 100 Stück fl. 13. Ein anerkannter immergrüner, überall in Deutschland ausdauernder sehr schöner Strauch oder Baum, welcher in keinem Garten fehlen sollte.	
Larix americana	— 24
— europaea	— 6
***Libocedrus chilensis**	— 48
***Phyllocladus trichomanoides**	1. 36
Pinus Benthamiana	8. —
— cembra	— 30

	fl. kr.
Pinus excelsa	fl. 2. 30.—fl. 5.
Eine unserer schönsten ausdauernden Tannen.	
*— Hartwegii	1. 30
— Lambertiana	3. 30
— laricio	— 18
— — brutia	1. 30
— — calabrica	— 36
— — caramanica	— 30
— — corsica	— 30
*— halepensis	— 18
— monspessulana	— 48
— pyrenaica	— 48
— mughus	— 48
*— palustris	1. 45
— patula	2. —
— pungens	1. 30
— Sabiniana	2. —
— strobus	— 12
— — tabulaeformis	3. —
*Podocarpus acicularis	1. 48
*— andinus	1. 30
*— chilensis	1. 12
— coriaceus	1. 30
*— longifolius	1. 48
— Makii	1. 30
*— macrophylla	1. 30
*— neriifolia	1. 30
*— Totara	— 36
Saxe-Gothea conspicua	— 36

	fl. kr.
*Taxodium elatum	1. —
*— Horsfeldii	1. 48
*— sempervirens	— 48
Taxus adpressa	— 48
— baccata	12 kr.—fl. 4.
100 Stück fl. 10.	
— elegantissima	— 48
— ericoides	1. 12
— monstrosa	1. —
— rosmarinifolia	1. 45
— pyramidalis	— 48
Thuja aurea	30 kr.—fl. 2.
— compacta	30 kr.—fl. 2.
— dumosa	1. 12
— ericoides	1. 12
— gigantea	3. 30
— glauca	1. —
— Lobbii	2. —
— occidentalis	— 12
— — fol. varieg.	2. —
— orientalis	— 18
— pendula	2. —
— tartarica	— 24
— Warreana (plicata)	— 30
Thujopsis borealis	— 36
Wellingtonia gigantea	1. 12
Hübsche Samenpflanzen. 12 Stück 1jähr. Sämlinge fl. 12.	

Pflanzen für Zimmerdekorationen und Blumentische.

Abutilon, s. Kalthauspflanzen S. 39.	
Adiantum aethiopicum	— 30
— formosum	— 36
Aletris fragrans	— 36
Azalea indica, s. Sortiment S. 43.	
Begonia, alle Varietäten, s. Warmhauspflanzen S. 34.	
Blechnum glandulosum	— 36
Calla aethiopica	— 18
Camellia, s. Sortimentspflanz. S. 44.	
Centradenia floribunda	— 30
— grandifolia	— 18
— rosea	— 18
Chamaedorea concolor	2. 30
Chamaerops humilis	30 kr.—fl. 2.
Conradia floribunda	— 24
Citrus myrtifolia	— 36
Citrus sinensis	36 kr.—fl. 1.
Dracaena, s. Warmhauspflanzen S. 35.	
Epiphyllum truncatum	24 kr.—fl. 1.
Euvonymus japonicus fol. varieg.	— 24
Ficus elastica	1.—4.
— macrophylla	4. —
— nymphaefolia	4. —
Gesneria Merkii	— 36
— zebrina	— 24
Gymnogramme chrysophylla	— 36
— gracilis	1. —
— lanata	— 48
— sulphurea	— 30
Heterocentrum roseum	— 24
Hibiscus, s. Warmhauspflanzen S. 36.	
Isolepis pygmaea	— 12
Maranta, s. Warmhauspflanzen S. 37.	

	fl. kr.
Musa Cavendishii	1. —
— zebrina	3. —
Philodendron pertusum fl. 1.30.—fl. 4.	
— pinnatifidum fl. 1. 30.—fl. 5.	
Plectogyne variegata	1. 48
Pothos pothophylla	2. 30
Primula chinensis	— 12
— fl. albo pl.	— 36
Primula fl. rubr. pl.	— 48
Notochlaena chrysophylla	— 48
Onychium japonicum	— 30
Pteris Swartiana	1. —
— serrulata	— 24
Viburnum awafukii	— 24
Yucca, s. Kalthauspflanzen.	

6 Stück nach meiner Wahl diverse Sorten fl. 2. 30.
12 " " " " " " " 5. —

Pflanzen in Hängvasen oder Hänglampen.

	fl. kr.
Aeschynanthus, s. Warmhauspfl. S. 33.	
Coccosypsilon repens	— 36
Convolvulus Mauritianus	— 24
Cordyline vivipara	— 24
Isolepis gracilis	— 12
Lycopodium caesium	— 18
— stoloniferum etc.	— 18
Pelargonium hederaefolium	— 12
Saxifraga sarmentosa	— 12
Torrenia asiatica	— 12
— — pulcherrima	— 24
Tradescantia zebrina	— 24
Vinca major fol. varieg	— 18

6 Stück nach meiner Wahl in verschiedenen Sorten fl. 1. 48.

Pflanzen zum Bekleiden von Lauben, Balkons, Säulen, Verandas etc.

	fl. kr.
Bignonia capensis	— 15
— jasminoides	— 15
Bryonia spec. nova	— 24
Cissus antarctica	— 24
— discolor	— 24
— velutinus	— 18
Cobaea scandens	— 15
Ficus repens	— 24
Homalonema cordata	— 18
Hoya carnosa	— 18
Hoya bella	— 24
Hedera, s. Kalthauspflanzen.	
Lophospermum scandens	— 12
— Hendersoni	— 12
Mikania scandens	— 12
Pilogine suavis	— 18
Passiflora, s. Warmhauspflanzen.	
Paulinia bipinnata	— 48
Tropaeolum, s. Kalthauspflanzen.	
Xylophora lutescens	— 36

12 Stück nach meiner Wahl fl. 4.

Pflanzen zur Dekoration von Felsen-Grotten etc.

	fl. kr.
Acorus graminifolius fol. varieg.	— 18
Adiantum capillus Veneris	— 24
Aspidium aculeatum	— 24
— filix foemina	— 18
— filix mas	— 18
— spinulosum	— 18
Asplenium fragile	— 18
Blechnum glandulosum	— 36
Cyclamen europaeum	— 15
Hedera, s. Kalthauspflanzen.	
Iris foetida fol. varieg.	— 15
Linaria cymbalarica	— 12
Lycopodium denticulatum	— 12
Polypodium vulgare	— 18
— — cambricum	— 36
Onychium japonicum	— 30
Rhododendron dauricum	— 36
— ferrugineum	1. —
— hirsutum	1. —
Saxifraga Aizon	— 12

	fl. kr.
Saxifraga sarmentosa	— 12
Scolopendrium officinarum	— 24
— — crispum	— 36
Sedum pulchellum	— 12
Sedum Sieboldii	— 12
Strutiopteris germanica	— 30
Vinca major	— 12
— — fol. varieg.	— 18

12 Stück nach meiner Wahl in verschiedenen Sorten fl. 3.

Pflanzen für Dekoration auf Rasen und Gruppen.

Andropogon formosum . . . — 30
Bambusa Metake . . . . . . — 24
Caladium esculentum . . . . — 24
Canna, verschiedene Arten . . — 12
Cineraria platanifolia . . . . — 18
Chrysanthemum fruticosum . . — 12
In Frankreich die beliebteste Gruppenpflanze.
1 Stück 12 kr., 6 Stück fl. 1., 12 Stück fl. 1. 30.
Cosmophyllum cacalioides (Fernandeaeminens) . . . . . — 36
Datura arborea . . . . . . — 24
Erythrina Crista Galli . . . — 24
Farfugium grande . . . . . — 18
Gynerium argenteum . . . . — 30
Panicum plicatum . . . . . — 24
Pelargonium zonale, mit buntem Laub.
Prachtvoll zu Gruppenpflanzung.
Pentstemon, s. S.
Ricinus sanguinea . . . . . — 12
— purpureus . . . . — 12
Schistocarpus albus . . . . — 18
Senecio Giesbrechtii . . . . — 24
Solanum discolor . . . . . — 24
— japonicum . . . . — 18
— quitense . . . . — 24
Uhdia pinnatifida . . . . . . — 30
Verbena, s. S.
Verbena Napoleon.
Die schönste feuerrothe Verbene zu Gruppen.
Verbena Maonetti.
Zu Einfassungen sehr geeignet.
Wigandia caracassana . . . — 36
Witheringia pogonandra . . . — 48

6 Stück Dekorationspflanzen auf Rasen nach meiner Wahl fl. 2. 30.
12 Stück desgleichen . . . . fl. 5. —

Buntblättrige Pflanzen.

Acorus graminifolia fol. varieg. — 18
Adelaster albovenis . . . . 4. —
Aphelandra Leopoldii . . . — 30
— squarrosa crinita . . . — 30
Arunda Donax fol. varieg. . . — 36
— Phragmitis fol. variegatis. . — 18
Aspidistra elatior fol. varieg. . — 48
— punctata . . . . — 2
Aucuba japonica . . . . . — 18
— — latimaculata . . . . — 30
Boehmeria argentea . . . . — 36
Caladium, siehe Warmhauspflanzen.
Cissus discolor . . . . . . — 24
— velutinus . . . . — 18
Coleus Blumei . . . . . . — 18
— Verschaffeltii 1. 48
Cyanophyllum magnificum . . 3. —
Dieffenbachia Sequina picta 1. —
Dracaena gracilis 1. 30
— marginata 1. 30
— terminalis . . . . . . 1. —
— — rosea 1. 12
Echitis nervosa . . . . . . — 48
Euvonimus nepalensis fol. varieg. — 18
Farfugium grande . . . . . — 18
Gesneria zebrina . . . . . . — 24
Ilex aquifolium . . . . . . — 24
— — fol. argenteo varieg. . — 24
— — — aureo. variegatis . . — 30
— ferox fol. variegatis . . . — 24
Iris foetida fol. variegatis . . — 15
Koeniga variegata . . . . . — 12
6 Stück fl. 1., 12 Stück fl. 1. 48.
Maranta, siehe Warmhauspflanzen.
Musa zebrina . . . . 3. —
Pothos argyraea . . . . . . — 48

	fl. kr.		fl. kr.
Pteris aspericaulis	1. 12	Strobilanthes discolor . . .	—24
— argyraea	1. 30	Solanum argyraia	—48
Pteris tricolor	1. 24	— discolor	—24
Rhamnus Alaternus fol. aur. var.	— 18	— quitense	—24
— Alaternus fol. argenteo varieg.	— 18	Vinca major fol. varieg.	—18
Salvia officinalis fol. tricolor . .	— 18		


Rosen.


Nach meiner Wahl liefere ich 12 Sorten 3—4′ hoch in den schönsten Sorten fl. 8.
" " " " " 12 " 4—5′ " " " " " " 9.
" " " " " 12 " 5—6′ " " " " " " 10.
" " " " " 12 Stück in 12 neuen Sorten fl. 12.

Nach meiner Wahl liefere ich wurzelächte niedere Rosen:
6 Stück in 6 Sorten fl. 1. 45 kr.
25 " " 25 " " 6. 48 "
50 " " 50 " " 12. — "
100 " " 100 " " 20. — "

Theerosen in den neuesten Sorten:
6 Stück in verschiedenen Sorten fl. 3.
12 " " " " " 6.

Bouquets etc. von lebenden Blumen.





Erster Preis
für die schönsten
Ballbouquets,
Kopfkränze
und Vasenbouquets.

Ertheilt
von der kaiserlichen
Gartenbaugesellschaft
zu **Paris**
am 20. Sept. 1861.

Ballbouquets, runde, **Handbouquets** von 12 kr. bis fl. 10. pr. Stück.
Festbouquets zu Hochzeiten, Empfangsfeierlichkeiten ꝛc. von fl. 1 bis fl. 10.
Bouquets für Vasen, flache oder pyramidale, von 24 kr. bis fl. 3.
" **zum Vorstecken** von 12 kr. bis fl. 1.

Braut-Bouquets (in die Hand) von fl. 1. bis fl. 10.
Coiffuren von fl. 1. bis fl. 2. 42 kr.
Kopfkränze von fl. 1. bis fl. 2. 42 kr.
Myrthenkränze von fl. 2. bis fl. 4.
Lorbeerkränze von fl. 1. bis fl. 5.
Blumenkränze von 30 kr. bis fl. 10.
„ **mit Namenszügen** von fl. 1. 30 kr. bis fl. 10.
„ **mit Inschrift** (z. B. Willkommen) von fl. 1. 30. bis fl. 10.

Ferner werden Körbchen, Vasen, Urnen ꝛc. mit lebenden Blumen auf das Geschmackvallste garnirt.

Trauergegenstände.

Kränze von lebenden Blumen von 30 kr. bis fl. 10. pr. Stück.
„ **grüne** mit Epheulaub von 30 kr. bis fl. 2. 42 kr.
„ „ mit Kreuz und Anker von je fl. 1. 30. bis fl. 5.
Lorbeerkränze von fl. 1. bis fl. 5.
Trauerbouquets, weiß und grün, von fl. 1. bis fl. 5.
„ bunte, von 18 kr. bis fl. 5.
„ mit Kreuz, von fl. 1. 30 kr. bis fl. 5.
„ mit Kreuz und Anker, von fl. 1. 30 kr. bis fl. 5.
„ in die Hand der Verstorbenen, von 30 kr. bis fl. 1. 30 kr.
Trauer-Kränze um den Kopf des Verstorbenen, von weißen oder bunten Blumen, von fl. 1. bis fl. 3.
„ **Bracelets** für den Verstorb., von 24 kr. bis fl. 1. 30 das Paar.
„ **Guirlanden,** flachgebunden, zur Verzierung des Sarges von innen, von 18 bis 48 kr. pr. laufenden Fuß.
„ „ rundgebunden, zur äußern Verzierung des Sarges, von 18 bis 48 kr. pr. Fuß.
„ **Kissenkranz,** halbmondförmiger, von fl. 1. 30. bis fl. 10.
Kreuze von 1—2 Fuß Höhe von fl. 1—4.
Kreuz und Anker von 1—2 Fuß Höhe, von fl. 1. 30. bis fl. 5.
Palmen oder **Voluten** von weißen oder bunten Blumen. von fl. 1. bis fl. 3.
Cocarden zur Verzierung des Sterbekleides, von 24—48 kr. pr. Stück.
Palmzweige, von fl. 1. 45. bis fl. 3. 30 kr.

Sämmtliche vorstehend aufgeführte Bouquets und andere Artikel von lebenden Blumen werden nur auf gefällige Bestellung ebenso elegant als geschmackvoll angefertigt und unter billigster Berechnung der Verpackung auch auswärts verschickt.

Handbouquets etc.

von trockenen Naturblumen oder künstlich getrockneten Blumen, welche mit der Zierlichkeit und Farbenpracht der frischen Naturblumen die Dauerhaftigkeit künstlicher Blumen verbinden und Jahre lang ihr schönes Aussehen und ihren natürlichen Habitus behalten.

Ausführliche Kataloge darüber stehen jederzeit auf frankirte Anfrage zur Verfügung.

Immortellen oder Strohblumen

in ungetheilten Originalbunden, zu immerwährenden Kränzen und Bouquets.

	pr. Bund kr.		pr. Bund kr.
Schwefelgelbe	24	Lila	30
Gelb mit rothem Herz	30	Blau	48
Lebhaft rothe	27	Dunkel violet	36
Weisse	36		

Einige Blumenzwiebel und Knollen.

	pr. Stück kr.
Amaryllis formosissima, blühbare kräftige Zwiebel	9
Anemonien, gefüllte	4
Ranunkeln, persische gefüllte	4
— türkische gefüllte	4
— Tuberosen, gefüllte	4

* Spargel-Pflanzen (Fechser).

Versendbar im Frühjahr, sobald es die Witterung zuläßt.

Beste dreijährige schottische Riesen-Spargeln, pr. 100 Stück fl. 3.
— — Ulmer Spargeln . . . . „ „ „ fl. 2.

Sommer-Pflanzen,

als: Levkoy, Aster, Balsaminen empfehle ich von Anfang Mai an zu den laufenden Preisen.

Gartenfreunde und **Blumenliebhaber**, welche im Besitze selbstgezogener **Samen** und **Pflanzen** von **Neuheiten** sind und davon abzutreten geneigt wären, werden höflich ersucht, mit mir in Correspondenz zu treten, und bin ich convenirenden Falls gerne bereit, jedoch nur **Gutes**, kaufweise zu übernehmen.

Indem ich für das allgemein mir bisher geschenkte Vertrauen danke, bitte mich auch ferner mit recht zahlreichen Aufträgen zu beehren und werde ich die Zufriedenheit meiner Herren Abnehmer durch reelle und prompte Bedienung, welche aber der Natur der Sache nach nicht immer umgehend verstanden sein kann, stets zu erhalten suchen.

Stuttgart, im Januar 1862.

C. Schickler.

Marienstrasse 27.

Garten-Kalender.

a) Gemüse-Garten.

Januar. Frühbeete anlegen zu Lattich, Monatrettige und Frühsetzlinge, als Kohlrabi, Würsing, Carotten ꝛc.

Gurken und Melonen versuche man die erste Saat in Töpfe zu legen um die Pflanzen später in warme Beete zu bringen.

Ist der Boden nicht zu fest gefroren, so grabt man die Beete um, breitet Dünger aus, bringt Jauche auf mageres Feld.

An schönen sonnigen Tagen sind die Ueberwinterungskästen fleißig zu lüften und zu reinigen, ebenso die vom Frost gehobenen Pflanzen (z. B. Erdbeeren) wieder sachte anzudrücken.

Bei sehr starker Kälte werden die Ueberwinterungsgruben besser gedeckt.

Februar. In Frühbeete sät man Carotten, Petersilie, Lattich und Kopfsalat, welches man bei letzteren alle 3 Wochen wiederholt, ebenso Monatrettige.

In abgetriebene Beete sät man Blumenkohl, Wirsing, Brocoli, Rosenkohl, Sellerie ꝛc. Die Frühbeete werden bei schöner Witterung fleißig aber vorsichtig gelüftet, und vor kalten Winden und Frost geschützt.

Auf schon im Herbst zubereiteten Beeten sät man bei Thauwetter Schwarzwurzeln, Möhren, Petersilie, legt Erbsen ꝛc.

März. Auf sonnige und geschützte Rabatten können Blumenkohl, Rothkraut, Weißkraut ꝛc. aus den Ueberwinterungskästen ausgesetzt werden, ebenso Wintersalat.

Für Gurken und Melonen sind frische warme Beete anzulegen, und die in Töpfe angezogenen Pflanzen einzusetzen.

Artischokenbeete werden abgedeckt und behackt die Erdbeere sind zu lockern und die verdorbenen nachzupflanzen.

Ende des Monats legt man Frühkartoffel.

April. Hat man die Märzsaaten und Pflanzungen noch nicht besorgt, so säume man nicht, dieselben so bald als möglich in die Erde zu bringen.

Die im Winter gegrabenen Beete werden jetzt gerichtet und mit den zu ihrer Auspflanzung hergezogenen, gehörig erstarkten Setzlinge, von Kohlrabi, Wirsing, Blumenkohl, Salat ꝛc. bepflanzt, ebenso die Aussaaten verschiedener Gemüse: als Erbsen, Salat, Möhren, Radischen ꝛc. wiederholt, Kartoffeln, Mais gesteckt. An

geschützten Ort einer warmen Lage können Ende des Monats auch Bohnen gesteckt werden, besonders wenn man sie vor etwa eintretenden Fröſten schützen kann. — Melonen werden zum ersten Mal geschnitten.

Mai. In diesem Monat macht man die letzte Aussaat von Blumenkohl, Kohlrabi, Wirsing, Weiß- und Rothkraut, Erbsen und Zwergbohnen.

Jetzt werden auch Gurken, Melonen und Kürbisse gelegt, oder die in Töpfen angezogenen ausgesetzt. Die Beete sind vom Unkraut frei zu halten, gehörig zu behacken und bei trockener Witterung zu begießen.

Erbsen werden mit Reißer versehen.

Von den Artischoken werden die überflüssigen Triebe und Nebenköpfe ausgebrochen. Von den früh ausgesetzten Melonen, welche zu viele Früchte angesetzt haben, werden die schwächeren entfernt, die größeren dagegen auf Schieferplatten, Ziegel ꝛc. gelegt um das Faulen derselben zu verhüten.

Juni. Neben fleißigem Begießen und Behacken werden noch die Gemüse für den Winterbedarf gepflanzt. Die Fenster sind von den Frühbeeten wegzunehmen, außer wenn kaltes anhaltendes Regenwetter eintreten sollte.

Von Endivien kann jetzt die erste Aussaat gemacht werden.

Knollengewächse werden bei trüber Witterung mit Jauche gedüngt.

Juli. Zum Herbstgebrauch sät man Carotten, Herbstrüben, Spinat, Radischen, Salat Endivie. — Die Beete, welche mit Kohlarten bepflanzt sind, werden mit Jauche gedüngt.

Die jetzt reifenden Samen sind bestens zu beobachten.

August. Fortsetzung des nöthigen Behacken und Begießen. Auf leer gewordenen Beeten werden jetzt Winter-Endivie, Blumenkohl ꝛc. verpflanzt. Spinat Kerbel und Petersilie sind für das nächste Frühjahr, Herbstrüben und Teltowerrüben für den Herbst, Endivie und Kopfsalat für den Winter zu säen.

Neue Spargelbeete können jetzt angelegt werden, wenn man das Legen im Frühjahr nicht vorzieht, in beiden Fällen wähle man dreijährige Setzlinge.

Frühkartoffeln werden geerndet.

September. Winter-Endivie wird zum Bleichen zusammengebunden. Sellerie gehäufelt und mit Jauche gedüngt.

Wintersalat ist auf trockene warme Beete zu pflanzen, abgeerndete Beete sind abzuräumen und umzugraben. — Man sorge für Moos, Laub, Sand, Erde und alten Dünger zur Winterbedeckung.

Oktober. Die Spargelbeete werden $1/2$ Fuß mit altem Mist bedeckt, der sogleich untergraben wird. Ende des Monats werden alle Knollengewächse und Kohlarten aus dem Boden genommen und in die Winterquartiere eingeschlagen.

Die besten Wurzeln können zur Samenzucht für's nächste Jahr abgesondert werden.

Erdgruben sind nicht zu tief zu graben, damit nicht Grundwasser die Wurzeln verderbe, vortheilhaft ist ferner, den Boden der Gruben mit Abzug zu versehen, was mit Steinen oder Ableitungsröhren bewerkstelligt werden kann.

Magere und ausgemergelte Länder werden rajolt und gut gedüngt.

November. Die Artischokenstöcke sind bei eintreffendem Frost mit Erde und Baumlaub zu bedecken. Auf Erdbeerbeete wird kurzer Mist gebracht. Die Erdarbeiten fortgesetzt.

Geerntete Samen gereinigt und genau bezeichnet, an einem trockenen Ort aufbewahrt.

Endivien wird im Keller eingeschlagen oder auch an der Wurzel aufgehängt. Zwiebeln geputzt.

Dezember. Man sehe fleißig nach den Ueberwinterungsquartieren und gebe bei hellem warmem Wetter regelmäßig Luft und entferne alles Faulende sorgfältig.

Auf die Länder wird Dünger und Jauche gebracht und bei Thauwetter fleißig umgegraben. Beete, Fenster rc. ebenso die Gartengeräthschaften sollen in guten Stand gesetzt werden.

(Fortsetzung: Blumengarten im nächsten Catalog.)

Inhalt.

Druck der J. B. Metzler schen Buchdruckerei in Stuttgart.